HORTVS REGIVS.



Ex libris J. des

MUSEO de CIENCIAS NATURALES de MADRID

PARISIIS,
Apud EDMVNDVM COVTEROT,
viâ Iacobæâ, ſub Signo boni Paſtoris.
ET
IOANNEM COVTEROT, in Maiore
Aulâ Palatij, ſub ſigno Floris Lilij.

M. DC. LXV.
CVM PRIVILEGIO REGIS.

R° 4554 I/146

AV ROY.

SIRE,

Il y a treize ans que Voſtre Majeſté me fit la grace en m'appellant aupres d'Elle pour eſtre ſon premier Medecin, de me confier auec le ſacré depoſt de ſa ſanté l'entiere direction de ſon Iardin Royal des Simples. Depuis ce temps-là, ie n'ay rien oublié pour la culture & l'ornement d'vn lieu ſi digne de ſa magnificence; & j'oſe dire qu'il n'y en a point de plus curieux en ce genre, ny de plus accomply dans l'Europe.

Ce Liure que i'aporte aux pieds de Voſtre Majeſté en eſt vne aſſez bonne preuue, puis qu'il contient en ſa premiere partie plus de quatre mil Plantes de differentes eſpeces, tirées de tous les climats de la terre, & qu'il fera aduoüer aux plus habiles Botaniſtes que nous ayons, & à la Poſterité meſme, que tous les ſiecles paſſez n'ont iamais rien veu de ſemblable.

Ce ſont là, SIRE, des effets de cette incomparable grandeur d'Ame de Voſtre Maieſté, laquelle ſe fait admirer en tout ce qu'elle entreprend, particulierement quand il eſt queſtion d'vn bien qui regarde le public, & qui eſt neceſſaire pour conſeruer ſes Sujets, imitant en cela le Soleil, qui ne communique pas ſeulement ſes influences pour la production des Plantes, mais en les produiſant il leur imprime des vertus admirables pour le ſoulagement & pour la conſeruation des hommes. Auſſi Voſtre Maieſté n'entretient pas dans ſon Iardin Royal des choſes ſi rares, & en ſi grand nombre, pour contenter ſeulement l'eſprit des Curieux, m'ayant commandé de faire choix de Medecins d'eſtime, & de grande reputation, pour y faire publiquement les demonſtrations des noms, & des facultez de toutes les Plantes, auec les preparations de l'ancienne & de la nouuelle Pharmacie, pour en tirer les plus beaux ſecrets de la Medecine, qui ſeruent tous les iours à inſtruire ceux qui en font profeſſion, & à ſoulager les pauures, auſquels ils ſont gratuitement diſtribuez lors qu'ils ſont malades, & qu'ils en ont beſoin. Mais pour rendre cét Ouurage

plus parfait, & pour ne rien negliger de ce qui regarde le luſtre, & l'ornement de la Medecine, qui eſt maintenant comme toutes les autres Sciences plus celebre & plus floriſſante en voſtre Royaume, qu'en tous les autres, i'eſpere augmenter le nombre de vos Plantes de plus de deux mil des plus rares, & des plus curieuſes de la terre, dont vne bonne partie nous ſera bien-toſt enuoyée des deux extremitez du Monde, ſous les auſpices de Voſtre Majeſté, par le moyen de cette belle & genereuſe Nauigation qu'elle a voulu ſi glorieuſement entreprendre en faueur de ſes Peuples, & pour eſtendre la grandeur de ſon nom. Ie n'ay point ſuiet de douter qu'elles ne treuuent le Soleil & la Terre de France auſſi fauorables pour leur accroiſſement, que le lieu meſme d'où elles ſeront tirées, puiſque i'en ay deſia pluſieurs experiences: Ce qui me fait augurer, SIRE, que les pays qui les produiſent, bien qu'ils ſoient fort éloignez, ſeront vn iour aſſez heureux pour viure ſous les loix de Voſtre Majeſté. Ie la ſupplie tres-humblement d'agréer les vœux que mon zele me fait faire pour ce ſujet, en continuant ceux que ie ſuis obligé de faire à tous momens pour la ſanté & proſperité de Voſtre Majeſté, en qualité

SIRE,

De

Son tres-humble, tres-obeïſſant & tres-fidel
ſeruiteur & ſujet,

VALLOT.

ILLVSTRISSIMO
HORTI REGII
RESTAVRATORI
DOMINO D.
ANTONIO VALLOT,
ARCHIATRORVM
PRINCIPI.

DESINE Pyramidum ductas ad ſydera moles,
Oſtentare mari tellus circumflua Nilo,
Túque Rhodus celebrare tui portenta Coloſſi:
Suſpenſos ſileat generoſa Semiramis hortos:
Circos Roma ſuos: cedant delubra Dianæ:
Nec iactent Cares luctus monumenta ſuperbi.
His maiora videt populoſa Lutetia ſeptis
Acceſſiſſe ſuis famæ ornamenta futuræ.
Scilicet ingentes ſuperet quod temporis auſus
Antiqui, & longè veterum miracula vincat,
Parte ſui modicâ totus concluditur Orbis.
Quidquid odoratæ valles, & amœna fluentis
Littora ſuppeditant, quidquid nemora alta ſub vmbris,
Quæ medius gignit Titan, quæ ſigna Trionum,
Stellæque auſtrales & nulli nota priorum
Sydera, Atlantæo non annumerata labori,
Regia diuitibus ſeruant viridaria clauſtris.

Hîc ſimul extremos fas eſt Garamantas & Indos,
Heſperiæque plagas, gelidámque inviſere Thulen,
Et ſubitò per regna vehi, Solémque cadentem
Surgentémque diem celeri decurrere viſu.

Te duce, magnanimi cuſtos fidiſſime Regis,
Grande hoc ſurgit opus, Te Autore renaſcitur Hortus.
Qualem non Baïæ videre, nec hoſpita Muſis
Culmina, non tellus Phæacum aut Theſſala Tempe,
Cultáve perpetuum vigili ſervata dracone.
Quippe tuas dum ſpargis opes, quà Gallia mole
Cincta Pyrenæâ, geminum procurrit in æquor,
Quà Tagus auriferis Neptunum impellit arenis,
Quâque diem invitat roſeis Aurora capillis,
Et curas terræ tractus diffundis in omnes:
Iam tua Byſtonij didicerunt nomina portus,
Et tua norunt occidui commercia fines.
Dives, Erythræum nutrit quæ gramina littus,
Mittit Arabs: Phœbo naſcenti conſcia tellus,
Offert quas fluctu pretioſo lambit Hydaſpes
Delicias Aurora tuas: quos Phocis odores,
Quos Parnaſſus alit, Tibi pinguis Achaïa promit:
Creta ſaluciferis onerat tibi mercibus Alnos:
Delegat occiduis Batavus quod vexit ab Indis:
Atlantem populatus Iber, Boreámque Britannus
Dona ferunt; diſperſa ſagax ſic cogis in vnum,
Fœderibúſque maris ſpatia interfuſa coërcens,
Quaſlibet Orbis opes vnum traducis in hortum.

Et jam curis hiſce tuis celebríque labore,
Immenſum famâ complet Rex maximus Orbem:
Quótque peregrinis decorantur ſtirpibus horti,
Tot ſibi ſpectat ouans per Te Vallote trophæa
Conſtitui, queis mille ſagis majora parare
Non Bellona queat, non ſi vexilla cruentis
Accumulet telis, & latè fulminet armis
Quantus in Odryſiâ Mavors aſſurgit arenâ.
Sic quæ vota facis poſſunt completa videri,
Quæque pius ſperas, & mens præſaga futurum

Promittit Regi, factum jam perſonat Echo;
Dum tua plaudentes recitant præſagia Muſæ.

Nunc etenim per Te, Lodoïcum Phœbus adorat
Quà cadit, aut lucem ducit rutilante quadrigâ.
Hunc amat Euphrates, pronus formidat Araxes,
Euxiníque ſinus gelidi, & Mæotidis vndæ,
Græcia Boſphoreos jamdudum exoſa tyrannos,
Huc monitis impulſa tuis Byzantia mittit
Lilia, barbariem populi teſtata cruentis
Floribus, implorátque velit ſua Lilia Regum
Maximus addere captivis, & vindice dextrâ
Læſæ virgineum formæ reparare colorem.
Perſia Matutæ quondam devota parenti,
Te duce, Gallorum nomen jam Solis adorans;
Quò Naſcentis & occidui Titanis honores
Vni portendat, defert inſigne coronam
Imperij, duplici ſe tollentem ordine florum.
Navibus audacis tellus inventa Columbi,
Ingenio fruticem & vitâ meliore potitum
Delegat, vt tenuem digiti monitoris ad auram
Terram ſponte petens, & prono vertice quaſſans
Senſibiles ramos, patriæ populíque fidele
Obſequium voveat Regi, cui, Te auſpice, vivit.
Fronde triumphali ſacros vinctura capillos
Principis, aſſiduo quem ambit victoria plauſu,
Conſecrat antiquis ignotas India Lauros.
Quáſque metet frangens inviſæ cornua Lunæ
Rex pius innumeras, libat Phœnicia Palmas.

Sic, duce Te, merito Lodoïci aſpirat honori
Mundi pars quævis, geſtítque hoc vindice flecti:
Huic Æquor, tellus, elementáque cuncta laborant.

Nec ſatis eſſe putas olli agglomeraſſe trophæa,
Quem non ipſa juvat populo niſi gloria proſit:
Verùm vt regni & plebis amans Rex maximus optat,
Hæc eadem aſſiduò vigil, immenſíque laboris
Non vnquam impatiens, in publica commoda ſervas.

Ergò magnanimi per Te ſi certa ſalutis

Principis, auguſtum Aula breves concedit ad horas
Non ſtipare latus, TE publica cauſa quieti
Surripiens, ſubitò Regalem abducit in hortum.
Nec mora, pervigili complecteris omnia viſu,
Et modò plantarum nova lætus germina, florum
Prima rudimenta, & ſurgentia ſtamina ſpectas:
Mox arbuſta locas directis ordine ſulcis:
Providus inde jubes duræ penetralia Veſtæ
Sollicitet foſſor, vaſtóſque recludat hiatus,
Qui ſaturata fimo Plantis alimenta miniſtrent.
Dúmque imponis opus juſſiſque laboribus inſtas,
Rides, ſeu medium teneat ſol igneus axem,
Seu dirùm reſonet Boreas; aut grandine multâ
Concutiat glaciale caput, fœcundáque nimbis
Tempora mole vias occludens Bruma nivali.
Primo mane novus dùm purpurat æthere Titan,
TE videt errantem variis in partibus horti,
Auroræ lachrymis natos agnoſcere flores:
Emeritis Phœbi ſuccedens Luna quadrigis,
TE ſtupet extremâ vix curam abrumpere nocte.
Intereà largiris opes, nec ſumptibus vllis
Magnificus parcis, poſitámque à principe ſummam
Privatis auges, jungíſqne laboribus aurum,
Ne quid fortè loci decori patriæque ſaluti
Deſit. Auarus opes imâ tellure recondit;
TV, VIR MAGNE, tuas generoſo laudis amore
Condis humi, aſt illæ meliori fœnore creſcunt,
Exornántque Tibi famæ monumenta perennis.
Iámque adeò iſta novam ſumunt viridaria formam;
Pars horti corrupta ſitu & contemptior olim
Angulus, ornatu florum jam mille ſuperbus,
Quidquid odoriferum fragrantibus edidit auris
Ver geniale, tenet: violas, Caſiámque Roſáſque
Quales ipſa tibi Cypris donaſſet Adoni.
Hinc vbi ſurgit humus imitata cacumina montis,
Inſtaurata nitet declivi in vertice ſylva,
Perpetuis felix vmbris, nec frondibus vnquam

Denudata

Denudata ſuis, in quâ nil noxia. Taxus
Addita Iuniperis, foliíſque virentibus Ilex
Iuncta tuæ Cypariſſe comæ, Pinúſque perennis,
Sub nivibus referunt mentitum Veris honorem.
Sic tempeſtatum mutant Tibi fata tenorem;
Et natura tuis verſo favet ordine votis:
Quin etiam recreat moribundos Te auſpice ramos.
Nutu quippe Tuo nôrunt revireſcere Lauri,
Ac in Te agnoſcens melioris Apollinis artes,
Effœtis Daphne nova promit germina truncis;
Queis modò xyſtus iners, jam horti pars pulchrior audit.
Nec Boreæ tantùm noſti reparare ruinas,
Atque triumphales è funere carpere Lauros,
Sed juſſu, Vallote, tuo felicius omen
Olim infauſta ferunt, atríſque ſepulchris
Quondam, funereíſque locis devota Cupreſſus
Induit, auſpice Te, Cedri vivacis honorem;
Fertilibúſque comis dat amicam ſtirpibus vmbram;
Quæ vitæ reparare focos, arceſſere letho
Semianimes poſſunt, robúrque afferre labanti:
Quas dum terra Tibi innumeris è partibus offert,
Atque ſalutares latè tumet omnis in herbas,
Vixque ſuas includit opes contractior hortus;
Gallica jam meritò per Te regina ſororum
Flora ſtupet, tanti enumerans monumenta laboris;
Queis nihil in toto præſtantius extitit Orbe,
Ex quo firmatur ſpatioſo fornice cælum,
Et vaſto terræ moles libratur Inani.
Namque aliis paſſim ſi quæ congeſta libellis,
Ingemuere typis, hæc publica vota fuerunt
Optantis, longo quæ Tu quæſita labore
Iam verè collecta tenes: res promere tantùm
Et ſignare alij, ſed Tu præbere videndas
Naturámque tuis potis es includere chartis.
Sed quanquam illa fidem ſuperant quæ facta videmus,
Tu tamen hæc operis veluti præludia cenſes,
Completis majora parans exordia rebus;

**

Invenit ornatus mens ingenioſa recentes,
Et quas accumulat Floræ levis aura Favoni
Delicias, quotquot varias Pomona ſativis
Inſerit arboribus, medicis adjungere plantis
Iam meditaris opes, atque his adnectere ſtirpes
Quas novus Orbis habet, quas terra extrema refuſo
Summovet Oceano, ſoli ferè nota Bootæ.
Nec mirum, neque enim metis vulgaribus hæret
Ingenium, primis quod ab annis vidit Apollo
Inter odoratas Parnaſſi adoleſcere Lauros,
Milléque Pierides tenerum coluere per artes.
Atque adeò primo, VIR MAGNE, in flore Iuventæ
Mens tua nuſquàm paſſa parem, feſtináque laudum,
Impatiénſque moræ, cœtu ſe ſe extulit omni;
Et nulli aut certè paucis tentata priorum
Calcavit multi veſtigia plena laboris,
Sudatum fugiens plebejo pulvere nomen:
Et ſic fatales Parcarum ſiſtere fuſos
Novit, & Aulæ perpetuò conferre ſalutem,
Ac toties ſervare pio cum Principe Regnum.
Perge igitur, pulcher quò TE rapit impetus, aude
Succeſſus vrgere tuos, nec TE æquora ſiſtant
Interfuſa ſolo, atque hinc longè diſſita tellus:
Iunge tuis aliena bonis, & congere prædas,
Nec ceſſa magnas in majus tollere laudes,
Ac patriæ inſtaurare decus, Regíque trophæa.
At vos intereà VALLOTO applaudite ſtirpes;
Et cum Regia ſollicitus viridaria luſtrat,
Veſtri ſe mutuò nectentes agmine rami,
Caſtigent alto flagrantem vertice Solem;
Gramineos ſtruat herba thoros; auræque ſalubres
Illi Neſtoreos ſpirent è floribus annos,
Queis expers ſenij Tithoni ſæcula vincat.
Sic vos aſpiciat moderato ſydere Titan;
Nec modò nata trucem metuant arbuſta Bootem;
Auſtrini ſileant flatus, non incubet arvis
Tempeſtas, Boreæque furor, ſed amœnior aura

Florida laſcivo fœcundet rura volatu,
Nullos in ramis ſuſpendat Aranea caſſes ,
Nulla trahant lento cochleæ veſtigia greſſu,
Nec cæci fodiant talpæ tellure ſub imâ;
Et quo nil dederit majus vel Iupiter ipſe ,
Numine vos ſemper foveat LODOÏCVS amico ;
Longúmque extendat curas VALLOTVS in ævum.

Vovebat GVIDO CRESCENTIVS FAGON,
Doctor Medicus Pariſienſis.

DIONYSIVS IONCQVET
DOCT. MED. PARIS. REG. ORD.
& Horti Regi Botanicus Profeſſor.

BENEVOLO LECTORI.

AMICE LECTOR,

Inuictus Galliarum & Nauarræ Monarcha, maximus ille Regum, qui populis ſuis tranquillitatem, abundantiam Regno, & Orbi pacem dedit: ad ea tantum cæleſtem animum inclinat, quæ humanum ingenium ſupra ſunt; quod ſi ex minimis liceat illud conjectari, ſuſpice! Horti Regij mirandam pro Stirpium varietate opulentiam, cuius etiamſi eò ferè dirigatur amœnitas, vt feſſæ menti quietem tribuat, & oculis naribúſque honeſtam voluptatem: perpetuò tamen ſubditorum ſuorum commodis intenta Majeſtas regia, excogitauit aliud humanæ calamitatis condimentum, vtile dulci coniungendo, hoc eſt examinatis ſenſuum deliciis morborum exciſionem. Quidquid enim toto terrarum orbe ſparſerat, ad caducæ mortalitatis leuationem vegetantis Naturæ vis operoſa, in Hortum Regium curauit adſportari, atque dum benigniſſimos effundit luminis tractus, Sol ille Galliarum, ſic feliciter cuncta temperat, vt neque

ẽ

brumæ inclementia extinguat ſtirpes, nec ſquallentis Syrij adurant æſtus. Imò quaſi patrio naſcantur & creſcant ſolo peregrinæ, delicatiores, nihil quidquam locorum mutatione de natiua pulchritudine aut virtutibus ponunt. Vnde meritò relictis aliis mundi partibus, Horto Regio, quaſi regali ſolio delectatur Flora, cuius in ſinu viret quidquid tanti ſideris irradiatione grauidata tellus enixa eſt.

---- *Et tot Lilia creſcunt.*

Verum quemadmodum hominum ſtudia pro vniuſcuiuſque genio diſpenſat Deus ; ita Gallicus Apollo, vt noſtrates & alieno Cælo ſtirpes natæ in ægrorum auxilium, vſui forent Orbi ſuo, nec ab inſtitutione deflecteret Hortus Regius, hunc meritiſſimi Archiatrorum Comitis curæ commiſit & arbitrio, qui anteceſſorum errores & indiligentiam, iuſtiſſimâ indignatione condemnans, impenſis non mediocribus ſagaciſſimos hinc inde miſit conquiſitores & eruditos, vt noua Plantarum collectione, nulla Horti videretur gleba, quæ imperium Domini non ſenſerit, aut Argi ſemper vigilantis eluſerit ſedulitatem : Qui cùm à primis annis ratione ductus, doctus & experientiâ, nouerit penitius, quid ab Hyſſopo ad Cedrum ſingulæ valeant plantæ ; non mirum ſi iis quaſi diuinâ manu contumaces morbos flectat, & amoueat corporis moleſtias recurrentes, adeò verum eſt virtutem Heroüm neſcire temporis moram, nec enim aliorum more indignus viuit, qui publicos honores ſorte computant, aut inerti ſomnolentiâ venantur felicitatem : cum abdita quæque Naturæ miracula habuerit ſemper in pretio, in numerato. Vnde toti Europæ chariſſima Regis & Regiæ ſtirpis ſanitas prudentiſſimo credi debuit, per quem ſcilicet, neque alias certiùs potuit, neque digniùs perennari : adhæc cùm tempus omne quod à ſollicitis Aulæ muneribus

ipſi liberum eſt impendat, in conciuium ægrotantium ſalutem, quod tot ſęculis celeberrima Facultas Medica Pariſienſis meruit Lemma, in charitatis ſuę, ſummę & eruditionis ſymbolum, ipſe Archiatrorum Iure Dominus, ſuis promeruit laboribus & ęuo cum reuera ſit,

----- *Vrbi Salus & Orbi.*

Tandem Chriſtianiſſimi Regis auſpiciis & Domini VALLOT Archiatrorum Comitis, Hortum Regium publici juris facio, quo fato poſteritas judicabit, id vnum modo reſciat, & exteri noſcant populi, poſita lege commercij, accepiſſe me in recenſendis Plantis, Bauhini Pinacem, quaſi Delium! cuius mentem Sculpentis Botanici firmauit Icon, aut Eruditioris Deſcriptio, ne varia pro ratione gentium denominatio nos ludat, eas viciſſim efflictimque poſtulando quæ ſub pedibus noſtris naſcuntur ſponte: Méq; operi ſudoris pleno ex induſtria feciſſe finem, vt foret Auditoribus meis ſolatio, quos exſcribendi longior mora & moleſtus Solis ardor toties noſtræ Demonſtrationis tempore laceſſiuerunt. En igitur ſatisfacturus expectationi publicæ, Horti Regij Pars prior Schola dicta, quę quatuor millia Plantarum numerat, in lucem prodit; donec exactiſſima ſedulitate, euoluat Pars poſterior, reliquas Floræ & Heſperidum opes, Bacchi & Pomonę fructus varios, nouáſq; explorationes Naturæ vegetantis, quales promittunt Exteri, aut à nouis vtriuſque Indię Coloniis expectamus, quas armis, conſilio & inſtructiſſima nauigatione Potentiſſimus Imperantium conſtituit. Interim ne quid deſideretur in opere non incompto, erratis aliquot deleuimus illius nævos, & ampliauimus fundum appoſitâ ad calcem Libri omiſſarum Stirpium Appendice. Vale.

SVMMA PRIVILEGII.

REGIS Chriſtianiſſimi diplomate cautum eſt, ne quis ad quindecim annos à die publicationis Exemplarium in Regno & aliis locis ſuæ ditionis, imprimat, foris excuſum aſportandum curet, aut venalem exponat Librum, cui titulus eſt HORTVS REGIVS, præter aſſenſum Domini VALLOT, Archiatrorum Comitis, ſub pœnis in Originali inflictis. Datum die 7ª menſis Iunij. Anno 1665.

Editio prima jamprimum in lucem prodiit 15. eiuſdem menſis.
Satisfactum fuit conditionibus Priuilegij.

HORTVS

HORTVS REGIVS.

MUSEO de CIENCIAS NATURALES de MADRID

A

ABIES conis ſurſum ſpectantibus, ſeu mas B. pin. legitima vel mas Bel. de conif. *Sapin.*

Abies alba, ſive femina B. pin. Abies Plinij, femina Theophraſti Cluſ. Hiſt.

ABROTONVM mas anguſtifolium majus B. pin. mas Obſ. & Icon. Lob. *Aurone, ou Garderobe.*

Abrotonum mas anguſtifolium incanum B. pin. mas incanum Col.

Abrotonum mas anguſtifolium minus B. pin. odoratum humile densè fruticoſum Obſ. & Icon. Lob.

Abrotonum humile corymbis majoribus aureis.

Abrotonum campeſtre B. pin. inodorum coliculis ex viridi albicantibus Schwenk. Catal. Sileſiæ. Artemiſia tenuifolia Dod.

Idem cauliculis rubentibus. quod inodorum coliculis purpuraſcentibus Schwenk. Catal. Sil.

Abrotonum femina foliis teretibus B. pin. Abrotonum femina vulgare Cluſ. Hiſt.

Abrotonum femina foliis minus incanis B. pin. Abrotonum femina ſecundum Cluſ. Hiſt. deſcript.

Abrotonum femina flore majore B. pin. Abrotonum femina Narbonenſe Cluſ. Hiſt.

Abrotonum femina viride B. pin. Abrotonum femina ſextum Cluſ. Hiſt. deſcript.

ABSINTHIVM arboreſcens Obſ. Lob. & Ioan. Bauh. Abſinthium del Comaſco Anguill.

Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum Officinarum, ſeu Dioſcorid. B. pin. latifolium Dod. vulgare Obſ. Lob. *Abſinthe.*

Abſinthium inſipidum Abſinthio vulgari ſimile B. pin. inodorum & inſipidum Dod. deſcript.

Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum B. pin. tenuifolium Dod. Romanum vulgò Camer. in horto.

Abſinthium Ponticum tenuifolium Auſtriacum B. pin. Seriphium Dod. Ponticum Tridentinum herbariorum Obſ. & Icob. Lob.

Abſinthium maritimum Lavandulæ folio B. pin. latifolium marinum Camer. hort. anguſtifolium Dod.

Abſinthium Seriphium Germanicum B. pin. marinum Miſnenſe Cluſ. Hiſt. deſcr.

Abſinthium Seriphium Belgicum B. pin. Seriphium vulgare, perperam Dioſc. Icon. Lob.

Abſinthium Seriphium Gallicum B. pin. Seriphium tenuifolium marinum Ioan. Bauh. Narbonenſe Dod. deſcr.

Abſinthium Santonicum Gallicum B. pin. Xantonicum vulgare Obſ. Lob.

Abſinthium Alpinum vmbelliferum latifolium B. pin. Alpinum vmbelliferum Cluſ. Hiſt.

ACACIA foliis Scorpioïdis leguminoſæ B. pin. Ægyptiaca Hiſt. Lugd. Acacia Obſ. Veſling. in Proſp. Alp.

Acacia trifolia B. pin. altera Matth. Hiſt. Lugd. Aſpalathus alter Dioſc. Honorij Bell. epiſtola prima Ad. Cluſ.

Acacia Americana Robini Cornuti.

Acacia orbis Americani altera flore pulcherrimo. *Poincillade, ou la Poinci* du Tertre.
Acacia Indica Farneſiana Aldini.

ACANTHIVM vulgare flore purpureo Tab. Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris B. pin.
Acanthium Illyricum Obſ. & Icon. Lob. Spina tomentoſa altera ſpinoſior B. pin.
Acanthium altiſſimum Luſitanicum.

ACANTHVS ſativus, vel mollis Virgilij B. pin. ſativus Obſ. & Icon. Lob. Acanthus ſeu Branca vrſina Italica vera Tragi.
Acanthus aculeatus B. pin. ſylveſtris Dod. Branca vrſina aculeata Lobelij Hiſt. Lugd.

ACARNA flore luteo patulo B. pin. Carlina ſylveſtris minor Hiſpanica Cluſ. Hiſt.
Acarna flore purpuro-rubente patulo B. pin. Acanthioïdes parva Apula Col.
Acarna major caule folioſo B. pin. Chamæleon Salmanticenſis Cluſ. Hiſt. niger Salmanticenſis Dod.
Acarna Theophraſti Anguill. Obſ. & Icon. Lob. Polyacanthus Caſabonæ, Acarnæ ſimilis Ioan. Bauh.

ACER montanum candidum B. pin. majus, multis falsò Platanus Ioan. Bauh. major Cordi Hiſt. *Sycomore.*
Acer montanum flavum ſeu criſpum B. pin. Opulus montanus Hiſt. Lugd. deſcript.
Acer montanum tenuiſſimis & acutis foliis B. pin. majus alterum Ioan. Bauh. major Camer. epit.
Acer campeſtre & minus B. pin. minor Dod. *Erable.*
Acer trifolia B. pin. Monſpeſſulanum Hiſt. Lugd. & Ioan. Bauh.

ACETOSA pratenſis B. pin. Oxalis ſive Lapathum Oxalida Obſ. & Icon. Lob. *Ozeille.*
Eadem flore albo.

Eadem folio criſpo. quæ Oxalis criſpa Tab.

Acetoſa montana maxima B. pin. Oxalis major Broccenbergenſis Thalij, ſylv. Harcyn.

Acetoſa Americana foliis longiſſimis pediculis donatis B. pin. & prod. Oxalis Africana Ioan. Bauh. veſicaria peregrina Hort. Eyſtet.

Acetoſa rotundifolia hortenſis B. pin. Oxalis ſativa Franca rotundifolia repens Obſ. & Icon. Lob. *Ozeille ronde.*

Acetoſa arvenſis lanceolata B. pin. Oxalis tenuifolia ſinuata vervecina Obſ. & Icon. Lob. minima Dod.

Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens B. pin. quarta ejuſdem in prod. Oxalis minima prima Tab.

Acetoſa lucida folio Atriplicis.

Acetoſa major Italica ſemine rotundiore & glomerato.

Acetoſa ſemine vidua.

Acetoſa minor Cretica vtriculato ſemine.

ACONITVM vnifolium luteum bulboſum B. pin. hyemale, aliis Ranunculus monophyllos Camer. hort. *Aconit.*

Aconitum lycoctonum luteum B. pin. luteum Ponticum Obſ. & Icon. Lob. Luparia Tragi. folio Platani flore luteo palleſcente Ioan. Bauh.

Aconitum lycoctonum ampliore caule & foliis B. pin. variat. majus luteum foliis amplioribus Dod. deſcript.

Aconitum lycoctonum humiliore caule, & minoribus foliis B. pin. variat. lycoctonũ luteum minus Dod. deſcript.

Aconitum cæruleũ glabrum flore Conſolidæ regalis B. Pin. Lycoctonum flore Delphinij ſecundum Cluſ. Hiſt.

Aconitum inflexâ comâ maximum B. pin. lycoctonum octavum comâ nutante Cluſ. Hiſt.

Aconitum cæruleum, ſeu Napellus primus B. pin. Aconitum lycoctonum ſextum, ſeu Napellus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Aconitum flore cæruleo & albo variegatum B. pin. variat. Napellus flore variegato hort. Eyſtet.

Idem flore ex albo & purpurâ mixto.

Aconitum violaceum, ſeu Napellus ſecundus B. pin. lycoctonum præcox Tauricum Cluſ. Hiſt.

Aconitum

Aconitum purpureum, ſeu Napellus tertius B. pin. lycoctonum quintum Neubergenſe Cluſ. Hiſt.

Aconitum cæruleo-purpureum flore maximo, ſive Napellus quartus B. pin. Aconitum lycoctonum nonum Iudembergenſe Cluſ. Hiſt.

Aconitum cæruleum minus, ſive Napellus minor B. pin. Lycoctonum cæruleum parvum Dod. Lugd.

Aconitum pyramidale multiflorum.

Aconitum ſalutiferum, ſeu Anthora B. pin. Anthora vulgaris Cluſ. Hiſt.

Aconitum racemoſum: an Actæa Plinij B. pin. Chriſtophoriana Obſ. & Icon. Lob.

Aconitum Americanum racemoſum fructu albo. Aconitum baccis niveis Cornuti.

Aconitum Americanum racemoſum fructu rubro. Aconitum baccis rubris Cornuti.

Aconitum Pardalianches alterum, ſive Thora minor B. pin. Thora Valdenſis Dod.

ACORVS verus, ſive Calamus aromaticus Officinarum B. pin. Acorum legitimum Cluſ. Hiſt.

Acorus adulterinus B. pin. noſtras paluſtris Obſ. & Icon. Lob. luteus falſus Matth. Lugd.

ADIANTVM foliis Coriandri B. pin. Adiantum ſeu capillus Veneris verus: Callitrichon Apulei Icon. Lob. *Capillaire.*

Adiantum fruticoſum Braſilianum B. prod. Americanum Cornuti.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro B. pin. nigrum Officin. Ioan. Bauh. Dryopteris nigra Dod.

Adiantum foliis minutim in oblongum ſciſſis, pediculo viridi B. pin.

ADONIS hortenſis flore minore atro-rubente B. pin. Eranthemum Dod. flos Adonis vulgò, ſeu primus Cluſ. Hiſt.

Adonis ſylveſtris flore phœniceo, ejúſque foliis longio-

ribus B. pin. flos Adonis ſecundus Cluſ. Hiſt. Anemone agreſtis Tragi.

ÆTHIOPIS foliis ſinuoſis B. pin. Æthiopis Dod.

AGERATUM foliis ſerratis B. pin. Eupatorium Meſue Tragi.

Agerato Meſues cognata procerior corymbis è luteo albicantibus.

Agerato Meſues cognata altera floribus minus compactis.

Ageratum ſerratum Alpinum B. pin. purpureum Hiſtor. Lugd.

Idem flore albo.

ALATERNUS prima Cluſ. Hiſt. Phylica elatior B. pin. *Alaterne.*

Alaternus Monſpeliaca foliis profundiùs inciſis.

Alaternus altera Cluſ. Hiſt. Phylica humilior B. pin.

Alaternus minima Buxi minoris foliis.

Alaternus aurea, ſeu foliis ex luteo variegatis, *Alaterne panaché de jaune, ou doré.*

Alaternus argentea, ſeu foliis ex albo variis. *varié de blanc, argenté.*

ALCEA vulgaris major B. pin. vulgaris Obſ. & Icon. Lob.

Eadem foliis rotundis laciniatis, flore candidiore B. pin. variat.

Alcea folio rotundo laciniato B. pin. Malva, ſeu Alcea montana Col.

Alcea cannabina B. pin. fruticoſa cannabino folio Cluſ. Hiſt.

Alcea arboreſcens Syriaca B. pin. Althæa frutex ſecunda Cluſ. Hiſt.

Alcea Syriaca flore candido B. pin. variat. & hort. Eyſtet.

Alcea Syriaca floribus ex albo & rubro variis.

Eadem flore purpuro-violaceo.

Alcea veſicaria B. pin. & Dod. Alcea peregrina Soliſequa.

Veneta Tragi Icon. Lob.
Alcea hirſuta B. pin. villoſa Dal. Hiſt. Lugd.
Eadem flore albo.
Alcea Indica magno flore B. pin. Sabdariffa Obſ. & Icon. Lob.
Alcea Indica parvo flore B. pin. Bamia Alexandrina Cæſalp.
Alcea Ægyptiaca villoſa B. pin. Bammia muſchata Veſlingij Obſ. in Proſp. Alpin.

Alchimilla vulgaris B. pin. & Cluſ. Hiſt. Stellaria Matth. pes Leonis Fuchſ.
Alchimilla Alpina pubeſcens minor.
Alchimilla Alpina quinquefolia B. prod.

Alliaria B. pin. Alliaria Obſ. & Icon. Lob.

Allium ſativum B. pin. & Dod. Hortenſe Fuchſ. Ail.
Allium ſativum Alpinum, ſive Allioprasum caulis ſummo circumvoluto B. pin. Scorodopraſum ſecundum Cluſ. Hiſt. Creticum ſeu Serpentinum Camer. hort.
Allioporrum, ſive Scorodopraſum B. pin. Allium Porrinum Carol. Steph.
Allium Sphæriceo capite folio latiore B. pin. Scorodopraſum primum Cluſ. Hiſt. Ampelopraſum Dod.
Allium Sphæriceo capite folio anguſtiore B. pin. Scorodopraſum alterum Lob. Lugd.
Allium ſylveſtre latifolium B. pin. ſylveſtre latioris folij ſive vrſinum Dod.
Allium montanum latifolium B. pin. Alpinum. Victorialis mas Camer. hort. Victorialis longa Cluſ. Hiſt.
Idem foliis anguſtioribus B. pin. variat. Alpinum. victorialis femina Camer. hort.
Allium montanum latifolium minus montis aurei.
Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus B. pin. ſylveſtre tenuifolium Dod.
Allium bicorne proliferum flore intus albeſcente, cum ſtria purpuraſcente externa Ioan. Bauh.

Allium montanum bicorne anguſtifolium flore purpuraſcente B. pin. Allium ſeu Moly montanum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Allium juncifolium bicorne luteum B. pin. & prod.

Allium juncifolium bicorne inodorum & inſipidum.

Allium montanum capite rotundo B. pin. Allium ſeu Moly montanum quintum Cluſ. Hiſt.

Allium montanum foliis Narciſſi majus B. pin. Allium ſeu Moly Narciſſinis foliis primum Cluſ. Hiſt.

Allium montanum foliis Narciſſi minus B. pin. Moly Narciſſinis foliis ſecundum Cluſ. Hiſt.

ALNVS rotundifolia glutinoſa viridis B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. *Aulne.*

Alnus folio oblongo viridi B. pin.

Alnus nigra baccifera B. Frangula Dod.

Alni effigie lanato folio major B. pin. Aria Theophraſti Tab.

Alni effigie lanato folio minor B. pin. *Amelanchier* Gallorum Obſ. Lob.

Alni effigie lanato folio minor Indica.

ALOE vulgaris B. pin. Aloë in Inſula Socotra part. ſecunda Ind. Orient. cap. 6. Aloë Camer. epit. *Aloës.*

Aloë folio in oblongum aculeum abeunte B. pin. America Camer. hort.

Floruit in Horto Regio annis 1663. & 1664. quod ignotum hactenus fuerat Lutetiæ, idque nullo ſtrepitu, nullâ ſubitaneâ caulis eruptione, vt perperam multi fabulantur.

ALSINE Hederulæ folio B. pin. hederacea Tab.

Alſine Veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus B. pin. foliis Veronicæ Tab.

Alſine chamædryfolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus B. pin. foliis trixaginis Icon. Lob.

Alſine triphyllos cærulea B. pin. Elatine triphyllos Hiſt. Lugd.

Alſine

Alſine ſcandens baccifera B. pin. Repens maior Cluſ. Hiſt. Cucubalus Plinij Hiſt. Lugd.

Alſine altiſſima nemorum B. pin. major Dod. maxima Icon. Lob.

Alſine media B. pin. & Tab. minor Dod.

Alſine minor multicaulis B. pin. minima Dod. minor Tab.

Alſine affinis Androſace dicta major B. pin. Androſace altera Matth. Cluſ. Spuria annua Gerard.

Alſine ſpergula dicta major B. pin. ſpergula Dod. Saginæ ſpergula Obſ. Lod.

Alſine ſpergulæ facie minor, ſeu ſpergula minor flore ſub-cæruleo B. pin.

Alſine littoralis foliis Portulacæ B. pin. Alſines Pelagicum genus Cluſ. Hiſt.

Alſine nodoſa Germanica B. Prod.

Alſine maritima flore rubente B. pin. maritima Neapolitana Col.

Alſine montana capillaceo folio B. pin. Alſine Saxifraga anguſtifolia minima montana Col.

Alſine tenuifolia muſcoſa B. pin. muſcoſa Hiſt. Lugd.

Alſine montana latifolia flore laciniato B. Pin. montana Hederacea maxima Col.

Alſine ſpuria tertia Dod. Auricula Muris quorumdam flore paruo, vaſculo tenui, longo Ioan. Bauh.

Alſine Plantaginis folio Ioan. Bauh.

Alſine hirſuta altera viſcoſa B. pin. ſpuria quarta Dod.

Alſines facie noua Planta Col. Cynocrambe Dioſc. B. pin.

Althæa Dioſcoridis & Plinij B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. Althæa, Ibiſcus Dod. *Guimauve.*

Althæa fruteſcens folio rotundiore incano B. pin. frutex, prima Cluſ. Hiſt. Malua fruteſcens Hiſpanica perennis.

Althæa fruteſcens folio acuto, paruo flore B. pin. arborea Olbiæ in Galloprouincia Obſ. & Icon. Lob.

Althæa Theophr. flore luteo B. pin. Abutilon Auicennæ hort. Eyſtet.

Althæa vlmifolia ſemine roſtrato. Herba Braſiliana incolis Baſourintha dicta.

Althæa roſea peregrina, forte roſea Moſcheutos Plinij Cornuti.

ALYSSON verticillatum foliis profundè inciſis B. pin. AlyſſonGalen. Dod. Planta Hiſpanica Marrubio ſimilis Col.

AMARANTHVS maximus B. pin. Quinüa, ſeu Blitum majus Peruuianum Cluſ. Hiſt. major paniculis rubris hort. Eyſtet. *Amaranthe.*

Idem panicula ſparſa & longiori: ſemine albo Gerar.

Idem rubello ſemine: qui granis rubris Petri Ciecæ B.pin. variat.

Amaranthus maximus præcox ſemine pallido.

Amaranthus ſylueſtris maximus nouæ Angliæ, totus viridis.

Amaranthus coccineus elegans maximus Parkinſ.

Amaranthus paniculâ incuruâ B. pin. holoſericeus ſanguineis reticulatis floribus Aduer. Lob. criſtatus Camer. *Amaranthe à creſte de coq, ou creſté.*

Amaranthus criſtatus rubicundiſſimo flore.

Idem reticulatus, ſeu corniculatus ſerotinus minor.

Amaranthus Crameſino colore Swertij.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ B. pin. purpureus ſaturo-coccineus Aduer. Lob.

Amaranthus panicula conglomerata majore, puniceo colore ſplendida.

Amaranthus ſimplici panicula B. pin. minor Plinij Geſn. hort. Germ. ſpicatus hort. Eyſtet. purpureus Fuchſ.

Amaranthus ſpicatus ſericeus flore luteo-vireſcente.

Amaranthus ſpicis carneis interfuſa flauedine micantibus.

Amaranthus ſpicatus æneo colore ſimul & carneo varius.

Amaranthus ſingularibus paniculis flammeo colore lucentibus.

Idem aurea ſpica & ignis fulgore verſicolori.

Amaranthus panicula multiplici obſolete violacea.

Amaranthus panicula multiplici ex fuſco purpuraſcente.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui femina B. pin. variat. Tricolor Obſ. & Icon. Lob. Symphonia Plin. & Gomphrena Hiſt. Lugd. *Jalouſie.*

Amaranthus folio variegato ſerotinus. Colore obſcuriori ſeu mas B. pin. variat.

AMBROSIA maritima B. pin. hortenſis procerior Lobelij Hiſt. Lugd.

Ambroſia campeſtris, repens B. pin. Coronopus Ruellij ſive Naſturtium verrucoſum Ioan. Bauh.

AMMI majus B. pin. vulgare Dod. Ammioſelinum, Bubonium Hippocratis Tab.

Ammi alterum ſemine Apij B. pin. Creticum aromaticum Obſ. & Icon. Lob.

Ammi Matthioli ed. B.

AMYGDALVS ſativa B. pin. Amygdalus Camer. epit. *Amandier.*

Amydalus dulcis putamine molliore B. pin. variat.

Amygdalus amara B. pin. deſcript.

Amygdalus Indica nana.

ANAGALLIS phœniceo flore B. pin. mas Camer. epit. *Mouron.*

Anagallis purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt. & app. alt. flore obſoletè purpureo Parkinſ.

Anagallis flore cæruleo B. pin. femina Camer. epit.

Anagallis flore carneo Parkinſ.

Anagallis cærulea foliis binis terníſve ex adverſo naſcentibus B. pin. tenuifolia Monelli Cluſ. Hiſt. app. alt.

Anagallis lutea nemorum B. pin. lutea Obſ. & Icon. Lob. flavo flore Cluſ. Hiſt.

Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo B. pin. aquatica, ſeu Becabunga Germ. Adv. Lob. Anagallis aquatica Dod.

Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. aquatica major Ger. Berula major Tab.

Anagallis aquatica foliis Pulegij Serpyllíve B. pin. Sium alterum & Anagallis aquatica ſecunda Tragi.

Anagallis aquâtica folio rotundo non crenato B. pin. aquatica tertia Icon. Lob. aquatica rotundifolia Ger.

Anagallis aquatica anguſtifolia B. pin. aquatica quarta Icon. Lob.

Anagyris fœtida B. pin. fœtida arboreſcens. Anagyris Dioſc. Icon. Lob.

Anagyris non fœtida major, vel Alpina B. pin. Laburnum Hiſt. Lugd.

Anagyris non fœtens minor B. pin. altera Camer. epit. Eghelo Dod. *Faux Ebenier.*

Anchvsa major lutea B. pin. exalbido flore Cluſ. Hiſt. *Orcanette.*

Anchuſa puniceis floribus B. pin. minor, ſeu Alcibiadion, vel Onochiles Adv. Lob.

Anchuſa anguſtifolia B. pin. lignoſior anguſtifolia Adv. Lob. Arborea Proſp. Alp. de exot.

Androsaces Chamæconchæ innaſcens, vel minor B. pin. Androſaces Cotyledon marinum Herba folioſum Adverſ. Lob. Vmbilicus marinus Monſpelienſium eid. deſcr.

Androsæmon maximum fruteſcens B. pin. Androſæmum Dod. Clymenon Italorum, ſive Siciliana Obſ. & Icon. Lob.

Androſæmon perfoliatum & perforatum B. pin. alterum Apulum Col.

Androſæmon hirſutum B. pin. alterum hirſutum Col.

Androſæmum Campoclarenſe Col. Aſcyrum ſeu Hypericum bifolium glabrum non perforatum B. pin.

Androſæmum fœtidum capitulis longiſſimis filamentis donatis B. pin. fœtidum ſeu Tragodes hort. Eyſtet. Ruta hypericoïdes quibuſdam Ioan. Bauh.

Anemone

ANEMONE latifolia flore carneo ſimplici B. pin. hortenſis latifolia ſimplici flore ſexta Cluſ. Hiſt. *Anemone lierrée.*

Anemone latifolia flore variegato B. pin. hortenſis latifolia ſeptima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia amœno violaceo, & punctis albis verſicolor. latifolia flore punctato B. pin. *Sylvie à fleur ſimple.*

Anemone latifolia flore ſimplici croceo-palleſcente, vivaci rubore radiato. *Pavo minor* Herbariorum.

Anemone latifolia flore purpuro ſaturo B. pin. hortenſis latifolia octava ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia purpuro-violaceo flore B. pin. hortenſis latifolia duodecima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore Orangei coloris B. pin. hortenſis latifolia decima quinta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore coccineo B. pin. hortenſis latifolia decima ſexta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore ſimplici emaculati candoris.

Anemone latifolia flava B. pin. hortenſis latifolia duplo flore flavo Cluſ. Hiſt. *Anemone jaune.*

Anemone latifolia flore duplo, foliis albo & amœno violaceo virgatis. *Sylvie, ou Dauphine.*

Anemone latifolia Pavo dicta major prima B. pin. hortenſis latifolia Pavo major prima Cluſ. Hiſt. *Pavo major.*

Eadem luxuriantibus ſolum foliis infeliciter ſylveſcens & florens rarò.

Anemone latifolia Pavo dicta polyphylla, flore ſuaverubente. *Pavo major, à fleur pleine, couleur de chair.*

Anemone latifolia flore pleno, arboris Perſicæ quoad floris colorem æmula. *Roſée.*

Anemone flore pleno. latifolia maxima verſicolor B. pin. hortenſis latifolia pleno flore prima Cluſ. Hiſt.

Eadem foliis amœno candore & ſuavi purpurâ variis.

Anemone Chalcedonica major, flore viridi pleno violaceo rubentibus lineis Swertij.

Anemone latifolia multiplex flore violaceo. *Violette.*

Anemone latifolia circumfuſis foliis obſoletiùs holoſericea, mediis glomeratis foliolis vireſcens, ſaliente coma ex purpura nigricante, *la Diableſſe.* hort. Lugd. Bat.

Anemone tenuifolia flore ſimplici majore albicante.

Anemone tenuifolia coccineo flore hexaphyllo B. Pin. hortenſis tenuifolia tertia ſimplici flore Cluſ. Hiſt. *Eſcarlate.*

Anemone tenuifolia flore coccineo ſanguineo B pin. hortenſis tenuifolia ſeptima ſimplici flore Cluſij Hiſtor. *Eſcarlate enfoncée.*

Anemone tenuifolia flore amplo atro-rubente B. pin. hortenſis tenuifolia decima ſeptima ſimplici flore Cluſ. Hiſt. *rouge brune.*

Anemone tenuifolia flore miniato venis albis diſtincto. *Brancionne.*

Anemone tenuifolia flore amplo candido B. pin. hortenſis tenuifolia duodecima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore exalbido majore B. pin. hortenſis tenuifolia decima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore carneo ſtriato B. pin. hortenſis tenuifolia decima quarta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore magno ſuaverubente vnguibus albis B. pin.

Anemone tenuifolia flore ſimplici albo. griſea verſicolor Swertij.

Eadem flore {

Phœniceo. *couleur de Dattes.*
Miniato. *Orengé.*
Puniceo. *Ponceau, ou de Grenade.*
Igneo, ſeu Rutilo. *Couleur de feu.*
Rubro. *Rouge.*
Rubicundo, ſeu ſanguineo. *Rouge comme ſang.*
Rubro ſplendido. *Rouge luſtré.*
Purpureo. *Pourpre.*
Atro-purpureo. *Pourpre brun.*
Hyacinthino. *Pourpre bleüaſtre.*
Dilute purpureo. *Pourpre clair.*
Suaverubente. *Couleur de chair.*
Violaceo. *Violet.*
Dilute violaceo. *Violet pâle.*
Ianthino. *Violet-pourpre.*
Ianthino dilutiore. *Gris de lin.*

Leuco-phæo. *gris blanc.*
Argenteo. *gris argenté; ou, gris de Perle.*
Aqueo. *couleur d'eau.*
Amethyſtino. *bleu turquin vif.*
Cæruleo ſaturo. *bleu turquin morne, ou, d'Inde.*
Cæruleo. *bleu.*
Dilute cæruleo. *bleu pâle.* &c.

Anemone tenuifolia flore albo, circa caulem purpuraſcente.

Anemone tenuifolia flore ſimplici rubro pallentibus oris.

Anemone tenuifolia flore ſimplici flammeo, & albo ſplendoris participe, *couleur de feu, & blanc luſtré.*

Anemone tenuifolia luteo pallore decolor. *Chamois.*

Anemone tenuifolia holoſerico magis pulla: ſeu foliis, fuſco rubore ſaturatis. *Princeſſe de Caſerte.*

Anemone tenuifolia flore duplici albo.

Anemone teuuifolia flore pleno ſordide-albo, & ſub-cæruleo colore irrorata. *Angelique.*

Anemone tenuifolia flore pleno albo nitide-ſordido, (*gris ſale.*) margine ſuauerubente. *Albicante.*

Anemone tenuifolia foliis lutoſe-candidis, foliolis flammæ ſplendore lucentibus. *Scala* dicta.

Anemone tenuifolia flore pleno pallido candore lacteſcente. *blanche de laict.*

Anemone tenuifolia flore obſolete rubro, foliolis atro purpureis, medio villo concolori. *Amaranthe.*

Eadem foliis florum majoribus alba linea ſtriatis, ſtaminibus amaranthinis. *Regate Amaranthe.*

Anemone tenuifolia foliis & foliolis viuaci cocco ſplendentibus, & niuis albedine virgatis. *Regate vulgaire.*

Anemone tenuifolia flore pleno, foliis & foliolis coccineis: coccinea. holoſericeo pleno flore Icon. Paſſæi. *Rouge double.*

Anemone tenuifolia, foliis florum vtrimque contractis cocco ſaturatiore nitentibus. *Gallipolite.*

Anem one tenuifolia miniato colore & albo varia. *Gallipolite de Toulouſe.*

Anemone tenuifolia pleno flore, ignis fulgore ardens, in-

nocentérque flammea. *Incarnadine d'Eſpagne.*

Anemone tenuifolia pleno flore, foliis & foliolis fulgentiſſimo cocco ſplendentibus oris niueis. *Orlate Romaine.*

Anemone tenuifolia flore pleno rutilo, & argenteo candore bicolori *Orlate de Flandres.*

Anemone tenuifolia phœniceo flore foliolis interfuſo candore lucentibus. *Dorothée.*

Anemone tenuifolia rubicundiſſimo flore, lacteis lacrymis aſperſo, & minus ardenti. *Larmoyée.*

Anemone tenuifolia multiplex ranunculi flore. *Ranonculée.*

Anemone flore pleno miniato, cacumine albeſcente, foliolis partim albidis partim miniatis. *La Marguerite.*

Anemone tenuifolia flore pleno violaceo major. *groſſe violette.*

Anemone flore violaceo dilutiori præcox maxima.

Anemone tenuifolia flore pleno ex griſeo dilute violaceo minor. *griſe Dodier.*

Anemone tenuifolia flore pleno, Mali Perſicæ rubello flori concolor. *fleur de Peſcher.*

Eadem degener ſuauerubente flore. *coulombin fleur ſimple.*

Anemone circumfuſis foliis obſoletiùs purpurea, vmbilico blande virenti. *Fantaſque.*

Anemone tenuifolia flore maximo foliis & foliolis ex viridi pallente, & purpuro violaceo colore pictis. *Pretieuſe.*

Anemone tenuifolia ianthino flore, lactis albedine ſtolato. *Gayetane.*

Anemone tenuifolia flore albo maximo. *grande blanche.*

Anemone tenuifolia flore amplo floreas foliorum niues grata viriditate diluens. *Roſe de Gueldres.*

Eadem maxima. *Paſſe-roſe de Gueldres.*

Anemone tenuifolia flore pleno carneo, rutilis guttato punctis maxima. *Albertine.*

Eadem firmiore caule ſuperbum attollens caput. *La Françoiſe.*

Anemone tenuifolia maxima pallido candore lactea, & leui per oras rubedine conſperſa. *Luquoiſe.*

Anemone ſupina & fere iacens maxima languido rubore ſpectabilis. *groſſe carnée.*

Anemone

Anemone tenuifolia amplo flore, ſeſſili, carnis colorem æmulante. *groſſe Merueille.*

Anemone tenuifolia multiplex, mutata florum facie quot annis noua. *Chameleone.*

Anemone tenuifolia flore maximo, flammæ & niuis colore vario, eminulis cirris blande luteis. *Coloſſe.*

Anemone tenuifolia multiplex, alto & firmiori cauliculo amplum floris verticem promens, notabilem, mirâ coloris ſuauitate. *Belle Breman.*

Anemone tenuifolia minor flore niueo, & ſuauerubente, ſemper elegans. *Auguſte.*

Anemone tenuifolia maxima foliis, & foliolis fulgenti cocco ſplendentibus, oris niueis. *La Pariſienne.*

Anemone gigantæa flore flammeo dilutiore. *La Mutine.*

Anemone viuido Cinnabaris rubore ſplendens, foliis albâ lineâ notatis. *Saluiane.*

Anemone flore pleno multiplici rubente, comâ fuſcâ. *Houppe minime.*

Anemone tenuifolia flore maximo ſanguineo. *Sang de Bœuf.*

Anemone tenuifolia ruberrimo flore maximo. *groſſe rouge de Luxembourg.*

Anemone tenuifolia flore maximo rubicundiſſimo, foliis albo candore radiatis. *Regate Royale.*

Anemone tenuifolia multiplex ruberrimo flore, vittâ, ſeu ſtaminibus violaceis. *Groſſe rouge à cordon violet.*

Anemone profundi coloris amœnum ruborem, interfuſo candore vittâ ſuâ diluens. *Rouge à cordon blanc.*

Anemone tenuifolia multiplex flammea, ſtaminibus Citrij colore præditis. *Citronnée.*

Anemone tenuifolia multiplex coccinea, vitta viridi. *Cramoiſie à cordon verd.*

Anemone tenuifolia hilari Cinnabaris fulgore ardentiſſima, expanſo pleno flore vnguibus albis. *La Portier.*

Eadem vegetiſſimo ignis ſplendore coloratior. *Comme la Portier.*

Anemone tenuifolia flore pleno, fulgentiſſimo minio, & maculis guttato albis bicolori. *groſſe Brancionne.*

Anemone tenuifolia maxima purpureo flore.

Anemone tenuifolia propendente flore, ex violaceo & ferrugineo verſicolori. *Changeante, ou gorge de Pigeon.*

Anemone tenuifolia multiplex magno flore, violaceo & rubente colore mixto. *Changeante ou Diane.*

Anemone tenuifolia floribus dilute violaceis, viridi colore & rubro perfuſis. *Orientale.*

Anemone tenuifolia flore violaceo, foliis & foliolis lactis albedine ſtriatis. *Eminente.*

Anemone gigantea flore cæruleo. *groſſe bleuē. Boutin.*

Anemone tenuifolia flore pleno cæruleo, foliis & foliolis per oras interfuſo candore pictis. *Comteſſe.*

Eadem per totum major, & magis variegata. *paſſe Comteſſe.*

Anemone altera ſupina, & floris mole fere jacens amethyſtina. *l'Africquaine.*

Anemone foliis & foliolis ex rubro purpureo & albo variegatis, comâ holoſericeâ. *Quadricolor.*

Anemone prominulis ligulis radicum longioribus, & contortis, inſtar capillorum Meduzæ. *Meluſine.*

Anemones his ad nos tranſmiſſæ nominibus ab Illuſtriſſ. Viro D. Donninio hort. Florent. Botan. & primo Directore.

Patientia.
Anuſcula.
Diocletiana.
Peluchia.
Pulchra Caietana.
Fœcunda.
Suſiana.
Cœleſtis.
Cæleſtina.
Incomparabilis.
Victoria.
Coruiniana.

Anemone tenuifolia foliis latioribus pleno flore flammeo. *Hermaphrodite couleur de feu.*

Anemone tenuifolia flore cæruleo, albis interſecto radiis. *Comteſſe Hermaphrodite.*

Anemone folioſa toto interdum flore ſubrubente, & lateritia. *Briquée.*

Anemone tenuifolia, foliis ad baſim rutilis, cacumine albeſcente.

Anemone tenuifolia multiplex folioſa, ſanguinea major. *Hermaphodite Sang de Bœuf.*

Anemone folioſa candidis floribus diluto rubore vmbilicatis, & latiſſimum in orbem patens.

Anemone Hermaphrodita foliis circa baſim, & media ſui parte rubris, altera, lactis candore fulgentibus. *Hermaphrodite Brancionne.*

Anemone folioſa flore ſuauerubente multiplici.

Eadem flore albo.

Subuiridi.

Amœno vialaceo, & albo mixta.

Ianthino. *Violet pourpre.*

Hyacinthino. *Violet Bleüaſtre; ou Frappe d'abord.*

Anemonum hortenſium aliæ ſpecies in horto florum.

Anemone Geranij Rupertiani folio cærulea, an Dioſcor. B. pin. tenuifolia tertia Cluſ. Hiſp.

Anemone ſylueſtris alba major B. pin. tertia Matth. Lugd.

Anemone alpina alba minor quæ tertia B. prod.

Anemone nemoroſa flore majore B. pin. Ranunculus ſyluarum Cluſ. Hiſt. Ranunculus Phragmitis Geſn. hort.

Anemone nemoroſa purpuraſcente flore majore B. pin. variat. Ranunculus Phragmitis purpureus vernus Ioan. Bauh.

Anemone nemoroſa flore pleno albo B. pin. Ranunculus ſyluarum pleno albo flore Cluſ. Hiſt. & hort. Eyſtet.

Anemone nemoroſa flore pleno purpureo B. pin. Ranunculus ſyluarum flore pleno purpuraſcente Cluſ. Hiſt.

ANETHVM hortenſe B. pin. Anethum Dod. *Aneth.*

Anethum ſylueſtre minus B. prod.

ANGELICA ſatiua B. pin. major Dod. *Angelique.*

Angelica ſatiua radice nigricante & minore, ſeu Bohemica B. pin. variat.

Angelica ſylueſtris major B. Pin. ſylueſtris Dod.
Angelica montana & ſylueſtris Park.
Angelica ſylueſtris minor, ſeu erratica B. pin. podagraria Germanica, ſeu Belgica Obſ. & Icon Lob.
Angelica aquatica B. pin. Archangelica Dod.
Angelica lucida Canadenſis Cornuti. Panax alterum ſplendente folio, Laſerpitium creditum Parkinſ.

Angvria Citrullus dicta B. pin. Anguria Matth. Cucumer vulgaris Cæſalp.

Anisvm Herbariis B. pin. Aniſum Dod. *Anis.*

Anonis ſpinoſa flore purpureo B. pin. Reſta bouis Tragi. *Areſte bœuf.*
Eadem albido flore B. pin. variat. quæ Anonis flore albo Tab.
Anonis flore luteo paruo: Ononis ſylueſtris lutea minima Col.
Anonis erectior purpurea leuiter ſpinoſa: Mitior prima Cluſ. Hiſt.
Anonis ſpinis carens erectior altera, luteo virens: Mitis fœtida purpurea hort. Lug. Bat.
Anonis viſcoſa ſpinis carens, lutea major B. pin. Natrix Plinij, herbariorum Aduer. Lob.
Anonis non ſpinoſa flore luteo varigato B. pin. Ononis flore luteo variegato non ſpinoſa hort. Eyſtet.
Anonis viſcoſa minor flore pendulo B. prod.
Anonis puſilla glabra fruticans Cherleri Ioan. Bauh.

Anthyllis maritima Chamæſyce ſimilis B. pin. marina Narbonenſium altera, Chamæſyces facie Icon & Aduerſ. Lob.
Anthyllis valentina Cluſ. Hiſp. & Hiſt. Chamæſyce Dalech Lugd.
Anthyllis maritima lentifolia B. pin. prior lentifolia maritima Peplios effigie Aduer. & Icon. Lob.
Anthyllis maritima Alſinefolia B. pin. marina incana alſinefolia

ſinefolia Narbonenſium Icon. Lob. Paronychia altera Matth. Lugd.

ANTIRRHINVM majus rotundiore folio B. pin. Cynocephalus Plinij Hiſt. Lugd. *Mufle de Veau.*
Antirrhinum majus alterum folio longiore B. pin. Antirrhinum, vulgò caput Canis & caput Vituli Adv. & Icon. Lob.
Idem flore roſeo B. pin. variat.
Idem flore candido dilutè purpuraſcente B. pin. variat.
Idem flore albo oris rubris B. pin. variat. & hort. Eyſtet.
Idem oris rubentibus B. pin. variat & hort. Eyſtet.
Idem flore albo oris luteis B. pin. variat & hort. Eyſtet.
Antirrhinum anguſtifolium majus peregrinum, ruberrimo flore.
Antirrhinum longifolium majus Italicum flore amplo, niveo lacteſcente.
Antirrhinum luteo flore B. pin. pulcherrimum flore luteo grandi Camer.
Antirrhinum foliis ſerratis Ioan. Bauh.
Antirrhinum arvenſe majus B. pin. primum Matth. ed. B. minus Gerardi.
Idem flore albo.
Antirrhinum arvenſe minus B. pin. alterum minimum repens Icon. Lob. Os Leonis in vineis Cæſalp.

APARINE vulgaris B. pin. Aparine Obſ. & Icon. Lob. aſpera Thalij.
Aparine ſemine lævi. lævis Parkinſ.
Aparine ſemine Coriandri ſaccharati Parkinſ.

APIOS Americana Cornuti.

APIVM hortenſe, ſeu Petroſelinum vulgò B. pin. hortenſe Dod. *Perſil.*
Apium vel Petroſelinum criſpum B. pin. ſativum Sardum Col. deſcr.
Apium hortenſe latifolium B. pin. Maximum B. prod. ſa-

tivum Anglicanum Col.

Apium montanum folio ampliore B. pin. Oreoſelinum, ſeu Veelgutta Dod. Oreoſelinum Cluſ. Hiſt.

Apium ſylveſtre lacteo ſucco turgens B. pin. ſylveſtre ſeu Thyſſelium Dod. Thyſſelinum Plinij. Obſ. & Icon. Lob.

Apium peregrinum foliis ſubrotundis B. pin. Selinum peregrinum primum Cluſ. Hiſt.

Apium petræum, ſeu montanum album Ioan. Bauh.

Apium paluſtre, & Apium officinarum B. pin. Eleoſelinum Dod. *Ache.*

Apium dulce, Celeri Italorum. Selinum ſive Apium dulce Parkinſ.

Apium Macedonicum B. pin. Petroſelinum Macedonicum Obſ. & Icon. Lob. Daucus ſecundus Dioſcor. Col.

APOCYNUM folio ſubrotundo B. pin. primum latifolium Cluſ. Hiſt. Periploca repens Cæſalp.

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca ſerpens anguſtiore folio Obſ. & Icon. Lob. altera Dod.

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti Beid el Sſar Obſ. Veſling. in Proſp. Alpin.

Idem caule viridi, flore exalbido.

Apocynum minus rectum Canadenſe Cornuti.

Apocynum Indicum foliis Androſæmi majoris flore Lilij convallium ſuaverubentis.

AQUIFOLIUM Dod. Ilex aculeata baccifera folio ſinuato B. pin. Aquifolia Tragi. *Houx.*

Aquifolij alia ſpecies lævi folio Geſn. hort. Germ.

Aquifolium foliis ex luteo variegatis.

Aquifolium echinatâ folij ſuperficie Cornuti.

AQUILEGIA ſylveſtris B. pin. Aquilina Matth. & Tab. *Ancolies ou gands de Noſtre-Dame.*

Aquilegia hortenſis ſimplex B. pin. Aquilina rubra Icon. Lob.

Aquilegia flore albo ſimplici hort. Eyſtet.

Aquilegia caſtanei coloris Swertij.
Aquilegia montana magno flore B. prod.
Aquilegia montana parvo flore, Thalictri folio B. prod.
Aquilegia hortenſis multiplex flore magno B. pin. Aquilina pleno flore Cluſ. Hiſt. Aquileïa multiplici flore cæruleo Dod. deſcr.
Aquilegia flore pleno albo hort. Eyſtet.
Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyſtet.
Aquilegia flore rubro hort. Eyſtet. Aquilina flore rubro Swertij.
Aquilegia flore purpureo hort. Eyſtet.
Aquilegia flore pleno caſtanei coloris.
Aquilegia carnei coloris Swertij.
Aquilegia hortenſis flore pleno varie mixto, ſeu maculato B. pin. variat. flore variegato duplici Swertij.
Aquilegia flore roſeo multiplici B. pin. Aquilina pleno roſeo flore Cluſ. Hiſt. Stellata flore purpureo hort. Eyſtet. *Ancolie eſtoilée.*
Aquilegia ſtellata rubeſcens hort. Eyſtet. roſeo flore Icon. Paſſæi. carnei coloris Swertij.
Aquilegia ſtellata flore violaceo hort. Eyſtet. ſtellata cæruleo violacea Swertij.
Aquilegia ſtellata flore cinereo punctis purpureis aſperſo.
Aquilegia ſtellata flore albo minutiſſimis nigris punctis ornata hort. Eyſtet.
Aquilegia ſtellata flore variegato.
Aquilegia pumila præcox Canadenſis Cornuti.
Aquilegia Canadenſis præcox procerior.

ARACHIDNA major. ſub terra ſiliquifera Americana magna Park.
Arachidna minor. ſub terra ſiliquifera Luſitanica Parkinſ. Aracho ſimilis planta ex Hiſpania miſſa Bodæi à Stapel in Theophraſt.

ARBVTVS folio ſerrato B. pin. Arbutus Dod. *Arbouſier.*

ARGEMONE capitulo breviore B. pin. capitulo torulis

canulato Obſ. Lob.

Argemone capitulo longiore B. pin. & Obſ. Lob. ſecunda Tab.

Argemone Alpina Coriandri folio B. pin. lutea Ponæ Ital.

ARISARVM latifolium alterum B. pin. Narbonenſe Adv. Lob.

Ariſarum anguſtifolium Dioſcor. forte B. pin. anguſtifolium Icon. Lob.

ARISTOLOCHIA rotunda flore ex purpurâ nigro B. pin. rotunda prima Cluſ. Hiſt. *Ariſtoloche.*

Ariſtolochia rotunda flore ex albo purpuraſcente B. pin. rotunda altera Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia longa vera B. pin. longa prima Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia Clematitis recta B. pin. Clematitis vulgaris Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta B. pin. Polyrhizon ſive Piſtolochia Plinij Adv. Lob. Piſtolochia Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia, Piſtolochia Cretica B. pin. Piſtolochia altera ſemper virens Cluſ. app. prima.

ARTEMISIA vulgaris major B. pin. Artemiſia, mater herbarum Icon. Lob. *Armoiſe.*

Eadem caule rubro. quæ, Artemiſia rubra hort. Varſovienſis.

Artemiſia foliis ex luteo variegatis.

ARVM venis albis B. pin. Arum majus Veronenſe Lob.

Arum maculatum maculis candidis B. pin.

Arum maculatum maculis nigris B. pin. nigricantibus lituris veluti ſuggillatum Dod. deſcr.

Idem folio ſubrotundo.

Arum vulgare non maculatum B. pin. Ari primum genus Tragi.

Idem folio ſubrotundo.

Arum venis albis majus, nigris lituris maculatum.

Arum venis albis maximum Italicum.

Arum

Arum Indicum magno flore.
Arum Ægyptium minus Veſlingij, Obſer. in Proſp. Alp.
Arum maximum Ægyptiacum quod vulgò Colocaſia B. pin. Colocaſia Ægyptia florida Veſlingij Obſ. in Proſp. Alpin. Faba Ægyptia Camer. in Matth.

ARVNDO vulgaris, ſive Φραγμίτης Dioſc. B. pin. vallatoria, ſeu Phragmites Obſ. & Icon. Lob. paluſtris Matth. Hiſt. Lugd. *Roſeau.*
Arundo ſativa, quæ δόναξ Dioſc & Theoph. B. pin. Donax ſativa, ſive Cypria Obſ. & Icon. Lob.
Arundo Indica variegata, ſeu Laconica Theophraſti Cornuti. *Canne Royale.*
Arundo Indica latifolia B. pin. Indica florida Cannacorus quorumdam Obſ. & Icon. Lob. *Canne d'Inde.*
Arundo Indica latifolia flore luteo punctato B. pin. Canna Indica lutea, rubris maculatis punctata hort. Eyſtet.
Arundo Indica latiſſimo folio, flore rutilo.
Arundo ſaccharifera B. pin. ſaccharina Indica Adv. & Icon. Lob. *Canne de ſucre.*

ASARVM B. pin. Aſarum Baccaris Icon. Lob. *Cabaret.*
Aſarum Americanum majus. Canadenſe Cornuti.

ASCLEPIAS albo flore B. pin. Vincetoxicum Camer. epit. Matth.
Aſclepias anguſtifolia flore flaveſcente.
Aſclepias nigro flore B. pin. altera flore nigro Obſ. Lob. Vincetoxicum flore nigro Camer. epit.

ASCYRVM Matth. ed. B. Hypericum Aſcyrum dictum caule quadrangulo Ioan. Bauh.

ASPARAGVS ſativa B. pin. hortenſis Dod. *Aſperges.*
Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio B. pin. ſylveſtris Matth. Hiſt. Lugd.
Aſparagus maritimus craſſiore folio B. pin. marinus Cluſ. Hiſt.

Aſparagus folius acutis B. pin. Corruda prior Cluſ. Hiſt.

Aſperula, ſiue Rubeola montana odora B. pin. Aſperula odorata flore albo Dod. Hepatica ſtellata Tab.
Aſperula cærulea arvenſis B.pin. cærulea Obſ. & Icon. Lob.

Aſphodelus albus ramoſus mas B. pin. primus Cluſ. Hiſt. *Aſphodele.*
Aſphodelus albus ramoſus minor, ſeu mas alter.
Aſphodelus albus non ramoſus B. pin. ſecundus Cluſ. Hiſt. Haſtula regia ſeu Aſphodelus Camer. epit.
Aſphodelus luteus flore & radice B. pin. luteus Dod. Hiſt. Lugd.
Aſphodelus Spiralis luteus Italicus, flore magno.
Aſphodelus foliis fiſtuloſis B. pin. minor Dod. Phalangium Cretæ Salonenſis ad Lob.

Aſplenium, Scolopendria Icon. Lob. Ceterach Officinarum B. pin.

Aſter luteus foliolis ad florem rigidis B. pin. Atticus legitimus, ſeu primus Cluſ. Hiſt. Maſſilioticus Tab.
Aſter Atticus foliis circa floré mollibus B. pin. Cernuus Col.
Aſter luteus major foliis Succiſæ B. pin. tertius, Auſtriacus primus Cluſ. Hiſt.
Aſter luteus hirſuto Salicis folio B. pin. quintus Cluſ. Hiſt.
Alter montanus luteus Salicis glabro folio B. pin. quartus, ſive Auſtriacus ſecundus Cluſ. Hiſt.
Aſter luteus auguſtifolius B. pin. conyzoïdes Geſner. Icon. Lob.
Aſter conyzoïdes odoratus luteus hort. Eyſtet.
Aſter Atticus luteus montanus villoſus magno flore B. pin. montanus hirſutus Adv. & Icon. Lob.
Aſter luteus ſupinus B. pin. Atticus ſupinus Cluſ. Obſ. & Icon. Lob.
Aſter luteus alatus Cornuti.
Aſter Atticus cæruleus vulgaris B. pin. Atticus Dod. cæruleus Italorum, ſive octavus Cluſ.

Aſter Pyrenæus præcox flore cæruleo majore.

Aſter autumnalis elatior flore cæruleo minore.

Aſter montanus cæruleus magno flore foliis oblongis B. pin. Alpinus cæruleo flore, ſeu ſeptimus Cluſ. Hiſt.

Aſter virgineus latifolius præcocior purpurante flore parvo Parkinſ. Aſteriſcus latifolius autumnalis Cornuti.

Aſter virgineus anguſtifolius ſerotinus parvo albente flore Parkinſ.

Aſter ſerotinus procerior ramoſus Bellidis ſylveſtris flore.

Aſter ſerotinus ramoſus alter flore purpuraſcente.

Aſter Tripolij flore B. pin. minor Narbonenſium Tripolij flore, Linariæ folio Icon. Lob. Atticus Monſpelienſis purpureus anguſtioribus foliis Ioan. Bauh.

Aſter latifolius Tripolij flore.

Aſter montanus cæruleus omnium minimus. montis Iura B. pin. variat.

Aſter Canadenſis annuus flore papposo.

Aſter Verbaſci folio.

ASTRAGALVS Bœticus lanuginoſus radice ampliſſima B. pin. Bœticus Cluſ. Hiſt.

Aſtragalus villoſus floribus globoſis B. pin. purpureus Hiſt. Lugd.

Aſtragalus Monſpelienſis Cluſ. Hiſt. deſcr. Monſpeſſulanus Ioan. Bauh.

Aſtragalus ſylvaticus foliis oblongis glabris B. pin. ſylvaticus Thalij.

ATRACTYLIS lutea B. pin. Atractylis Obſ. & Icon. Lob.

ATRIPLEX hortenſis alba, ſeu pallidè virens B. pin. ſativa alba Icon. Lob. *Arroches.* *

Atriplex hortenſis rubra B. pin. ſativa altera folio & flore purpurea, livens Icon. Lob.

Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante B. pin. ſylveſtris ſecunda Matth. Hiſt. Lugd.

Atriplex ſylveſtris altera B. pin. ſylveſtris Fuchſ. prima Matth. Hiſt. Lugd.

Atriplex ſylveſtris latifolia B. pin. Pes anſerinus Dod. Chenopodium, pes Anſerinus primus Tab.

Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio B. pin. Chenopodium, Pes anſerinus ſecundus Tab.

Atriplex anguſtifolia laciniata minor Ioan. Bauh.

Atriplex ſylveſtris Mori fructu B. pin. ſylveſtris baccifera Cluſ. Hiſt.

Atriplex Mori fructu altera. Spinacia fragifera Aldini.

Atriplex ſylveſtris lappulas habens B. prod.

Atriplex fœtida B. Pin. vulvaria Tab. Garoſmus Dod.

Atriplex anguſto oblongo folio B. pin. ſylveſtris Polygoni, aut Helxines foliis Obſ. & Icon. Lob.

Atriplex ſylveſtris procumbens rubra folio triquetro.

Atriplex maritima laciniata B. pin. marina repens Obſ. & Icon. Lob.

Atriplex maritima folio craſſiore.

Atriplex Halimi folio B. pin. Halimoïdes Obſ. Lob.

AVENA vulgaris, ſeu alba B. pin. Avena Dod. *Avoine.*

Avena nigra B. pin. ſylveſtrior nigra Cæſalp.

Avena nuda B. pin. & Icon. Lob.

AZEDARACH Dod. arbor Fraxini folio, cæruleo flore B. pin.

B

BALSAMINA rotundifolia repens, ſeu mas B. pin. cucumerina punicea Obſ. & Icon. Lob. *Merveille.*

Balſamina femina B. pin. femina perſicifolia Obſ. & Icon. Lob.

Balſamina lutea, ſive noli me tangere B. pin. impatiens herba Dod. Perſicaria ſiliquoſa Adv. Lob.

BARBA Capræ florib⁹ oblongis B. pin. Barba Capræ Fuchſ.

Barba Capræ floribus compactis B. pin. Vlmaria Cluſ. Hiſt. Regina prati Dod. *Reine des Prez.*

BARBA Iovis B. pin. Iovis Barba Hiſt. Lugd.

BELLIS ſylveſtris caule folioſo major B. pin. major Dod.

Eadem hirſuto caule acutioribus foliis B. pin. variat.

Bellis montana major folio acuto B. pin. tertia ejuſdem in prod.

Bellis montana folio obtuſo crenato B. pin. & prod.

Bellis ramoſa vmbellifera Cornuti. major Ramoſa vmbellifera Americana Parkinſ.

Bellis ſylveſtris media caule carens B. pin. media Hiſt. Lugd.

Bellis ſylveſtris minor B. pin. minor ſylveſtris Fuchſ. Hiſt. Lugd. *Paſquettes.*

Eadem diſco luteo, foliolis ex albo & rubro mixtis B. pin. variat. ſylveſtris minor flore mixto hort. Eyſtet.

Bellis hortenſis flore pleno, eóque magno vel parvo B. pin. hortenſis multiplici flore Obſ. Lob. *Marguerite.*

Bellis hortenſis rubra flore multiplici fiſtuloſo.

Bellis hortenſis flore albo bullato.

Bellis hortenſis prolifera B. pin. ſuaverubens viridiſque prolifera Icon. Lob.

Bellis nova ſuaverubens vmbellifera Belgarum.

Bellis cærulea caule folioſo B. pin. cærulea, globularia Monſpelienſium Adv. Lob.

Bellis cærulea montana fruteſcens B. pin. Scabioſa montana repens, ſive decima Cluſ. Hiſt.

Bellis lutea foliis profundè inciſis major B. pin. Chryſanthemum ſegetum Obſ. & Icon. Lob.

Bellis lutea foliis ſubrotundis B. Pin. Chryſanthemum Myconi Hiſt. Lugd.

Bellis major ſpinoſa flore luteo nudo Parkinſ. ſpinoſa Proſp. Alpin. de exot.

Bellis maritima foliis Agerati B. pin. & prod.

BERBERIS dumetorum B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. *Eſpine Vinette.*

Berberis ſine nucleo B. pin. ἄσπορος Cluſ. Hiſt.

Berberis latiſſimo folio Canadenſis.

BETA communis, ſive viridis B. pin. Agreſtis Tragi. *Poirée.*

Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla Officinarum B. pin. alba Matth. ed. B.

Beta rubra vulgaris B. pin. rubra vulgatior Adv. & Icon. Lob.

Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod. *Bette-raves.*

Beta ſanguinea magna, radice Rapæ. rubra major B. pin.

Beta coſta aurea magna, radice Rapæ.

Beta pallidè virens major B. pin. altera Cæſalp.

Beta major lutea B. pin. radice Buxeâ Cæſalp.

Beta foliis & caule flammeis.

Beta lato caule B. pin. πλατύκαυλος Dal. Hiſt. Lugd.

Beta Cretica ſemine aculeato B. prod.

Beta ſylveſtris maritima B. pin. ſylveſtris ſpontanea marina Obſ. Lob.

BETONICA purpurea B. pin. Betonica Dod. *Betoine.*

Eadem rubicundiſſimo flore montis aurei.

Betonica alba B. pin. flore albo Matth. ed. B.

Betonica major Danica Parkinſ.

Betonicæ folia capitulo Alopecuri B. pin.

Betonica Alpina latifolia major villoſa, flore luteo.

BETVLA B. pin. & Dod. *Bouleau.*

BISTORTA Alpina maxima B. prod.

Biſtorta major radice minus intorta B. pin. Biſtorta Dod. *Biſtorte.*

Biſtorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas, ſive Biſtorta Fuchſ.

Biſtorta Alpina media B. pin. Limonij ſpecies minor Geſner. hort. Germ. minor, ſeu Alpina Camer. in Matth.

Biſtorta Alpina minor B. pin. & Cluſ. Hiſt. minima Alpina alia Camer. hort.

BLATTARIA lutea folio longo laciniato B. pin. Blattaria Fuſch.

Blattaria alba B. pin. flore albo Icon. Lob. alba, Verbaſculum Tab.

Blattaria purpurea B. pin. flore purpureo Icon. Lob.

Blattaria nigræ Violæ eleganti colore nitens Dod. deſcr.

Blattaria obſoleto colore purpuraſcens Dod. deſcr.

Blattaria Anglicana perennis flore obſoletè phœniceo.

Blattaria flore ferrugineo.

BLITVM album majus B. pin. majus album Obſ. & Icon. Lob. *Blettes, ou Bettes.*

Blitum album minus B. pin. minus Dod.

Blitum polyſpermon B. pin. Polyſpermon Tab.

Blitum rubrum majus B. pin. rubrum Icon. Lob.

Blitum rubrum minus B. pin. rubrum ſupinum Icon. Lob.

BOTRYS ambroſioïdes vulgaris B. pin. Botrys Obſerv. & Icon. Lob.

Botrys ambroſioïdes Mexiocana B. pin. app. deſcr.

Botrys chamædryoïdes B. pin. Chamædrys laciniatis foliis Obſ. & Icon. Lob. Chamæpytis altera Dod.

BRASSICA capitata alba B. pin. capitata albida Dod. alba ſeſſilis glomeroſa, aut capitata Lactucæ habitu Icon. Lob. *Chou pommé.*

Braſſica alba capite oblongo non penitus clauſo B. pin. Sabauda hyberna Icon. Lob.

Braſſica ex capitibus pluribus conglobata B. pin. capitata polycephalos Hiſt. Lugd.

Braſſica capitata rubra B. pin. & Dod. convoluta & arctè occluſa rubro colore Adv. Lob.

Braſſica gongylodes B. pin. caule rapum gerens Dod.

Braſſica cauliflora B. pin. & Dod. prolifera florida Tab. *Choux fleurs.*

Praſſica alba vel viridis B. pin. vulgaris ſativa Dod. *Chou blond.*

Braſſica rubra B. pin. Cumana ſive rubra Dod. Gall. ed. *Chou rouge.*

Braſſica alba criſpa B. pin. patula criſpa Sabauda æſtiva Icon. Lob.
Braſſica aſparagodes folio plano & expanſo B. pin. variat. prolifera Tab. Icon.
Braſſica aſparagodes criſpa B. pin. aſparagodes Dal. Hiſt. Lugd. prolifera criſpa Tab. Icon.
Braſſica fimbriata B. pin. Obſ. & Icon. Lob. criſpa Dod.
Braſſica fimbriata pumila B. pin. Anglica minima Adv. Lob.
Braſſica peregrina moſchum redolens. *Chou muſqué.*
Braſſica lato Apij folio B. pin. ſeliniſia latifolia Tab.
Braſſica anguſto Apij folio B. pin. ſelinoïdes Dod.
Braſſica maritima B. pin. marina ſylveſtris multiflora monoſpermos Adv. & Icon. Lob.
Braſſica campeſtris perfoliata flore albo B. pin. ſylveſtris perfoliata Dod.
Braſſica ſylveſtris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. ſylveſtris virgata Cordi Hiſt. Sinapi album Hiſt. Lugd.
Braſſica ſylveſtris ramoſa tota penè glabra. B. pin. Turrita major Plateau Cluſ. Hiſt.
Braſſica ſylveſtris foliis integris & hiſpidis B. pin. Turrita vulgatior Cluſ. Hiſt.

BRVNELLA major folio non diſſecto B. pin. Brunella Dod.
Eadem flore albo.
Eadem flore purpuraſcente.
Brunella folio laciniato B. pin. Symphytum petræum Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore albo. quæ Prunella ſecunda non vulgaris albo flore Cluſ. Hiſt. deſcr.
Eadem flore roſeo.
Brunella hyſſopifolia B. phytop. Prunella anguſtifolia Ioan. Bauh.
Brunella cæruleo magno flore B. pin. Prunella prima non vulgaris Cluſ. Hiſt.

BRYONIA aſpera, ſeu alba baccis rubris B. pin. alba Dod. *Coulevrée.*

Bryonia

Bryonia lævis, ſeu nigra racemoſa B. pin. Vitis ſive Bryonia ſylveſtris, Sigillum Mariæ Obſ. Lob. Vitis ſylveſtris ſive Tamus Dod.

Bryonia Syriaca.

BVGLOSSVM latifolium Borrago B. pin. Borrago Dod. *Bourache.*

Idem flore albo, quod Borrago floribus albis Tab.

Bugloſſum latifolium ſempervirens B. pin. ſempervirens Adv. & Icon. Lob.

Bugloſſum anguſtifolium majus B. pin. anguſtifolium Obſ. & Icon. Lob. *Bugloſſe.*

Bugloſſum vulgare aſperitate & proceritate diſcrepans B. pin. vulgare violaceo & albo colore hort. Eyſtet.

Bugloſſum anguſtifolium minus B. pin. Echij facie Bugloſſum minimum flore rubente Obſ. & Icon. Lob.

Bugloſſum ſylveſtre minus B. pin. erraticum aſperum echioïdes Adv. Lob. Echium Germanicum ſpinoſum Fuchſ. Icon.

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus B. pin. Alyſſum Germanicum echioïdes Obſer. & Icon. Lob. Borrago ſylveſtris minor καρπὸς ἐχεοειδοῦς Col.

Bugloſſum Creticum minimum odoratum; flore vario eleganti.

Bugloſſum Creticum verrucoſum. perlatum quibuſdam.

Bugloſſum Creticum majus flore cæruleo purpurante.

BVLBOCASTANVM majus folio Apij B. pin. Nucula terreſtris Septentrionalium Icon. Lob.

BVLBVS eriophorus Perüanus B. pin. & Cluſ. Hiſt.

Bulbus eriophorus Orientalis B. pin. eriophorus Cluſ. Hiſt. lanatus ex Oriente Cæſalp.

BVPHTHALMVM Dioſcoridis B. pin. vulgare Chryſanthemo congener Cluſ. Hiſt. Chamæmelum Chryſanthemon Fuchſ.

Buphthalmum Cotulæ folio B. pin. alterum folio & ſe-

cie Cotulæ fœtidæ Icon. Lob. Narbonenſe Cluſ. Hiſt. deſcript.

BVPLEVRVM folio rigido B. pin. alterum latifolium Dod.
Buplevrum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum B. pin. anguſtifolium Dod.
Buplevrum anguſtiſſimo folio B. pin. minimum Col.
Buplevrum anguſtiſſimo folio alterum. Auricula Leporis minima Ioan. Bauh.

BVRSA paſtoris major folio non ſinuato B. pin. & prod. *Bourſe de Berger.*
Burſa paſtoris major folio ſinuato B. pin. paſtoria Burſa Dod.
Burſa paſtoris minor foliis inciſis B. pin. Paſtoria minima Icon. Lob.
Burſa paſtoris folio eleganter diſſecto inſtar Coronopi repentis Camer. in hort.
Burſa paſtoris major loculo oblongo B. pin. Draba minima muralis diſcoïdes Col.
Burſa paſtoris minor loculo oblongo B. pin. Paronychia Alſinefolia Obſ. & Icon. Lob.
Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major B. pin. Piloſella ſiliquata major Thalij. Aizoon Telephium Dal. Hiſt. Lugd.

BVXVS arboreſcens B. pin. vulgaris Tragi, Buxus Fuchſ. *Buis.*
Buxus foliis rotundioribus B. pin. humilis Dod. deſcr.
Buxus folis ex luteo variegatis. auratus Parkinſ.
Buxus major foliis per limbum aureis.
Buxus longioribus foliis in acumen luteum deſinentibus.

C

CACALIA foliis craſſis hirſutis B. pin. prima & vulgaris incano folio Cluſ. Hiſt.
Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris B. pin. Cacalia ſecunda; vel glabro folio Cluſ. Hiſt.

CALAMINTHA Pulegij odore; ſive Nepeta B. pin. altera gravi odore Pulegij; foliis maculoſis Adv. Lob.
Calamintha vulgaris; vel Officinarum Germaniæ B. pin. montana vulgaris Obſ. & Icon. Lob. *Calamenthe.*
Calamintha magno flore B. pin. montana præſtantior Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore albo.
Calamintha vulgaris exiguo flore B. prod.
Calamintha arvenſis verticillata B. pin. aquatica Matth. Hiſt. Lugd.

CALTHA vulgaris B. pin. Calendula ſimplici flore hort. Eyſtet. *Soucy.*
Eadem flore rufo B. pin. variat. quæ Calendula lutea mediorufa hort. Eyſtet.
Caltha polyanthos maxima B. pin. Calendula multiflora maxima Tab.
Caltha polyanthos major B. pin. Calendula lutea flore pleno hort. Eyſtet. major polyanthos flore aureo Tab.
Caltha polyanthos major flore melino B. pin. variat. ſativa polyanthos melina Tab.
Caltha polyanthos minor. polyanthos flore aureo Tab.
Caltha floribus reflexis B. pin. Calendula multiflora orbiculata Tab.
Caltha prolifera majoribus floribus B. pin. Chryſanthemum proliferum Icon. Lob.
Eadem flore melino.
Caltha prolifera floribus minoribus B. pin. prolifera ſecunda Tab.
Caltha Calendula flore mixto.

Caltha arvenſis B. pin. Calendula ſylveſtris minor Cæſalp. arvenſis Tab.

Caltha paluſtris flore ſimplici B. pin. paluſtris Dod. Tuſſilago altera Matth. Hiſt Lugd. Populago Tab.

Caltha paluſtris flore pleno B. pin. & Cluſ. Hiſt. Populago multiflora Tab.

CAMPANVLA minor rotundifolia vulgaris B. pin. minor rotundifolia Obſer. & Icon. Lob. cærulea Geſn. hort. Germ. *Clochette.*

Eadem floribus candidis B. pin. variat.

Campanula maxima foliis latiſſimis B. pin. Trachelium majus Belgarum Obſ. Lob. & Cluſ. Hiſt.

Eadem flore ſuaverubente.

Eadem flore albo.

Campanula maxima foliis latiſſimis altera. Trachelium giganteum quorumdam.

Campanula hortenſis Rapunculi radice B. pin. Trachelium in maritimis Adv. Lob.

Campanula hortenſis folio & flore oblongo B. pin. Medium Camer. epit. Viola Mariana Dod.

Eadem flore purpureo, quæ Medium flore purpureo hort. Eyſtet.

Eadem flore albo, quæ Medium flore albo hort. Eyſtet.

Campanula Drabæ minoris foliis B. pin. hirſuta ſecunda ejuſdem in prod.

Campanula vulgatior foliis Vrticæ, vel major & aſperior B. pin. Cervicaria major Dod. Trachelium vulgare Cluſ. Hiſt.

Eadem ſimplici flore albo B. pin. variat. quæ Cervicaria hortenſis flore albo hort. Eyſtet.

Eadem flore purpuraſcente.

Campanula vulgatior foliis Vrticæ flore duplici albo.

Eadem flore duplici cæruleo, interdum triplici, aut quadruplici.

Campanula Vrticæ foliis oblongis, minus aſperis B. pin. Cervicaria major altera Dod. deſcr.

Campanula foliis Echij floribus villoſis B. prod.

Cam-

Campanula Alpina ſphærocephalos B. pin. Trachelium majus petræum Ponæ.

Campanula pratenſis flore conglomerato B. pin. Trachelium minus Hiſt. Lugd. Cervicaria tertia, ſive minor Dod.

Eadem flore albo.

Campanula pratenſis flore per caulem ſparſo B. pin. variat.

Eadem flore albo.

Campanula Germanica repens minima Medij Matth. flore.

CAMPHORATA hirſuta B. pin. Monſpeliaca Icon. Lob.

Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis altera Italorum Obſ. & Icon. Lob.

CANNABIS ſatiua B. pin. mas Hiſt. Lugd. *Chanvre.*

Cannabis erratica B. pin. fœmina hiſt. Lugd. ſterilis Dod.

Cannabis lutea ſterilis Contareni Proſp. Alp. exotic.

CAPPARIS Spinoſa fructu minore folio rotundo B. pin. retuſo folio Obſ. Lob. *Cappier.*

Capparis folio acuto B. pin. Capparis Dod.

Capparis portulacæ folio B. pin. Capparis fabago Dod. leguminoſa Lob.

CARDVVS pratenſis Tragi, Acanthi, facie Adv. Lob. *Chardon.* Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis. B. pin. Eryſithales Anguillar. Lugd.

Carduus pratenſis Aſphodeli radice latifolius B. pin. bulboſus Monſpelienſium Adu. & Icon. Lob.

Carduus vinearum repens folio Sonchi B. pin. Ceanothos Theoph. Col.

Idem floribus albis, caule tuberoſo: qui hæmorrhoïdalis Pariſienſium.

Carduus mollis foliis Helenij B. pin. mollis Camerar. Cluſ. Pan. & Hiſt.

Carduus albis maculis notatus vulgaris B. pin. lacteus Matth. Carduus Mariæ Tragi. leucographus Dod.

Carduus albis maculis notatus exoticus B. pin. lacteus

Syriacus Camer. in hort. Aga Cretenſium Bel.
Idem flore albo.
Carduus galactites Ioan. Bauh.
Idem flore albo.
Carduus Narbonenſis minimus reticulatis capitulis : parvus Ioan. Bauh.
Carduus ſphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. ſphærocephalus Cordi Hiſt. & Dod. Ritro ſeu Rutro Theoph. Icon. Lob.
Idem flore albo ſtaminibus cæruleis.
Carduus ſphærocephalus cæruleus minor B. pin. Ritro floribus cæruleis Adu. Lob. Crocodilium Monſpelienſium Dal. Hiſt. Lugd.
Carduus ſpærocephalus minimus acutiſſimis foliis B. pin. ſphærocephalus quartus Dod.
Idem flore cæruleo.
Carduus ſphærocephalus annuus Camer. in hort.
Carduus capite rotundo tomentoſo B. pin. Eriocephalus Dod. Cluſ. Hiſt. Tomentoſus & corona fratrum Lob.
Carduus nutans Ioan. Bauh.
Idem flore albo eiuſdem, qui Acanthium ſylveſtre flore albo hort. Eyſtet.
Carduus ſylveſtris primus Dod.
Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris B. pin. Carduus caule criſpo Ioan. Bauh. ſpinoſiſſimus vulgaris polyacantha Theophraſti Obſ. & Icon. Lob.
Carduus paluſtris B. prod. Polyacanthæ congener.
Cardus lanceatus latifolius B. pin. lanceolatus Tab.
Idem flore albo.
Carduus lanceatus ferocior Ioan. Bauh.
Carduus ſtellatus foliis Papaveris erratici B. pin. ſtellatus Dod muricatus vulgò Calcitrapa dictus Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo.
Carduus ſtellatus foliis integris, flore purpureo.
Carduus ſtellatus luteus foliis Cyani B. pin. Spina ſolſtitialis Dod. & Icon. Lob. Carduus ſolſtitialis Camer.
Carduus ſtellatus luteus capitulo minus ſpinoſo. Spina ſolſtitialis mitior Apula Col.

CARLINA acaulos magno flore B. pin. Carlina ſeſſili flore Camer. Chamæleon albus Dioſc. ἰξία Theophr. Cluſ. Hiſt.

Carlina acaulos flore magno radice perenni montis aurei.

Carlina cauleſcens magno flore B. pin. Carlina elatior, Chamæleon albus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Carlina acaulos minore purpureo flore B.pin. & Cluſ. Carduus acaulis Septentrionalium Obſ. & Icon. Lob.

Carlina polycephalos alba B. pin.

CARPINVS Dod. & Matth. ed. B. *Charme.*

CARVM Dod. Cuminum, pratenſe Carvi Officinarum B. pin.

CARYOPHYLLATA vulgaris B. pin. Caryophyllata Dod.

Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. montana vulgari ſimilis Camer.

Caryophyllata aquatica nutante flore B. pin. montana prima Cluſ. Pan. & Hiſt.

Caryophyllata aquatica minor nutante flore.

Caryophyllata aquatica altera B. pin. montana tertia multiplici flore Cluſ. Hiſt.

Caryophyllata montana flore luteo nutante.

Caryophyllata Alpina lutea B. pin. major rotundifolia Obſ. & Icon. Lob.

Caryophyllata Alpina minor B. pin. Alpina omnium minima Ponæ in deſcr. mont. Baldi.

CARYOPHYLLVS ruber maximus B. pin. maximus pleno flore rubro hort. Eyſtet. *Oeillet.*

Caryophyllus maximus alter lato porri folio.

Caryophyllus maximus variegatus B. pin. multiplex maximus variegatus hort. Eyſtet.

Idem qui Caryophyllus maximus flore carneo: corniculis quibuſdam carneis. *Du Bry.*

Caryophyllus flore rotundo maximo, colore ſcarlatino & albo viuaci mixto. *Coloſſe.*

Caryophyllus atropurpureus, & nivis albedine bicolor amplo flore. *Minerue.*

Caryophyllus maximus flore pleno violaceo, & albido. *Henry le Grand.*

Caryophyllus maximus amplo flore albo, & vegeto cinnabaris rubore ſplendens.

Caryophyllus multiplex flore albo SWertij, & hort. Eyſtet. totus albus. *Blanc chabot.*

Caryophyllus pleno flore coloris albi, miſta & ſparſa rubedine. *Bry.*

Caryophyllus albus lineis & notulis rubr. diſtinctus Swertij.

Caryophyllus flore maiore partim carneus, partim albus, rubris ſtriis ac punctulis variegatus hort. Eyſtet.

Caryophyllus multiplex ſingulis florum foliis è rubro & albo dimidiatim diviſis & punctatis Eyſtet. *Suiſſe.*

Caryophyllus cocco ſaturatiore, & niveo colore varius. *Atalante.*

Caryophyllus maximus multiplex ſubalbidus punctulis intenſe purpureis. *Gris de Roüen.*

Caryophyllus maximus ex viuido candore & ſcarlatino colore mixtus. *Nompareil.*

Caryophyllus maximus rotundo flore, obſcuro cocco & ſplendenti albedine perfuſo. *Semper Auguſte.*

Caryophyllus maximus multiplex incarnato flore & albo variegatus. *Cleopatre.*

Caryophyllus flore amplo albo multiplici, ſuaverubente colore perfuſus. *Belle Roſe.*

Caryophyllus flore multiplici maximo lutosè albo, notulis & punctis velut rubigine pictis. *Le Cheualier.*

Caryophyllus altilis medius B. pin. pleno flore violaceo. Bry.

Idem qui miniatus medio albeſcens Hort. Eyſtet.

Caryophyllus altilis medius dilutè violaceo flore. *Coulombin.*

Caryophyllus altilis minor flore luteo palleſcente.

Idem variegatus.

Caryophyllus hortenſis ſimplex flore majore B. pin. Caryo-

ryophylleus flos ſimplex Dod.
Idem miniatus : pallidè purpuraſcens : incarnatus : verſicolor B. pin. variat.
Caryophyllus pleno flore minor B. pin.
Caryophyllus ſupinus flore pleno rubro argenteis micis aſperſo B. pin. ſeptimus pleno flore Cluſ. Hiſt.
Caryophyllus arboreſcens Creticus B. prod. ſylveſtris arboreus Proſp. Alp. de exotic.
Caryophyllus ſimplex minor flore punctato B. pin. Alter minimus flore ſimplici micis aureis aſperſo Icon. Lob.
Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius B. pin. minimus pulchellus ſupinus, maculis aureis argenteiſve aſperſus Icon. Lob.
Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin. Armerius pleno flore rubro Cluſ. Pan. & Hiſt.
Caryophyllus barbatus flore multiplici albo: Armeria alba multiflora Swertij.
Caryophyllus barbat⁹ hortenſis latifolius B. pin. Viola barbata latifolia Hiſt. Lugd. flos Armerius ruber hort. Eyſtet.
Idem flore albo: qui flos Armerius albus hort. Eyſtet.
Caryophyllus barbatus diverſicolor B. pin. variat. flos Armerius variegatus hort. Eyſtet.
Caryophyllus barbatus latifolius flore ſuaverubente.
Idem incarnato flore, micis albis coronato.
Caryophyllus barbatus holoſericeo rubicundiſſimo flore.
Caryophyllus barbatus hortenſis anguſtifolius B. pin. Armerius flos alter Dod.
Caryophyllus barbatus ſylveſtris B. pin. Viola barbata anguſtifolia Hiſt. Lugd.
Caryophyllus ſylveſtris prolifer B. pin. Armeria prolifera Icon. Lob.
Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius B. pin. montanus primus Tab.
Caryophyllus ſylveſtris humilis flore vnico B. pin. Caryophyllæus ſylveſtris primus Cluſ. Hiſt.
Caryophyllus cæruleus Monſpelienſium B. pin. Aphyllanthes Monſpelienſium Icon. Lob.
Caryophyllus flore tenuiſſimè diſſecto B. pin. Superba Re-

centiorum Adv. Lob.

Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici, ſeu flos cuculi B. pin. Odontitis ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Caryophyllus pratenſis flore pleno B. pin. Odontitis flore pleno Cluſ. Hiſt.

Caryophyllus pratenſis multiplex humilior, minore flore. *petite Vetonique.*

Caryophyllus arvenſis hirſutus flore majore B. pin. Caryophyllus holoſtius Icon. Lob.

Caryophyllus Holoſtius tomentoſus latifolius B. pin. & prod. Holoſteus tomentoſus Ioan. Bauh.

Caryophyllus arvenſis vmbellatus folio glabro B. pin. Alſine verna Dal. Hiſt. Lugd.

Caryophyllus arvenſis glaber flore majore B. pin. Gramen leucanthemum Dod.

Caryophyllus arvenſis glaber flore minore B. pin. Gramen floridum minus Tab. Holoſtij Ruellij diverſitas Icon. Lob.

Caryophyllus holoſtius glaber, Alpinus Polygoni folio.

Caryophyllus montanus major flore globoſo B. pin. Statice Hiſt. Lugd. Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus major Ioan. Bauh.

Caryophyllus Alpinus major flore albo globoſo.

Caryophyllus montanus minor flore globoſo B. pin. Gramen polyanthemum minus Dod. Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus minor Ioan. Bauh.

Caryophyllus montanus minimus, flore globoſo.

Caryophyllus minimus muralis B. pin. Tunica minima Hiſt. Lugd.

Caryophyllus minimus alter, Tunicæ minimæ ſimilis planta Ioan. Bauh.

Caryophyllus ſaxifragus B. pin. Saxifraga magna Matth. Lob.

Caryophyllus ſaxatilis ericæ folius vmbellatis corymbis B. pin. & prod.

Caryophyllus minimus muſcoſus noſtras Parkinſ.

CASSIA fiſtula Alexandrina B. pin. Ægyptia, ſive pur-

gans Camer. nigra Dod. *Caſſe.*

Caſſia ſylveſtris hiſt. Inſul. Antill.

Caſſia lignea Monſpelienſium Ioan. Bauh. Poëtica Monſpelienſium Adv. Lob. Oſyris fruteſcens baccifera B. pin.

CASTANEA ſativa B. pin. ſativa grandis Cordi, in Dioſc. *Maronnier.*

Caſtanea ſylveſtris quæ peculiariter Caſtanea B. pin. Caſtanea Dod. *Chataigner.*

Caſtanea folio multifido B. pin. equina Cluſ. Hiſt. *Chataigner d'Inde.*

CAVCALIS maxima Spondylij aculeato ſemine B. pin. major Cluſ. Hiſt.

Caucalis arvenſis echinata latifolia B. pin. Echinophora quarta major πλατύφυλλος purpurea Col.

Eadem flore albo.

Caucalis arvenſis echinata magno flore B. pin. albo flore Cluſ. Hiſt. Myrrhis Lappa Dal. Hiſt. Lugd.

Caucalis arvenſis echinata parvo flore & fructu B. pin. flore minuto Camer.

Caucalis Monſpeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa boaria Plinij Hiſt. Lugd. Echinophora tertia leptophyllos purpurea Col.

Caucalis nodoſo echinato ſemine B. prod.

Caucalis ſemine aſpero floſculis rubentibus B. pin. Daucoïdes minor Cordi Hiſt.

Caucalis pumila maritima B. pin. pumila Cluſ. Cur. poſt.

Caucalis Peucedani folio B. pin. Anglica Tab.

CEDRVS folio Cupreſſi major, fructu flaveſcente B. pin. Oxycedrus Lycia Dod.

Cedrus folio Cupreſſi media, majoribus baccis B. pin. Thuia Maſſilienſium Hiſt. Lugd.

Cedrus folio Cupreſſi minor B. pin. Phœnicea minor, vel tertia Lob.

CENTAVRIVM majus folio in plures lacinias diviſo B. pin.

magnum Dod. *Grande Centaurée.*

Centaurium majus alterum laciniatũ purpuraſcente flore.

Centaurium foliis Cinaræ Cornuti.

Centaurium Alpinum luteum B. pin. & prod. majus luteum Cornuti.

Centaurium minus B. pin. & Dod. minus flore rubro hort. Eyſt. *Petite Centaurée.*

Idem flore albo, quod Centaurium minus album Tab.

Centaurium minus ſpicatum album B. pin. & prod.

Idem flore rubro.

Centaurium luteum perfoliatum B. pin. parvum flore flavo Cluſ. Hiſt. luteum Adv. Lob.

CEPA vulgaris B. pin. capitata Matth. rubra Tab. rotunda Dod. *Oignon.*

Cepa vulgaris alba Tab. Tunicis candidis B. pin. variat.

Cepa turbinata B. pin. variat.

Cepa oblonga B. pin. & Dod. Hiſpanica oblonga Icon. Lob. Camer.

Cepa radice candida dulci B. pin. quarta Geſn. hort. Germ.

Cepa ſectilis Matth. ed. B. Cepola Columellæ. *Ciboulles.*

Cepa ſterilis B. pin. Aſcalonica Matth. ed. B. *Eſchallottes.*

Cepa Africana maxima bulbo lagenario dulci.

CEPÆA B. pin. Matth. & Cluſ.

CERASA ſatiũa rotunda rubra & acida: quæ noſtris Ceraſa ſatiua B. pin. acida & vulgaria Tragi. *Ceriſier.*

Ceraſa ſativa majora B. pin. Hiſpanica Lob. & Tab. *Griottier.*

Ceraſa acidiſſima ſanguineo ſucco B. pin. Ceraſorum primum genus Tragi.

Ceraſa craſſa carne dura B. pin. Pulpa duriore, Duracina vocata Cæſalp. *Bigarotier.*

Ceraſa carne tenera & aquoſa B. pin. pulpa aquoſa Cæſal. *Guignier.*

Ceraſa ſerotina pediculo longiori foliato. *Ceriſier à longue queuë, ou à la feüille.*

Ceraſus

Ceraſus hortenſis pleno flore B. pin. multiflora fructum edens Gerar. *Ceriſier à fleur double.*

Ceraſus major ac ſylveſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente B. pin. Ceraſus prior Dod. Ceraſia nigra Tragi. *Meriſier.*

Ceraſus major ac ſylveſtris multiplici flore. *Meriſier à fleur double.*

Ceraſus folio laurino B. pin. Lauroceraſus Cluſ. Hiſt. Lotus ſecunda Theophr. Lugd. *Laurier-Ceriſier.*

Ceraſus pumila B. pin. Chamæceraſus Dod. *Ceriſier nain ou precoce.*

Ceraſus racemoſa hortenſis B. pin. Ceraſa vno pediculo plura Icon. Lob. *Ceriſier à Trochets.*

Ceraſus racemoſa ſylveſtris fructu non eduli B. pin. Ceraſus auium racemoſa Icon. Lob.

Eadem fructu rubro, quæ Ceraſa racemoſa rubra Tab. & Gerar.

Ceraſo affinis B. pin. Mahaleb Matth. Hiſt. Lugd.

CERINTHE, ſeu Cynogloſſum montanum majus B. pin. Cerinthe quorumdam major verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Cerinthe flore ex rubro purpuraſcente B. pin. major quorumdam flore ex rubro purpuraſcente Cluſ. deſcr.

Cerinthe flore flauo aſperior B. pin. quorumdam major flauo flore Cluſ. Hiſt.

Cerinthe minus B. pin. Cerinthe quorumdam minor flavo flore Cluſ. Hiſt.

CHÆROPHYLLVM ſatiuum B. pin. Cherefolium Dod. *Cerfeuil.*

Chærophyllum ſylveſtre B. pin. Anthriſcus Plinij Hiſt. Lugd.

Chærophyllum ſylveſtre alterum geniculis tumentibus.

Chærophyllo nonnihil ſimilis B. pin. Saxifraga ſeu Percepier Anglorum Icon. Lob. Alchimilla montana minima Col.

CHAMÆBVXVS flore Coluteæ B.pin. Anonymos flore Coluteæ Cluſ. Pan. & Hiſt.

CHAMÆCERASVS Alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato B. pin. Xyloſteum alterum Dod. Periclymenum rectum tertium Cluſ. Hiſp.

Chamæceraſus Alpina fructu nigro gemino B. pin. Periclymenum rectum ſecundum Cluſ. Pan. & Hiſt.

Chamæceraſus montana fructu ſingulari cæruleo B. pin. Periclymenum rectum tertium Cluſ. Hiſt.

Chamæceraſus dumetorum fructu rubro gemino B. pin. Xyloſteum Dod. Periclymenum Allobrogum Lob.

CHAMÆCISTVS vulgaris flore luteo B. pin. Helianthemum vulgare flore luteo Ioan. Bauh.

Chamæciſtus vulgaris flore albo majore B. pin. Helianthemum albis floribus Icon. Lob.

Chamæciſtus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Cluſ. Hiſt.

Chamæciſtus foliis Thymi incanis B. pin. quintus Cluſ. deſcript.

Chamæciſtus Ericæ folio luteus elatior, & longioribus foliis B.pin. variat. Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore Ioan. Bauh.

Chamæciſtus Ericæ folio luteus humilior B.pin. variat. Erica chryſanthemos Lugd.

Chamæciſtus nummularius: Helianthemum ad Nummulariam accedens Ioan. Bauh.

Chamæciſtus tenuifolius Narbonenſis: Helianthemum folio Thymi incano Ioan. Bauh.

CHAMÆDRYS major repens B. pin. mas Camer. major prima Cluſ. Pan. *Cheſnette ou Germandrée.*

Eadem flore albo & rubello in eadem planta B.pin. variat.

Chamædrys minor repens B. pin. vulgaris ſive ſecunda Cluſ. Hiſt.

Eadem flore albo: quæ Chamædrys minor albo flore Cluſ. Hiſt. deſcript.

Chamædrys Alpina Ciſti flore .B. pin. Montana fruteſcens durior Adv. Lob.

Chamædrys Alpina ſaxatilis B. pin. Veronica petræa ſempervirens Ponæ.

Chamædrys Alpina minima hirſuta B. prod.

Chamædrys ſpuria major latifolia B. pin. Veronica maxima Hiſt. Lugd.

Chamædrys ſpuria major anguſtifolia B. pin. Veronica ſupina facie Teucrij pratenſis Icon. Lob.

Chamædrys ſpuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium pratenſe Officinarum Obſ. & Adv. Lob.

Chamædris Alpina lucida.

Chamædrys vnicaulis ſpicata B. pin. Trixago Apula vnicaulis Col.

CHAMÆGENISTA foliis Geniſtæ vulgaris B. pin. prima Cluſ. Hiſt.

Chamægeniſta ſagittalis B. pin. ſecunda Cluſ. Hiſt.

CHAMÆIRIS major ſaturatè purpurea biflora B. pin. latifolia biflora hort. Eyſtet.

Chamæiris variegata B. pin. cæruleo & violaceo colore hort. Eyſtet.

Chamæiris flore ſaturo violaceo B. pin. latifolia Pannonica major, vel Iris octava Cluſ. Pan.

Chamæiris minor flore purpureo B. pin. latifolia minor prima Cluſ. Hiſt.

Chamæiris flore pallido & albo B. pin. latifolia minor quarta Cluſ. Hiſt.

Chamæiris minor flore variegato B. pin. latifolia minor quinta Cluſ. Hiſt.

Chamæiris flore obſoleto pallido B. pin. latifolia minor ſexta Cluſ. Hiſt.

Chamæiris flore pallidè luteo B. pin. latifolia minor nona Cluſ. Hiſt.

Chamæiris minima candicans venis & orâ cæruleis.

Chamæiris Pyrenaica foliis repandis ex luteo vireſcentibus.

Eadem folio repando vireſcente lineis interſecto cæruleis.

Chamæiris ſaxatilis Gallica B. pin. perpuſilla & ſaxatilis Lugd.

CHAMÆLEA Tricoccos B. pin. & Hiſt. Lugd. Mezereum Arabum Icon. Lob. *Bois de la Dive.*

CHAMÆMELVM vulgare leucanthemum Dioſc. B. pin. vulgare Dod. Chamomilla tertia & vulgaris Tragi. *Camomille.*

Chamæmelum nobile, ſeu odoratius B. pin. Leucanthemum odoratum Dod.

Chamæmelum leucanthemum Hiſpanicum magno flore B. prod.

Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin. Romanum multiplici flore Camer. Epit. Matth. Anglicum flore multiplici Gerar.

Chamæmelum luteum capitulo aphyllo B. pin. Anthemis Chryſanthemos Herbariorum Icon. Lob. Chamæmelum nudum odoratum Gerar.

Chamæmelum inodorum B. pin. Cotula non fœtida Dod. Gall. inodora Adv. Lob.

Chamæmelum inodorum flore pleno.

Chamæmelum fœtidum B. pin. Cotula fœtida Officinarum Icon. Lob. *Marouttes.*

CHAMÆMESPILVS Geſn. Cluſ. Epimelis Hiſt. Lugd.

CHAMÆPYTIS moſchata foliis ſerratis B. pin. Spuria prior, ſive Anthyllis altera Dod. Iua moſchata Monſpelienſium Obſ. Lob.

Eadem flore albo.

Chamæpytis lutea vulgaris, ſeu folio trifido B. pin. Ajuga ſeu Chamæpytis mas Dioſc. Obſ. & Icon. Lob.

Chamæpytis cærulea Auſtriaca B. pin. Auſtriaca Cluſ. Hiſt.

Chamæpytis ſpuria multifido folio Lamij flore B. pin. Pſeudochamæpytis Cluſ. Hiſt.

CHAMÆSYCE B. pin. & Dod.

CHELIDONIUM majus vulgare B. pin. majus Dod. *Eſclaire.*

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Cluſ. Hiſt.

Idem variegato folio.

Chelidonium majus foliis & flore minutiſſimè laciniatis

Chelidonium maximum Canadenſe ἄκωλον Cornuti deſcr.

Chelidonia rotundifolia major B. pin. & prod.

Chelidonia rotundifolia minor B. pin. Chelidonium minus Hiſt. Lugd. Hæmorrhoïdum herba Brunſwic. *Petite Chelidoine.*

Chelidonia minor folio maculato B. pin. variat.

Eadem duplici foliorum ſerie in flore.

Chelidonium minus flore pleno Camerar. B. pin. variat.

CHONDRILLA juncea arvenſis noſtras: juncea Tab. *Chondrille.*

Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis B. pin. viminea viſcoſa vinearum Icon. Lob. viminalibus virgis Cluſ. Hiſt.

Chondrilla viſcoſa humilis B. prod.

Chondrilla viſcoſa caule foliis obducto B. pin. ſaxatilis viſcoſa caule κνημιδοφόρῳ Col.

Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus B. pin. Cichorium verrucatum, Zacintha Cluſ. Hiſt. Cichorium verrucarium Matth.

Chondrilla cærulea altera Cichorij ſylveſtris foliis B. pin. cærulea Belgarum Icon. Lob.

Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore B. pin. rara purpurante flore, ſemine nitido deciduo Icon. Lob.

Chondrilla purpuraſcens fœtida B. pin. & prod.

Chondrilla cærulea Cyani capitulo B. pin. Seſamoïdes parvum Matth. ed. B.

Chondrilla cærulea Cyani capitulis altera B. pin. Seſamoïdes parvum flore magis completo Camer. in Matth.

Chondrilla bulboſa ſeu Chondrilla ſecunda Dioſc. B. pin. puſilla marina lutea bulboſa Adv. & Icon. Lob.

Chondrillis affinis quædam laciniata, an Trinciatella? Ioan. Bauh.

Chondrilla bulboſa Conyzæ facie foliis anguſtioribus B. pin. Conyza marina Lugd.

Chrysanthemum flore, partim candido, partim luteo B. pin. Creticum mixtum hort. Eyſtet.

Chryſanthemum majus folio profundiùs laciniato, flore magno B. pin. luteum hort. Eyſtet.

Chryſanthemum majus alterum ſulphureo magno flore.

Chryſanthemum alterum foliis tenuius diſſectis & geniculis rubentibus.

Chryſanthemum Alpinum incanum foliis laciniatis B. pin. Alpinum primum Cluſ. Hiſt. Alpinum Iudembergenſe, Iacobeæ affine Ioan. Bauh.

Chryſanthemum Alpinum foliis Abrotoni multifidis B. pin. Achillæa montana Penæ Hiſt. Lugd.

Cicer ſativum B. pin. Arietinum Dod. Columbinum Matth. Hiſt. Lugd.

Cicer ſativum flore & ſemine rubro B. pin. variat. Venereum Matth.

Cicer exoticum B. pin. Cicer Nigritarum Cluſ. exot. lib. 3.

Cicer exoticum ſemine variegato B. pin. variat.

Cicer ſylveſtre foliis oblongis hiſpidis majus B. pin. ſylveſtre multifolium Ioan. Bauh. ſylveſtre herbariorum Obſ. Lob.

Cicer ſylveſtre latifolium triphyllum B. pin. ſylveſtre alterum Dod.

Cicer ſylveſtre ſecundum Dal. Hiſt. Lugd.

Idem dilutiore flore, & Cicer Indicum perenne quorumdã.

Cicer montanum lanuginoſum erectum B. prod.

Cicer aliud Aſtragaloïdes erectum glabrum.

Ciceri ſylveſtri minori affinis, ſi non idem B. pin. Glaux Hiſpanica Cluſ. Hiſt.

CICHORIVM ſativum B. pin. latioris folij Dod. *Cichorée.*
Cichorium ſylveſtre, ſeu Officinarum B. pin. ſylveſtre Matth. ed. B. *Cichorée ſauvage.*
Cichorium ſylveſtre floribus albis B. pin. variat. ſylveſtre album Tab.
Cichorium montanum anguſtifolium hirſutie aſperum B. pin. Hieracium Intybaceum aſperum Tab.

CICVTA major B. pin. Cicutaria vulgaris Cluſ. Hiſt. *Ciguë.*
Cicuta major foliis tenuioribus B. pin. variat.
Cicuta minor Petroſelino ſimilis B. pin. Cicutaria fatua Adv. & Icon. Lob. Petroſelini vitium Tragi.
Cicutaria latifolia fœtida B. pin. Seſeli Peloponéſe Matth. Lugd.
Cicutaria paluſtris latifolia alba B. pin. Paluſtris flore candido Camer.
Cicutaria paluſtris latifolia rubra B. pin. Cicutaria rubra Lugd. latifolia hirſuta Ioan. Bauh.
Cicutaria paluſtris tenuifolia B. pin. Phellandryum Dod.
Cicutaria bulboſa B. pin. Myrrhis Cicutaria Tab.

CINARA hortenſis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata Dod. Hiſt. Lugd. *Artichault.*
Cinara hortenſis non aculeata capite ſubrubente.
Cinara hortenſis aculeata B. pin. Scolymus Dioſc. Cactos Theophr. Cluſ. Carduus hortenſis foliis ſpinoſis Geſn. Ger. hort.
Cinara maxima Anglica Icon. Lob. Scolymus ſeu Cinara maxima hort. Eyſtet.
Cinara ſpinoſa, cujus pediculi eſitantur B. pin. Carduus aculeatus Matth. ed. B. *Cardons d'Eſpagne.*

CIRSIVM maximum Aſphodeli radice B. pin. maximum montanum incano folio radice bulboſa, vel quintum Cluſ. Pan. & Hiſt. deſcript.
Cirſium majus ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum B. pin. Anglicum Obſ. & Icon. Lob.

Cirſium anguſtifolium B. prod.

CISTVS mas folio oblongo incano B. pin. mas primus Cluſ. Hiſt.

Ciſtus mas folio breviore B. pin. mas tertius Cluſ. Hiſt.

Ciſtus mas foliis Chamædryos B. pin. mas ſupinus ſinuatis & fimbriatis foliis Icon. Lob. mas quintus Cluſ. Hiſt.

Ciſtus femina folio Salviæ B. pin. femina Matth. Ciſtus flore albo Rauwolfij.

Ciſtus femina folio Salviæ elatior B. pin. variat.

Ciſtus Salicis folio B. pin. annuus Salicis folio Lob. annuus primus Cluſ. Hiſt.

Ciſtus flore pallido, punicante maculâ inſignito B. pin. annuus guttato flore Ponæ deſcr. mont. Baldi.

Ciſtus Ledon foliis Laurinis B. pin. Ciſti ledi primi altera ſpecies Cluſ. Hiſt. deſcript.

Ciſtus Ledon foliis Populi nigræ majus B. pin. Ledon latifolium ſecundum majus Cluſ. Hiſt.

Ciſtus Ledon hirſutum B. pin. Ledon quartum Cluſ. Hiſt.

Ciſtus Ledon quintum Cluſ. Hiſt. Narbonenſe Tab.

Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus B. pin. Chamærhododendros Alpigena Gerar. Ledi Alpini genus alterum Cluſ. Hiſt.

CLEMATITIS ſylveſtris latifolia B. pin. Atragene Theophraſti Cluſ. Viorna vulgi Adv. Lob. vitis ſylveſtris cauſtica Gerar. *L'Herbe aux Gueux.*

Clematis ſeu Flammula repens B. pin. Flammula Dod. viticella Cæſalp. Clematis vrens Tab. Gerar.

Clematitis altera Turner. flammula recta B. pin. altera ſurrecta Obſerv. Lob. Flammula Iovis ſurrecta Gerar.

Eadem foliorum pediculis & ſarmentis rubentibus B. pin. variat.

Clematis Hiſpanica ſurrecta altera & humilior, flore albicante.

Clematitis cærulea erecta B. pin. Cærulea Pannonica horti Eyſtet. Major Pannonica Gerar.

Clematitis

Clematitis cærulea repens B. pin. peregrina cærulea Icon. Lob.

Clematitis purpurea repens B. pin. peregrina incarnato flore ſimplici Eyſtet.

Clematis peregrina purpurea flore pleno hort. Eyſtet. altera flore pleno Cluſ. in Cur. poſter.

Clematis tetraphyllos Americana Digitalis flore.

Clematitis trifolia flore Roſeo clavato B. pin. Granadilla & flos Paſſionis Hiſt. Mexioc. *Fleur de la Paſſion.*

Clematitis trifolia altera flore clavato ex nigro punicante.

Clematitis ſeu flos Paſſionis flore viridi Murucujæ ſpecies foliis Hederæ ſcandentis Georgij. Marcgravijin Hiſt. Braſil.

Clematitis ſeu flos Paſſionis Americana luteo flore.

Clematis Hedereacea perennis Virginiana, vmbilicato folio papposo flore.

Clematis Daphnoïdes major B. pin. & Dod. latifolia Cluſ. Hiſt. *Pervenche.*

Eadem flore albo.

Clemetis Daphnoïdes minor B. pin. Daphnoïdes Dod.

Eadem floribus candidis B. pin. variat. quæ Clematis daphnoïdes flore albo hort. Eyſtet.

Eadem flore purpureo hort. Eyſtet. & B. pin. variat.

Clematis flore pleno B. pin. Daphnoïdes polyflora purpurea Lob. flore purpureo pleno hort. Eyſtet.

Clematis altera variegato flore pleno.

Clinopodium Origano ſimile B. pin. Clinopodium primum Matth. Cluſ. Hiſt.

Clinopodium arvenſe Ocimi facie B. pin. vulgare Cluſ. Hiſt.

Clinopodium Creticum Proſp. Alpin. de exoticis.

Clinopodium Caryophyllatum: Acinos latifolia B. pin. Acinos, Vrtichella olitoribus Col.

Cneorum Matth. Cluſ. Thymelææ affinis facie externa B. pin.

Cneorum album folio Oleæ argenteo molli B. pin. Do-

rycnium verum Plateau Cluſ. Hiſt. app. prima Dorycknium Proſp. Alp. de exot.

Cnicvs ſativus, ſeu Carthamum Officinarum B. pin. Cnicus vulgaris Cluſ. Hiſt. *Saffran baſtard, ou, graine de Perroquet.*
Cnicus cæruleus aſperior B. pin. alter Cluſ. flore cæruleo Hiſt.
Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſeu Carduus benedictus B. pin. Carduus benedictus & Atractylis altera ſpecies Dod. *Chardon benit.*
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior B. pin. Carlina ſylveſtris Dod. Cirſium luteum Sequanorum Obſ. Lob.
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior alter flore aureo perennis.

Cochlearia folio ſubrotundo B. pin. Cochlearia Dod. Batava Lob.
Cochlearia folio ſinuato B. pin. Britannica Dod.
Cochlearia Danica repens. B. prod.
Cochlearia aremorica Thlaſpi hederaceum Hiſt. Lugd.

Colchicvm commune B. pin. vulgare purpuraſcente flore hort. Eyſtet. Colchicum Ephemerum Lugd. *Colchique.*
Idem vulgare album hort. Eyſtet.
Colchicum commune folio lineis albis picto.
Idem folio lineis interſecto luteis.
Colchicum vulgare atropurpureum Pariſienſium flore ſimplici. *Vineux.*
Colchicum florum foliis albis & rubris alternatim diſpoſitis B. pin. album & rubrum hort. Eyſtet.
Colchicum floribus Fritillariæ inſtar Teſſellatis B. pin. Neapolitanum Cluſ. Hiſt. Fritillariæ facie pallidum Swertij.
Idem purpureum magnis foliis viridibus latioribus & criſpis Coum dictum: Variegatum Cornuti.
Colchicum ex albo purpuraſcente varium B. pin. ſimplici ſtriato flore Garetti dictum.

Idem flore pleno: Colchicum verſicolore pleno flore Icônum Paſſæi.

Colchicum foliis florum anguſtis & variegatis B. pin. montanum minus verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Colchicum Polyanthes lato Hellebori albi folio B. pin. Byzantinum πλατύφυλλον πολυανθὲς Cluſ. Hiſt.

Colchicum pleno flore B. pin. autumnale hort. Eyſtet. *flore eſt purpuraſcente.*

Colchicum pleno flore variegatum B. pin. Polyanthes candidum eleganti rubore varium Ioan. Bauh.

Colchicum luteum majus B. pin. Narciſſus autumnalis major Dod. & Cluſ.

Colchicum Luſitanium flore carneo multiplici & purpureo vivaci mixtum.

COLOCYNTHIS fructu rotundo major B. pin. prima Dod. mas Tab. vera Tragi. *Coloquinthe.*

Colcynthis Ioan. Bauh. fructu rotundo minor B. pin.

Colocynthis oblonga B. pin. grandis oblonga Cordi. Cucurbita aſpero folio amara grandis oblonga viridis Ioan. Bauh.

Colocynthis pyriformis, ſeu Pepo amarus B. pin. Pyri formis Obſer. Lob. Pſeudocolocynthis pyri forma hort. Eyſtet.

Colocynthis pomiformis cortice maculato B. pin. Pſeudocolocynthis pomi formis hort. Eyſtet.

COLVTEA veſicaria B. pin. & Matth. Hiſt. Lugd. Senè Mauritanorum Ruell. *Faux Senè, ou Baguenaudier.*

Eadem veſiculis rubentibus Ioan. Bauh. deſcr.

Colutea ſiliquoſa, ſeu Scorpioïdes major B. pin. Scorpioïdes prima elatior Cluſ. Hiſt.

Coluthea Scorpioïdes odorata Proſp. Alp. de exotic.

CONSOLIDA media pratenſis cærulea B. pin. Bugula Dod. *Bugle.*

Eadem flore albo B. pin. variat.

Conſolida media pratenſis hirſuta: Conſolida media Ge-

nevenſis Ioan. Bauh.

Consolida regalis hort. flore majore & ſimplici B. pin. Delphinium elatius flore cæruleo Cluſ. Hiſt. flos Regius Dod. *Pied d'Aloüette.*

Eadem flore rubro incarnato, purpureo, violaceo, albo B. pin. variat. quæ.

Conſolida Regalis flore rubro hort. Eyſtet.

Delphinium elatius flore incarnato Bry Swvertij.

Idem purpuro-violaceum Swertij.

Delphinium elatius flore albo. Bry.

Idem exalbido flore cineraceo B. pin. variat.

Conſolida regalis hortenſis flore minore B. pin. Delphinium elatius ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Conſolida regalis flore majore & multiplici B. pin. Delphinium elatius pleno flore Cluſ.

Eadem quæ conſolida regalis flore pleno incarnato, purpureo, argenteo, cineraceo, albo, rubro, violaceo hort. Eyſtet.

Conſolida regalis flore pleno variegato præcox.

Conſolida regalis roſea flore pleno variegato ſerotina.

Conſolida regalis roſea flore punctato.

Eadem flore candicante rubentibus guttata punctis.

Conſolida regalis latifolia parvo flore B. prod.

Conſolida regalis arvenſis B. pin. & Tab. flos Regius ſecundus, vel ſylveſtris Dod.

Convolvulus major albus B. pin. Smilax lævis major Dod. *Lizet.*

Convolvulus minor arvenſis B. pin. Smilax lævis minor Dod. *Lizeret.*

Idem flore roſeo, albo, purpureo, radiis albis pictis B. pin. variat.

Convolvulus minor ſemine triangulo B. pin. Helxive Ciſſampelos altera Atriplicis effigie Adv. Lob.

Convolvulus cæruleus anguloſo Hederaceo folio B. pin. azureus ſeu cæruleus Obſ. Lob. Peregrinus ſeu flos noctis, & Nil Arabum Geſn. hort. Germ.

Convolvulus

Convolvulus purpureus folio ſubrotundo B. pin. Campanula Indica purpuroviolacea Bry: Azura Swertij.

Convolvulus Indicus flore albo.

Convolvulus peregrinus cæruleus folio oblongo B. prod. & Ioan. Bauh. deſcr. Campanula incognita cæruleo-alba Bry.

Convolvulus argenteus Althææ folio B. pin. Convolvulus Althææ folio Cluſ. Hiſt.

Convolvulus Linariæ folio B. pin. minimus ſpicæfolius Adv. Lob. Volvulus terreſtris Dal. Hiſt. Lugd.

Convolvulus minor argenteus repens acaulis ferè.

Conyza mas Theophraſti: major Dioſc. B. pin. major vera Adv. Lob.

Conyza femina Theophr. minor Dioſc. B. pin. minor vera Adv. Lob.

Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monſpelienſium Obſ. & Icon. Lob.

Conyza Pannonica lanuginoſa B. pin. tertia Auſtriaca Cluſ. Hiſt.

Conyza cærulea acris B. pin. Erigerum quartum Dod. Amellus montanus Col.

Conyza Alpina piloſiſſima B. pin. Helenitis piloſa Icon. Lob.

Conyza media Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcoridis B. pin. media vulgaris Cluſ. Hiſt.

Conyza paluſtris ſerratifolia B. pin. Lingua major Dal. Hiſt. Lugd.

Conyza major flore globoſo B. pin. minima Dod.

Coriandrum majus B. pin. Coriandrum Matth. & Dod. *Coriandre.*

Coriandrum minus teſticulatum B. pin. alterum minus odorum Lob.

Coris Matth. Lutea B. pin. Hypericoïdes Coris quorumdam & Coris legitima Cretica Ioan. Bauh.

Coris cærulea maritima B. pin. Monſpeliaca Adv. Lob.

P

CORNVS hortenſis mas B. pin. vulgaris mas Cluſ. Hiſt. *Cornoüillier.*

Eadem fructu ſaturatius rubente oſſiculo craſſiore & breviore B. pin. variat. quæ Corni maris aliud genus Cluſ. Hiſt.

Cornus mas vulgaris fructu ceræ colore B. pin. variat.

Cornus femina B. pin. virga ſanguinea Dod. *Sanguine.*

CORONOPVS hortenſis B. pin. Coronopus Matth. Hiſt. Lugd. *Corne de Cerf.*

Coronopus ſpontaneus Ioan. Bauh. ſylveſtris hirſutior B. pin.

Coronopus maritima major B. pin. Plantago marina Obſ. & Icon. Lob. Plantago anguſtifolia Dod.

CORYLVS ſativa fructu albo minore, ſive vulgaris B. pin. Avellana domeſtica Fuchſ. Corylus perſimilis Alno Adv. Lob. *Noiſettier.*

Corylus ſativa fructu rotundo maximo B. pin. Avellana major Lugd. Camer. *Avelines.*

Corylus ſativa fructu oblongo rubente B. pin. domeſtica fructu oblongo rubro Cluſ. deſcr. *Noiſettes franches.*

Eadem fructu pellicula alba tecto B. pin. variat.

Corylus ſylveſtris B. pin. Avellana nux ſylveſtris Fuchſ. *Noiſettes des Bois, ou ſauvages.*

COTINVS Matth. ed. B. Coggygria Cluſ. Hiſt.

COTYLEDON major B. pin. Cotyledon, ſeu vmbilicus veneris Cluſ. Hiſt. Cotyledon Dod.

Cotyledon repens foliis ſubrotundis flore albo.

Cotyledon media foliis ſubrotundis B. pin. Vmbilicus Veneris alter Matth.

Cotyledon media foliis oblongis ſerratis B. pin. Palmaria Tab.

Cotyledon minor foliis ſubrotundis ſerratis B. prod.

Cotyledon ſtellata B. pin. Aizoon peregrinum Camer.

CRITHMVM, ſive Fœniculum maritimum majus odore Apij B. pin.

Chrithmum ſeu Fœniculum maritimum minus B. pin. marinum Dod. *Percepierre.*

Crithmum maritimum flore Aſteris Attici B. pin. Crithmum chryſanthemum Dod.

Crithmum maritimum ſpinoſum B. pin. ſpinoſum Dod.

CROCVS ſativus B. pin. Sativus autumnalis hort. Eyſtet. *Saffran.*

Crocus autumnalis florem ſine foliis promens odorus B. pin. montanus ſecundus Cluſ. Hiſt.

Crocus autumnalis ſubcæruleus multiflorus B. pin. ſylveſtris Byzantinus ſerotinus candidus tantillum ſubcæruleus Ioan. Bauh. ſylveſtris Byzantinus ſerotinus Lob. Adv. part. alt.

Crocus autumnalis montanus anguſtifolius flore argenteo. *Gris argenté.*

Crocus montanus autumnalis violaceus, amplo flore Belgarum.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus B. pin. vernus latifolius purpur. verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifolius flore purpureo magno B. pin. vernus latifolius purpur. flore majore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifol. albus variegatus B. pin. vernus latifolius albo flore Cluſ. Hiſt. ſylveſtris vernalis alter Dod.

Crocus vernus albus verſicolor alter B. pin. vernus latifolius albus verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus B. pin. & Lob. ſylveſtris vernalis prior Dod.

Crocus ſylveſtris vernus tertius flore albo purpuro-violaceâ Baſi Lob. vernus albus fundo violaceo hort. Eyſtet.

Idem flore ſupernè purpureo inferiùs flaveſcente B. pin. variat.

Crocus vernus floribus albo & violaceo colore mixtis Baſi cærulea: Cæruleus lineis violaceis diſtinctus Swertij.

Crocus vernus ianthinus latiore folio, lineâ mediâ albâ, & margine flaveſcente. *Agathe.*

Crocus vernus latifolius flore interiùs ſuaverubentibus lineis picto exterius albidis.
Crocus vernus tribus foliis ſuaverubentibus, aliis variegatis alternatim diſpoſitis.
Crocus vernus purpuraſcens minor B.pin. ſerotinus Lugd. purpuro-rubeus Swertij.
Crocus vernus anguſtifolius variegatus B. pin. vernus aureus variegatus hort. Eyſtet.
Crocus anguſtifolius nuſquam florens.
Crocus vernus latifolius flavus B.pin. vernus Polyanthos flore luteo hort. Eyſtet.
Idem latifolius flavo flore, virente Baſi.
Crocus vernus latifolius aureus, B. pin. vernus Mæſiacus Cluſ. Pan.
Crocus vernus latifolius pallidus B. pin. vernus Mæſiacus ſecundus Cluſ. Pan.
Crocus vernus latifolius flavo varius alter B. pin. ſylveſtris vernus verſicolor aureo rutilo Panno concolor Lob. Adver. part. alt.
Crocus vernus anguſtifol. magno flore B.pin.vernus anguſtifol. primus Cluſ. Hiſt. vulgò Nozilicha minor Lob.

CRVCIATA hirſuta B. pin. Cruciata Dod. *Croiſette.*

CVCVMIS ſativus vulgaris B. pin. ſativus Hiſt. Lugd. Citreolus vulgò Cæſalp. *Concombre.*
Idem maturofructu albo.
Cucumis flexuoſus B. pin. Anguinus flexuoſuſve Obſ. Lob. Citreolus alter Anguis forma Cæſalp.
Cucumis ſylveſtris aſininus dictus B. pin. ſylveſtris Dod.

CVCVRBITA major ſeſſilis flore albo B. pin. latior Dod. Zuccha rotunda. Anguillaræ.
Cucurbita major rotunda flore luteo folio aſpero B. pin. Indica rotunda Hiſt. Lugd. Zuccha major rotunda Cord. Hiſt.
Cucurbita lagenaria flore albo folio molli B. pin. Plebeïa Geſn. hort. *Courges, ou Calbaſſe.*

Eadem

Eadem major media & minor Ioan. Bauh. deſcript.
Cucurbita media inter longam & lagenariam Ioan. Bauh. deſcript. Cucurbita matratij forma, Cois dicta.
Cucurbita ovalis Parkinſ.
Cucurbita aſpero folio flore luteo ſemiarcus in morem intorta Ioan. Bauh.
Cucurbitula pilâ palmariâ non multò major, rotunda Ioan. Bauh.
Cucurbita oblonga flore albo folio molli B. pin. longior Dod.
Eadem figurâ falcatâ B. pin. variat.
Cucurbita Americana teres & bicubitalis.
Cucurbita capitata B. pin. Capitata Tab.
Cucurbita verrucoſa B. pin. & Hiſt. Lugd.
Cucurbita ſeſſilis albicans folio aſpero Ioan. Bauh.
Eadem verrucoſa.
Cucurbita aſpera pyriformis parva alba Ioan. Bauh.
Cucurbita pyriformis ſtriis diſtincta Parkinſ.
Cucurbita ferè rotunda Parkinſ.
Cucurbita clypeiformis tuberoſa & verrucoſa Ioan. Bauh.
Cucurbita Citrij-formis.

Cuminum ſemine longiore B. pin. ſativum Dod. & Camer. Officinarum Cæſalp. *Cumin.*
Cuminum ſylveſtre capitulis globoſis B. pin. ſylveſtre Dod.

Cupreſſus B. pin. & Dod. *Cyprés maſle.*
Cupreſſus femina Dod. deſcript. *Cyprés femelle.*

Cuſcuta major B. pin. Caſſutha Dod. Lugd. Linodeſmon Geſn. *Cuſcute.*
Caſſutha minor Dod. Epithymum, ſive Cuſcuta minor B. pin.

Cyanus montanus latifolius, vel verbaſculum Cyanoïdes B. pin. major Dod.
Idem anguſtiore folio, & longiore Belgicus.

Cyanus ſegetum B. pin. vulgaris Obſ. & Icon. Lob. cæruleus arvenſis Tab. *Bluet, ou Aubiſoin.*

Cyanus Creticus ſpinoſus Rapi folio.

Cyanus hortenſis flore ſimplici B. pin. cæruleus ſativus Tab.

Idem purpureo flore B. pin. variat. qui purpureus Tab. Gerar.

Cyanus hortenſis albo flore B. pin. variat. albus Tab.

Cyanus hortenſis ex albo violaceus Tab.

Cyanus flore albo fundo carneo.

Idem albo flore vmbilico cæruleo, violaceo, purpureo hort. Eyſtet.

Idem carneo flore, fundo immaculati candoris.

Cyanus hortenſis atropurpuraſcente flore.

Cyanus hortenſis flore pleno B pin. Multiflorus Tab. flore multiplici Icon. Lob.

Cyanus flore albo multiplici mediopurpureus B. pin. & Icon. Lob. albus multiflorus mediopurpureus Tab.

Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis major Parkinſ. *Ambreuse.*

Idem flore albo.

Cyanus Orientalis alter, ſeu Conſtantinopolitanus flore fiſtuloſo candicante.

Idem fiſtuloſo purpureo flore.

Cyanus repens latifolius B. pin. peramarus ſupinus capitulis ſquaroſis Seſamoïdis parvi Adverſ. Lob.

Cyanus repens anguſtifolius B. pin. repens Icon. Lob. minimus Adv. Lob.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè purpuraſcente B. pin. Cyclaminus æſtivus vulgaris Camer. *Saint Claude* dictus.

Idem ſaturatius purpuraſcens B. pin. variat.

Cyclamen orbiculato folio infernè ex viridi pallente B. pin. Cyclaminus rotundifolius Icon. Paſſæi Cyclamini odorati altera ſpecies Cluſ. Pan. Veronenſe Du Bry. *De Veronne.*

Cyclamen autumnale orbiculato circumro ſo folio ſubtus rubente, odoratiſſimo flore carneo: Corcyræum. *De Corfou.*

Idem odorato flore ad purpuram vergente.

Cyclamen autumnale folio ſubrotundo lucido molliori & crenato, ſuaverubente flore : Syriacum. *Hugueteau* dictum.

Cyclamen odoratum æſtivo ſolſtitio florens folio maculato B.pin. Cyclamini odorati varietas. Cluſ. Hiſt.

Idem folio paulo longiore vix dum maculato, flore dilute purpuraſcente: Romanum recentiorum.

Cyclamen folio ſubrotundo ampliore, flore dilutè violaceo Pictonenſium.

Cyclaminum Montis Libani Cornuti.

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis infernè rubentibus purpuraſcente flore : Coum Herbariorum. *De Chio & hyvernal.*

Cyclamen hyeme & verè florens folio anguloſo, amplo flore albo, baſi purpureâ : Perſicum dictum. *De Perſe.*

Idem carneo flore baſi purpureâ.

Idem toto fere anno florens odorato purpureo flore Africanum dictum. *D'Afrique.*

Cyclamen Africanum aliud, gigas Monſpeſſulanis dictum. *Le grand Africain.*

Cyclamen vernum anguloſo folio, triplici viriditate ſericeâ vario, maximis floribus albis, imo oſculo purpuraſcente: Antiochenum Nuperorum. *D'Antioche.*

Cyclamen latifolium auriculatum flore ſuaverubente.

Cyclamen folio anguſtiſſimo auriculato flore albo, ima ſui parte purpuraſcente : Byzantinum, Herbariorum. *Byzantin.*

Cyclamen Aprili florens cordato folio amœnâ viriditate & albedine picto, minimo flore : Orientale Cornuti. *Oriental.*

Cyclamen folio longiore anguloſo, & linguam ſerpentis mentiente : Regium noſtras.

Idem amplo flore albo.

Cyclamen folio anguloſo B. pin. vernum Icon. Lob. Cyclaminus verno tempore florens Cluſ. Pan. & Hiſt.

Idem floribus omnino albeſcentibus B. pin. variat.

Cyclamen Hederæ folio B. pin. Adverſ. Lob. Cyclaminus

Æſtivus folio hederaceo Camer. Cyclaminus inodoro purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt.

Idem floribus albis.

Cyclamen radice exiguâ B.pin. Cyclaminus minor Caſtor. æſtivus Cluſ. Hiſt.

Cyclamen vernum album B. pin. foliis circinatæ rotunditatis Cluſ. in Cur. poſterioribus.

Cymbalaria B. pin. floſculis purpuraſcentibus Ioan. Bauh.

Cynoglossvm majus vulgare B. pin. Cynogloſſum Dod. *Langue de Chien.*

Idem floribus albis B. pin. variat.

Cynogloſſum ſylvaticum rubente caule B. pin. Cynogloſſa montana maxima frigidarum regionum Col.

Cynogloſſum medium B. pin. puſillum Narbonenſium Adv. Lob.

Cynogloſſum Creticum argenteo anguſto folio B.pin. Creticum primum Cluſ. Hiſt.

Cynogloſſum Creticum latifolium fœtidum B. pin. Creticum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Cynogloſſum minus B. pin. Lappula ruſticorum Lugd.

Cynoſorchis militaris major B. pin. Orchis ſtrateumatica, ſive Stratiotes major, ſeu militaris Obſerv. Icon. Lob.

Cynoſorchis militaris pratenſis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eyſtet.

Cynoſorchis latifolia ſpicâ compactâ B. pin. Cynoſorchis tertia Dod.

Cypervs rotundus inodorus Germanicus B. pin. & prod.

Cyperus odoratus radice longâ, ſeu Cyperus Officinarum B. pin. longus Dod. *Souchet.*

Cyperus longus inodorus Germanicus B. pin. longus inodorus ſylveſtris Icon. Lob.

CYTISVS incanus ſiliquis falcatis B. pin. Cytiſus Marantha Matth. Obſ. Lob.

Cytiſus incanus Creticus B. pin. Barba Iovis altera Anguill. Ebenus Cretica Honor. Bell. epiſtola quarta ad Cluſ.

Cytiſus incanus folio oblongo Auſtriacus B. pin. Cytiſus quintus Cluſ. Hiſt.

Cytiſus incanus folio medio longiore B. pin. ſextus Cluſ. Hiſt.

Cytiſus ſupinus foliis infernè & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus B. pin. ſeptimus hort. Eyſtet.

Cytiſus glabris foliis ſubrotundis pediculis breviſſimis B. pin. quintus rotundifolius Tab.

D

DAVCVS Alpinus multifido longoque folio, ſive montanus vmbellâ candidâ B. pin. Creticus Camer. Epit. Matth. & hort. Phil.

Daucus montanus multifido folio Selini ſemine B. pin. Selinum montanum pumilum Cluſ. Hiſt.

Daucus montanus Apij folio major B. pin. Selinoïdes ſecundus Obſ. & Icon. Lob. Saxifragia Venetorum Adv. Lob.

Daucus Alſaticus B. prod.

Daucus pratenſis Millefolij paluſtris folio B. pin. pratenſis Dal. Hiſt. Lugd.

Daucus Alpinus alter alato caule.

DENS canis latiore rotundioreque folio B. pin. Caninus purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt. Satyrium Erythronium Geſn. Col.

Idem flore vinoſo.

Idem maculis albis variegatus albo flore B. pin. variat.

Dens Canis anguſtiore longioreque folio B. pin. Caninus albo flore Cluſ. Hiſt. Erythronium flore albo anguſtioribus foliis Icon. Lob.

Idem flore ſuaverubente.

DENS Leonis latiore folio B. pin. Dens Leonis vulgi, ſeu vrinaria Lob. Icon. Taraxacon minus Lonic. *Piſſenlit.*

Dens Leonis anguſtiore folio B. pin. Aphaca anguſtioris folij Cæſalp.

Dens Leonis Aſphodeli bulbulis B. pin. Chondrilla altera Dioſc. Monſp. Icon. Lob. Cichorium Conſtantinopolitanum Matth.

Dens Leonis tenuiſſimo folio B. pin. & prod.

DENTARIA heptaphyllos B. pin. Coralloïdes altera Cordi Hiſt. Viola Dentaria altera Dod.

Dentaria heptaphyllos baccifera B. pin. Coralloïdes Cord. Hiſt. deſcript. Dentaria bulbifera Camer.

Dentaria pentaphyllos B. pin. Coralloïdes Cordi Hiſt. Icon. Viola Dentaria prima Dod.

Dentaria triphyllos B. pin. quinta triphyllos Cluſ. Hiſt.

Dentaria enneaphyllos Montis aurei.

Dentariæ affinis Echij flore.

Dentariæ affinis altera acaulos: Clandeſtina ſeu herba abſcondita Hiſt. Lugd.

DIGITALIS purpurea folio aſpero B. pin. purpurea Dod. *Digitale.*

Digitalis alba folio aſpero B. pin. alba Lob.

Digitalis lutea magno flore B. pin. lutea Fuchſ.

Digitalis major lutea, vel pallida parvo flore B. pin. quarta Dod. deſcript.

Digitalis media flore luteo rubente Parkinſ.

Digitalis latifolia flore ferrugineo: maxima ferruginea Parkinſ.

Digitalis latifolia flore ferrugineo minore.

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Lob. Icon.

Digitalis Indica anguſtifolia profundè ſerrata Perſicæ flore.

DIPSACVS ſativus B. pin. & Dod. Labrum Veneris

Matth. *Chardon à carder, ou de foulon.*

Dipſacus ſylveſtris, aut virga paſtoris major B. pin. ſylveſtris Dod. labrum Veneris alterum Matth.

Dipſacus ſylveſtris capitulo minore, vel virga paſtoris minor B. pin. Dipſacus tertius Dod. virga paſtor. Matth.

DORONICVM radice dulci B. pin. Auſtriacum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Doronicum radice Scorpij B. pin. latifolium Cluſ. Pan. & Hiſt. Romanum Geſn. hort. Germ.

Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus Officinarum Obſ. & Icon. Lob. anguſtifolium Cluſ. Hiſt.

Doronicum Plantaginis fol. alterum B. pin. Aliſma Matth. ed. B. & hort. Eyſtet.

Doronicum latifolium flore magno B. pin. quartum Stiriacum Cluſ. Hiſt.

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus B. pin. ſeptimum, ſive Auſtriacum tertium Cluſ. Hiſt.

Doronicum Helveticum humile craſſis foliis B. prod.

Doronicum Americanum laciniato folio B. pin. app. Aconitum helianthemum Canadenſe Cornuti.

DRABA vmbellata, vel Draba major capitulis donata B. pin. prima vulgaris Cluſ. Naſturtium Babylonicum Adverſ. Lob.

Draba alba ſiliquoſa repens B. pin. tertia ſucculento folio Cluſ. Hiſt.

Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis B. pin. lutea Matth. ed. B.

Draba ſiliquoſa floribus violaceis, forte Leucoium marinum alterum latifolium Obſ. Lob.

DRACVNCVLVS hortenſis B. pin. Draco herba Dod. *Eſtragon.*

Dracunculus pratenſis ſerrato folio B. pin. Ptarmica Fuch. Hiſt. Lugd.

Dracunculus pratenſis alter Alpinus foliis Agerati.

Dracunculus pratenſis flore pleno B. pin. Ptarmica vulgaris pleno flore Cluſ. Hiſt.

Dracunculus polyphyllus B. pin. Serpentaria minor Matth. Lugd. Dracontium majus Dod. *Grande Serpentaire.*

Idem foliis ex luteo variegatis.

Dracunculus polyphyllus major Indicus ſerotinus immaculato caule.

Dracunculus minor Indicus : Serpentaria triphylla Braſiliana B. prod.

Dracunculus paluſtris, ſive radice arundinacea Plinij B. pin. aquatilis Dod. Arum paluſtre Geſn. hort. Germ.

E

ECHIVM Scorpioïdes arvenſe B. pin. Myoſotis hirſuta reptans Obſ. Lob. Heliotropium minus alterum Cæſalp.

Echium Scorpioïdes paluſtre B. pin. Myoſotis Scorpioïdes, partim repens, partim erecta Icon. Lob. Heliotropium minus in paluſtribus Cæſalp.

Echium majus & aſperius flore albo B. pin. flore albo Camer. Epit. Matth.

Echium vulgare B. pin. & Cluſ. floribus purpurantibus rubellis Lob.

Echium Creticum anguſtifolium rubrum B. pin. Creticum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Echium Alpinum luteum B. pin. montanum Dal. Hiſt. Lugd.

Echium luteum minimum B. pin. Echioïdes lutea minima Apula campeſtris Col.

ELATINE folio ſubrotundo B. pin. Veronica femina Fuchſ.

Elatine folio acuminato in baſi auriculato, flore luteo B. pin. altera Dod.

Elatine folio acuminato cæruleo flore B. pin.

EPHEMERVM non lethale Matth. Hiſt. Lugd.

Evpatorivm Cannabinum B. pin. vulgare Matth. ed. B. Cannabina aquatica mas Adv. Lob.

Eupatorium aquatile Dod. Cannabina aquatica folio tripartito diviſo B. pin.

Eupatorium Cannabinum chryſanthemum Tab. Cannabina aquatica folio non diviſo B. pin.

Eupatorium foliis Enulæ Cornuti Cannabinum Americanum latifolium Parkinſ.

Eupatorium Canadenſe flore luteo, Cannabinum Americanum anguſtifolium Parkinſ.

Eupatorium veterum, ſeu Agrimonia B. pin. Eupatorium Græcorum: Agrimonia officin. Icon. Lob. *Aigremoine.*

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum & aromaticum Col. deſcr.

Eupatorio veterum ſimilis planta: Agrimonoïdes Col.

Evphrasia Dod. Officinarum B. pin. *Eufraiſe.*

Eadem flore albo, quæ ramoſa pratenſis flore albo. hort. Eyſtet.

Eadem flore luteo.

Euphraſia pratenſis rubra B. pin. ſecunda Dod. ſive Cratæogonon alterum quorumdam Obſ. Lob.

Euphraſia Italica latifolia altera B. pin. Eufragia major ſylveſtris purpurea latifolia Col.

Euphraſia pratenſis lutea B. pin. Sideritis pratenſis lutea Hiſt. Lugd. Eufragia ſylveſtris major lutea anguſtifolia Col.

F

Faba Matth. & Fuchſ. major recentiorum Obſerv. & Icon. Lob. *Feve.*

Faba minor, ſeu equina B. pin. Bœna, ſive Phaſelus minor Dod. deſcript.

Faba ſylveſtris fructu rotundo atro B. pin. ſylveſtris Græcorum Obſ. & Icon. Lob.

Eadem Italica flore & fructu ferrugineis.

FAGVS B. pin. & Dod. Tab.

FERRVM equinum ſiliquâ ſingulari B. pin. equinum Obſ. & Icon Lob. *Fer à Cheval.*
Ferrum equinum ſiliquâ multiplici B. pin. alterum πολυκέρατον, Col.
Ferrum equinum Germanicum ſiliquis in ſummitate B. pin. equinum capitatum, ſive Comoſum Col.
Ferrum equinum Gallicum ſiliquis in ſummitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal. Hiſt. Lugd.

FERVLAGO latiore folio B. pin. Ferula galbanifera Obſ. & Icon. Lob.
Ferulago tenuiore folio B. pin. Narthecium Theophraſti Ferulago Gazæ Lugd.
Ferula folio glauco ſemine lato oblongo quibuſdam Thapſia Ferulacea Ioan. Bauh.
Ferula caule ſolido.

FICVS communis B. pin. ſativa Fuchſ. *Figuier.*
Ficus ſativa alba.
Ficus ſativa præcox. B. pin. variat.
Ficus ſativa ſerotina.
Ficus nunquam matureſcens.
Earum varietates aliæ in vireto.
Ficus humilis B. pin. Pumila Dod. Chamæ-Ficus Lob.
Ficus Indica folio ſpinoſo fructu majore B. pin. Ficus Indica Matth. Tune Ficifera Indorum Adv. Lob.
Ficus Indica folio ſpinoſo fructu minore B. pin. Indorum ferruminatrix Adv. Lob.
Ficus Indica folio oblongo media.
Ficus Indica minima folio ſubrotundo : an Ficus Indica humilis B. pin. Opuntia Marina. *Du Bry.*

FILIPENDVLA Dod. vulgaris B. pin.
Eadem variegato folio,

FILIX ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis B. pin. femina Dod. *Feugere femelle.*

Filix ramoſa non dentata florida B. pin. Filicis majoris alterum genus Tragi. Oſmunda Adv. Lob.
Filix Indica Oſmundæ facie Bodæi à Stapel in Theophr.
Filicula Alpina florida.
Filix non ramoſa dentata B. pin. mas Dod. *Feugere maſle.*
Filix mas aculeata major B. prod.
Filix mas aculeata minor.
Filix mas non ramoſa pinnulis latis auriculatis ſpinoſis Gerar. emaculati.
Filix fontana major, ſive Adiantum album Filicis folio B. pin. Dryopteris alba Dod. Hiſt. Lugd.
Filix non ramoſa petiolis tenuiſſimis, & tenuiſſimè dentatis B. pin. Filicula petræa femina prima Tab.
Filix ſaxatilis ramoſa nigris maculis punctata B. pin. pumila ſaxatilis prima, vel mas Cluſ. Hiſt.
Filix Americana baccifera Cornuti.
Filix querna B. pin. ramoſa minor Ioan. Bauh. Filix arborea Tragi.
Filix ſaxatilis corniculata B. pin. Holoſtium petræum Tab. Icon. Filicula nuda, ſeu ſaxatilis Tragi.
Filicula ſaxatilis omnium minima elegantiſſima.

FOENICVLVM vulgare Germanicum B. pin. Fœniculum Dod. *Fenoüil.*
Fœniculum vulgare Italicum ſemine oblongo guſtu acuto B. pin. Fœniculum acre Anguill.
Fœniculum dulce B. pin. Fœniculum ſive Marathrum vulgatius dulce Icon. Lob. dulce Adv. deſcr.
Fœniculum ſylveſtre B. pin. Sponte virens in agris Narbonenſium Adv. Lob.

FOENVM-GRÆCVM Dod. ſativum B. pin. *Senegré, ou Fenugrec.*
Fœnum-Græcum ſylveſtre B. pin. & Dal. Hiſt. Lugd.
Fœnum-Græcum ſylveſtre alterum polyceration B. pin. Hedyſarum minimum Hiſt. Lugd.

FRAGARIA Fuchſ. vulgaris B. pin. Fraga fructu rubro hort. Eyſtet. *Fraizier.*

Eadem variegato folio.
Fragaria candida Dod. deſcript.
Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine B. pin. Fraga fructu magno hort. Eyſtet. *Capitons.*
Fragaria fructu rotundo ſuaviſſimo flore duplici.
Fragaria peregrina hirſuta fructu rubro moſchato.
Fragaria flore luteo B. pin. parva luteo flore Geſn. hort. Germ.
Fragaria ſterilis B. pin. ſylveſtris minimè veſca, ſive ſterilis Icon. Lob.
Fragaria ſterilis incana.
Fragaria ſterilis Alpina caulefcens.

Fraxinella Cluſ. Hiſt. Dictamnus albus vulgò, ſeu Fraxinella B. pin. *Fraxinelle.*
Fraxinella purpurea major multiflora.
Fraxinella niveo flore Cluſ. Hiſt. deſcript. flore albo Parkinſ. Parad.
Fraxinella minor purpurea Belgarum.

Fraxinvs Dod. excelſior B. pin. *Freſne.*
Fraxinus Americana florida.

Fritillaria præcox purpurea variegata B. pin. Meleagris Dod. *Fritillaire.*
Fritillaria ramoſa B. pin. maxima purpureo colore Swertij.
Fritillaria polianthos flavo-viridis B. pin. Triceps colore flavo-viridi. Du Bry.
Fritillaria vmbellifera B. pin. Hiſpanica vmbellifera Swert.
Fritillaria flore magno pleno B. pin. flore pleno hort. Eyſtet.
Fritillaria alba præcox B. pin. albo flore Swertij.
Fritillaria ſerotina atro-purpurea B. pin. ſaturatior Cluſ. Pan.
Fritillaria ſerotina floribus ex flavo virentibus B. pin. Aquitanica Cluſ. Aquitanica oris reflexis Ioan. Bauh.
Eadem flore pleno.
Fritillaria Hiſpanica elatior flore carneo.

Fritillaria flore minore B. pin. Pyrenæa Cluſ. Hiſt. app.
Fritillaria Indica maculato caule viperina dicta.

FRVMENTVM Indicum Mays dictum B. pin. Mays Indorum, & Panicum Indicum Cæſalpini. Frumentum TurcicumDod. *Bled. de Turquie.*
Idem granis rubentibus: cæruleis: crocantibus: variegatis B. pin. variat.
Frumentum Sarracenicum Matth. Lugd. Fegopyrum Dod. *Bled Sarrazin.*

FVMARIA Officinarum & Dioſc. B. pin. Fumaria Dod. *Fumeterre.*
Eadem circa Monſpelium naſcens foliis tenuiſſimis floribus albis B. pin. variat.
Fumaria minor tenuifolia B. pin. Capnos tenuifolia Cluſ. Hiſt. Fumariæ ſpecies Myconi Lugd.
Fumaria lutea B. pin. Corydalis quibuſdam. Splith Matth. montana lutea Adv. Lob.
Fumaria claviculis donata B. pin. Capnos altera Belgica albo flore Cluſ.
Fumaria ſiliquoſa ſempervirens Cornuti.
Fumaria bulboſa radice cava major B. pin. Radix cava major Dod.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Tab.
Fumaria bulboſa altera, radice cava oblonga major.
Fumaria bulboſa, radice non cava major B. pin. Ariſtolochia rotunda vulgaris radice ſolida Tragi.
Eadem flore albo, quæ Ariſtolochia rotunda flore albo hort. Eyſtet.
Fumaria bulboſa radice non cava minor B. pin. Bulboſa ſeu tuberoſa minor Tab.
Fumaria Tuberoſa inſipida Cornuti.

FVNGVS poroſus B. pin. Fungus ſpongioſus Dal. Hiſt. Lugd. Fungi eſculenti primum genus Cluſ. Hiſt. *Morilles.*
Fungus orbicularis exalbidus pratenſis B. pin. tertium genus eſculentorum Fungorum Cluſ. hiſt.

Fungus anguloſus pediculo exiguo B. pin. Fungi eſculenti quintum genus Cluſ. Hiſt.

Fungi vmbilicum exprimentes plures ſimul albi B. pin. Fungi eſculenti ſextum genus Cluſ. Hiſt.

Fungus pileolo lato orbiculari candicante B. pin. eſculenti octavum genus Cluſ. Hiſt.

Fungus pileolo lato & rotundo livido B. pin. Fungi vulgatiſſimi eſculenti Lob. Icon. *Champignon.*

Fungus Auguſti menſis B. pin. eſculenti decimum ſextum genus Cluſ. Hiſt.

Fungus membranaceus auriculam referens, ſive Sambucinus B. pin. auriculæ Iudæ vulgò.

Fungus acetabulorum modo cavus radice carens B. pin. Fungi Pezicæ Plinij Col.

Fungus Ceraſorum imbricatim alter alteri innatus variegatus B. pin. Fungorum noxiorum quintum genus Cluſ.

Fungus minimus flaveſcens infundibuli forma B. pin. noxiorum decimum genus Cluſ. Hiſt.

Fungus oris laceris, & in lacinias diviſis B. pin. decimi ſexti generis pernicioſorum Fungorum tertia ſpecies Cluſ.

Fungus parvus, parvi galeri formam exprimens, rufus B. pin. noxiorum decimum octavum genus Cluſ. Hiſt.

Fungi dumetorum ex vno pede prodeuntes B. pin. Fungorum noxiorum vigeſimũ ſecundum genus Cluſ. Hiſt.

Fungus ramoſus candidus B. pin. noxiorum vigeſimum quintum Cluſ. Hiſt.

Fungus rotundus orbicularis B. pin. glomeratæ rotunditatis Lob. Belg. Lupi crepitus Col. *Veſſe de Loup.*

Fungi lutei pernicioſi ſub Pinu habitantes Ioan. Bauh.

Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus B. pin. Fungorum noxiorum tertium genus Cluſ. Hiſt.

Fungus in ſaxis proveniens B. pin. petroſus Imperati: in lapide Fungoſo Neapoli, Camer. in Matth.

GALEGA

G

GALEGA Dod. vulgaris B. pin. Galega, ſeu Ruta capraria Matth.
Galega flore albo hort. Eyſtet.
Galega Ægyptiaca ſiliquis articulatis B. pin. Seſban Proſper. Alpin. de plantis Ægypt.
Galegæ affinis Sophera dicta B. pin. Sophera Galegæ proxima Proſper. Alp. de Plant. Ægypt. Hoxocoquomaclit Cluſ. in Cur. poſt.

GALLIUM luteum B. pin. Gallij primum genus Tragi.
Gallium nigropurpureum montanum B. pin. tenuifolium Col.
Gallium paluſtre album B. pin. album Tab. paluſtre Dod.
Gallium maritimum hirſutum flore rubro.

GENISTA Spartium ſpinoſum majus primum flore luteo B. pin. Aſpalathus ſecundus Monſpelienſium Obſ. Lob.
Geniſta Spartium ſpinoſum majus tenuius & glabrum.
Geniſta ſpinoſa major brevibus aculeis B. pin. Nepa Theophraſti Adv. Lob.
Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis B. pin. ſpinoſa Dod. Scorpius primus Cluſ. Hiſt.
Geniſta ſpinoſa minor Germanica B. pin. Geniſtella aculeata Adv. & Icon. Lob.
Geniſtella montis ventoſi ſpinoſa Ioan. Bauh. Monſpeliaca ſpinoſa B. prod.
Geniſta anguloſa & ſcoparia B. pin. anguloſa ſeu vulgaris Hiſt. Lugd. *Geneſt.*
Geniſta tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod.
Geniſta ramoſa foliis Hyperici B. pin. minima Lugd.
Geniſta, ſeu Spartium purgans Ioan. Bauh.

GENTIANA major lutea B. pin. Gentiana Dod. *Gentianæ.*
Gentiana major purpurea B. pin. purpureis floribus Obſ. Lob.
Gentiana Aſclepiadis folio B. pin. ſecunda Aſclepiadis fol. Cluſ. Hiſt.
Gentianella Alpina anguſtifolia magno flore B. pin. major verna Cluſ. Hiſt. Helvetica Icon. Lob.
Gentiana cruciata B. pin. Cruciata, ſeu Gentiana minor Dod.
Gentianella Alpina æſtiva Centaurij minoris foliis B. pin vndecima ſeu fugax quinta Cluſ. Hiſt.
Gentiana autumnalis ramoſa B. pin. Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpuraſcens hort. Eyſtet.
Gentiana anguſtifolia autumnalis major B. pin.
Gentiana anguſtifolia autumnalis minor floribus ad latera piloſis B. pin.
Gentiana paluſtris anguſtifolia B.pin. Pneumonanthe Cordi Hiſt.

GERANIVM batrachiodes folio Aconiti B. pin. ſecundum batrachiodes minus Cluſ. Hiſt.
Geranium batrachiodes odoratum B. pin. batrachiodes alterum longius radicatum Icon. Lob.
Geranium ſanguineum maximo flore B.pin. ſeptimum hæmatodes Cluſ. Hiſt.
Geranium batrachiodes gratia Dei Germanorum Lob. B. pin. tertium batrachiodes majus Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo, quod Geranium batrachiodes flore albo hort. Eyſtet.
Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyſtet.
Geranium batrachiodes minus, ſeu gratia Dei Germanorum minor B. pin. variat.
Geranium montanum fuſcum B. pin. Phæum flore reflexo Ioan. Bauh.
Geranium Moſcoviticum purpureum Parkinſ.
Geranium tuberoſum majus B. pin. tuberoſum Dod.
Geranium nodoſum B. pin. quintum nodoſum Plateau Cluſ. Hiſt.

Geranium lucidum ſaxatile B. pin. ſaxatile hort. Eyſtet.
Geranium folio Maluæ rotundo B. pin. Pes columbinus Dod.
Geranium folio Malvæ rotundo minus B. pin. deſcript.
Geranium columbinum tenuius laciniatum B. prod.
Idem flore albo.
Geranium folio Althææ B. pin. Malacoïdes Obſerv. & Icon. Lob.
Geranium Cicutæ folio acu longiſſimâ B. pin. & prod.
Geranium Cicutæ folio moſchatum B.pin. moſchatum ſeu acus moſchata Camer. hort.
Geranium Cicutæ folio inodorum B. pin. ſupinum Dod.
Geranium Coriandri folio odorum B. pin. Apulum Coriandri folio alterum odorum Col.
Geranium Cicutæ folio minus & ſupinum B.pin. minus vel arvenſe Tab.
Idem flore albo, quod Geranium arvenſe album Tab.
Geranium Robertianum primum B. pin. Robertianum Dod. Herba Ruperti & Geranium ſecundum Dioſcor. Hiſt. Lugd.
Geranium Robertianum rubens B. pin. variat.
Geranium latifolium longiſſimâ acu B. pin. Creticum annuum hæmatodes Icon Lob. ſpecioſum annuum roſtris longiſſimis Creticum Ioan. Bauh.
Geranium Romanum verſicolor, ſive Striatum Parkinſ. in Parad. Terr.
Geranium fœtidum Parkinſ.
Geranium triſte Cornuti, noctu-olens Parkinſ.

Gingidium vmbellâ oblongâ B. pin. Viſnaga Matth. ed. B.
Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ B. pin. foliis Baucias Syriacum Lob. Lugd.

Gladiolus major Byzantinus B. pin. Byzantinus atropurpureus Swertij. *Glayeul.*
Gladiolus flore albo Swert.
Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis major B. pin. Nar-

bonenſis Obſ. & Icon. Lob. Germanicus Tab.

Gladiolus Narbonenſis flore incarnato hort. Eyſtet. carnei coloris SWertij.

Gladiolus vtrimque floridus B. pin. vtrimque floriferus Dod.

Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis minor B. pin. minimus Lob. Adv. part. alt.

Gladiolus Æthiopicus flore miniato.

Glavx maritima B. pin. exigua maritima Obſ. & Icon. Lob.

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. echinata Dod. Hiſt. Lugd.

Glycyrrhiza ſiliquoſa, vel Germanica B. pin. vulgaris Dod. *Reglice.*

Glycyrrhiza ſylveſtris floribus luteo palleſcentibus B. pin. Glaux vulgaris Cluſ. Hiſt.

Gnaphalivm maritimum B. pin. marinum tomentoſum Hiſt. Lugd.

Gnaphalium latifolium Americanum B. pin. Americanum Cluſ. Hiſt. latifol. peregrinum hort. Eyſtet. *Immortelle.*

Gnaphalio Americano affinis Planta capitulis conglobatis.

Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago ſeu Impia Dod.

Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod.

Gnaphalium minimum Icon. Lob. minus Tab.

Gnaphalium roſeum B. prod.

Gnaphalium majus lato oblongo folio B. pin. Gnaphalium Plateau ſecundum Cluſ. Hiſt.

Gnaphalium majus anguſto oblongo folio alterum B. pin. Anglicum vel Belgicum folio longiore Adv. & Icon. Lob.

Gnaphalium montanum flore rotundiore B. pin. Piloſella minor Fuchſ. *Pied de Chat.*

Idem flore purpureo, quod Gnaphalium montanum ſuaverubens hort. Eyſtet.

Idem

Idem floribus è candido & rubro mixtis B. pin. variat. montanum variegatum hort. Eyſtet.

Gossipium, ſeu Xylon Dod. *Cotton.*

Gramen caninum arvenſe, ſeu Gramen Dioſc. B. pin. caninum medicatum Obſ. Lob. *Chien dent.*
Gramen caninum vineale B. prod.
Gramen caninum longius radicatum majus & minus B. pin. canarium longius radicatum latiore paniculâ Adv. Lob. part. alt.
Gramen caninum ſupinum paniculatum folio varians B. pin. Graminis primi Dioſc. ſpecies minima Thal.
Gramen caninum ſupinum minus B. pin. Caninum ſupinum Icon. Lob.
Gramen caninum maritimum ſpicâ echinatâ B. pin. quod Gramen caninum maritimum aſperum B. prod.
Gramen caninum maritimum ſpicatum B. pin. & prod.
Gramen murorum radice repente B. prod.
Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ B. pin. bulboſum nodoſum Icon. Lob.
Gramen nodoſum ſpicâ parvâ B. prod.
Gramen tremulum maximum B. pin. *Amourettes*, majore paniculâ candicante Cluſ. Cur. poſt.
Gramen tremulum majus B. pin. *Amourettes tremblantes.* Cluſ. Hiſt.
Gramen paniculis elegantiſſimis, ſeu ἐραγρωστις, majus B. pin. *Amourettes.* Cluſ. Hiſt. filiceum, ſeu polyanthes Hiſt. Lugd.
Gramen minimum paniculis elegantiſſimis B. pin. minimum Dal. Hiſt. Lugd.
Gramen pratenſe paniculatum molle B. pin. & prod. lanatum Dal Hiſt. Lugd.
Gramen pratenſe paniculatum majus latiore folio, πόα Theophr. B. pin. pratenſe vulgatius Hiſt. Lugd.
Gramen pratenſe paniculatum majus anguſtiore folio B. prod.
Gramen pratenſe paniculatum medium B. pin. pratenſe ſecundum Dod.

Gramen pratenſe paniculatum minus B. pin. paniculatum minus album Tab.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ B. pin. minimum xerampelinum Adv. & Icon. Lob.

Gramen ſegetum altiſſimum paniculâ ſparsâ B. pin. Paniculâ ſpecioſâ latiore Icon. Lob.

Gramen ſegetum paniculâ arundinaceâ B. pin. agrorum venti ſpica Icon. Lob.

Gramen Mariæ, ſive ſpicatum odoratum.

Gramen paniculatum folio variegato B. pin. ſulcatum vel ſtriatum album Icon. Lob.

Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum B. pin. aquaticum arundinaceum paniculatum Tab.

Gramen aquaticum fluitans multiplici ſpicâ B. pin. Anatum Tragi. aquis innatans Icon. Lob.

Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum B. pin. Aquaticum ſpicatum Lob.

Gramen pratenſe criſtatum, ſeu ſpicâ criſtatâ læve B. pin. & prod.

Gramen ſpicatum folio aſpero B. pin. & prod. ſpicatum Dal. Hiſt. Lugd.

Gramen caryophylleum Tab. ſpicatum foliis Vetonicæ Icon. Lob.

Gramen typhoïdes maximum ſpicâ longiſſimâ B. prod.

Gramen typhoïdes molle B. pin. Alopecurinum primum Tab.

Gramen typhoïdes culmo reclinato B. pin. Alopecurinum tertium Tab.

Gramen typhoïdes ſpicâ anguſtiore B. pin. Alopecurinum ſecundum Tab.

Gramen alopecuroïdes ſpicâ rotundiore B. pin. cauda vulpis Monſpelienſium ſpecioſior Adv. Lob.

Gramen alopecuros minor ſpicâ longiore B. pin. cauda vulpina Monſpelienſium Adv. Lob.

Gramen alopecuros major ſpicâ longiore B. pin. Iuncus marinus gramineus foliis Schœnanthi Icon. Lob.

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ B. pin. Eriophorum Dod.

Gramen ſparteum ſpicatum latifolium B. pin. ſpartum noſtras alterum Icon. Lob.
Gramen ſparteum pennatum B. pin. Spartum Auſtriacum pennatum Cluſ. Hiſt.
Gramen ſparteum juncifolium B. pin. Spartum noſtras parvum Icon Lob.
Gramen ſparteum Monſpelienſe capillaceo folio minimum B. prod.
Gramen foliolis junceis oblongis radice albâ B. pin. Iunceum Dal. Hiſt. Lugd.
Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigrâ B. prod.
Gramen foliolis junceis brevibus minus B. pin. exile gramen durius Icon. Lob.
Gramen junceum folio articulatò aquaticum B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob.
Gramen junceum ſpicatum, ſeu Triglochin B. pin. Calamagroſtis quarta Hiſt. Lugd.
Gramen ſpicatum alterum B. pin. marinum ſpicatum Icon. Lob.
Gramen cyperoïdes latifolium ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo B. pin. Cyperoïdes Hiſt. Lugd.
Gramen cyperoïdes ſpicâ pendulâ breviore B. pin. Pſeudocyperus Dod.
Gramen cyperoïdes paniculâ ſparsâ majus B. pin. Cyperinum majus Tab.
Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ compactâ B. pin. Cyperinum paluſtre Tab.
Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ divisâ B. pin. cyperoïdes parvum aquaticum Icon. Lob.
Gramen cyperoïdes maximum folij medio imbricato.
Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. maritimum Hiſt. Lugd.
Gramen arundinaceum enode majus montanum B. pin. arundinaceum montanum Tab.
Gramen arundinaceum maritimum acutiſſimum B. pin. Oxyagroſtis maritima Dal. Hiſt. Lugd.
Gramen nemoroſum ſpicâ ſubnigrâ recurvâ B. pin. cype-

tinum nemoroſum Tab.

Gramen nemoroſum caliculis paleaceis B. pin. junceum bufonium Tab.

Gramen hirſutum latifolium majus B. pin. hirſutum nemoroſum Icon. Lob.

Gramen hirſutum capitulis Pſyllij B. pin. exile hirſutum cyperoïdes Icon. Lob.

Gramen ſpicâ ſubrotundâ echinatâ B. pin. echinatum tribuloïdes Col.

Gramen paluſtre aculeatum , vel minus Germanicum B. pin. paluſtre echinatum Icon. Lob.

Gramen dactylum maximum Americanum : ſpicâ articulatâ Virginianum Parkinſ.

Gramen dactylum folio arundinaceo majus B. pin. legitimum Cluſ. Hiſt.

Gramen dactylum folio latiore B. pin. Iſchæmon Plinij, ſeu dactylon Hiſt. Lugd.

Gramen dactylum anguſtifolium ſpicis villoſis B. pin. Iſchæmon ſecundum Tab.

Gramen dactylum ſcoparium B. pin. ſcoparium Iſchæmi paniculis Gallicum Lob. Adv. part. 2.

Gramen dactylum eſculentum B. pin. Gramen mannæ primum Dod.

Gramen paniceum ſpicâ diviſâ B. pin. panicum Herbariorum ſylveſtre Lob.

Gramen paniceum ſpicâ ariſtis longis armatâ B. pin. Panici effigie Gramen ariſtis circumvallatum Icon. Lob.

Gramen paniceum ſpicâ ſimplici B. pin. paniceum primum Tab.

Gramen ſylvaticum paniculâ miliaceâ ſparſâ B. pin. miliaceum Icon. Lob.

Gramen ſpica Brizæ majus B. prod.

Gramen hordeaceum minus & vulgare B. pin. hordeaceum Holcus Plinij Hiſt. Lugd.

Gramen loliaceum ſpicâ longiore B. pin. Lolium Dod.

Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpica, φοίνιξ Dioſc. B. pin. φοίνιξ, & Lolium murinum Dod.

Gramen loliaceum minus ſpicâ ſimplici B. prod.

Gramen,

Gramen, ſeu feſtuca graminea glumis hirſutis B. pin. Bromos ſterilis altera Icon. Lob.

Gramen, ſeu Feſtuca graminea glumis vacuis B. prod.

Gramen, ſeu Feſtuca avenacea ſterilis elatior B. pin. Bromos herba Dod.

Gramen, ſeu Feſtuca graminea arvenſis minor B. pin.

Gramen, ſeu Feſtuca vtriculis lanugine flaveſcentibus B. pin. Ægylops bromoïdes Belgarum Icon. Lob.

Gramen, ſeu Feſtuca altera capitulis duris B. pin. Feſtuca, ſeu Ægylops Narbonenſis Icon. Lob.

Gramen montanum avenaceum locuſtis rubris B. prod.

Gramen avenaceum locuſtis rarioribus B. pin. avenaceum rariore grano Danicum Lob. Adv. part. alt.

Gramen ad genicula perlatum montis aurei.

GRATIOLA Centauroïdes B. pin. Gratiola Dod.

GROSSVLARIA ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. Vva criſpa Dod. *Groſeilles blanches ſauvages.*

Groſſularia ſpinoſa ſativa B. pin. majore fructu Cluſ. Hiſt. Vva criſpa fructu Ceraſi magnitudine Geſn. *Groſeilles blanches.*

Groſſularia ſpinoſa ſativa altera foliis latioribus B. pin. fructu obſcurè purpuraſcēte Cluſ. Hiſt. *Groſſes Groſeilles rouges.*

Eadem hirſuto fructu B. pin. variat.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes Officinarum B. pin. rubra Hiſt. Lugd. *Groſeilles rouges.*

Groſſularia hortenſis majore fructu rubro B. pin. Ribes major fructu rubro hort. Eyſtet. *Groſſe Groſeille de Hollande.*

Groſſularia hortenſis fructu Margaritis ſimili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyſtet. *Groſeilles perlées.*

Groſſularia hortenſis majore fructu albo.

Groſſularia vulgaris fructu dulci B. pin. Ribes vulgaris fructu dulci Cluſ. Hiſt.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro B. pin. Ribeſium

fructu nigro Dod. Groſſularia nigra aliis Pipirella Hiſt. Lugd.

H

HALIMVS latifolius, ſeu fruticoſus B. pin. primus Cluſ. Hiſt. alter latiore folio Cæſalp. *Pourpier marin.*

Halimus, ſeu Portulaca marina B. pin. Portulaca marina, an Crithmum Dioſc. Icon. Lob.

Halimus anguſtifolius procumbens B. pin. ſecundus Cluſ. deſcript.

HEDERA arborea B. pin. corymboſa Obſ. Lob. *Lierre.*

Hedera maior ſterilis B. pin. Hedera helix Dod.

Hedera terreſtris vulgaris B. pin. terreſtris Dod. Corona terræ Lob. *Lierre terreſtre. Terrete.*

Eadem flore purpureo.

Eadem minor & elegantior B. pin. variat.

Hedera ſaxatilis magno flore B. pin. Aſarina, ſive ſaxatilis Hederula Adv. & Icon. Lob.

Hedera trifolia Canadenſis Cornuti: Apocynum trifoliatum Indicum vulgò Epimedium Bodæi à Stapel in Theophr.

Hederæ trifoliæ Canadenſi affinis planta Indica: Arbor venenata quorumdam.

Hedera quinquefolia Canadenſis Cornuti. Vitis hederacea Indica Bodæi à Stapel in Theophr. *Vigne vierge.*

HEDYSARVM triphyllum Canadenſe Cornuti.

HELENIVM Dod. vulgare B. pin. Enula Campana Camer. *Aulnée.*

Helenium Indicum maximum B. pin. Flos Solis major hort. Eyſtet. Chryſanthemum Peruvianum Dod. *Soleil.*

Helenium Indicum ramoſum B. pin. Flos Solis prolifer hort. Eyſtet. Chryſanthemũ Peruvianum alterum Dod.

Idem ſemine albo, cinereo, & ſtriato.

Helenium Indicum flore minore Melino : Corona Solis minor Tab. Icon.

Helenium Indicum tuberoſum. Flos Solis Farneſianus, ſive Aſter Pervanus tuberoſus Col. *Canadas.*

Helenium Canadenſe elatius alato caule.

Helenium Canadenſe altiſſimum Voſacan dictum.

Helenium Canadenſe latifolium repens : Aſter Virginianus latifolius luteus repens Parkinſ.

HELICHRYSVM Matth. foliis Abrotani B. pin.

Helichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifolia B. pin. Stœchas citrina Dod.

Helichryſum Camer. Epitom. Matth. Stœchas citrina tenuifolia altera, ſive Italica Ioan. Bauh.

Helichryſum Orientale B. pin. Stœchas citrina comis grandioribus Camer. Epit.

Helichryſum, ſeu Stœchas citrina latifolia B. pin. Germanica latiore folio Ioan. Bauh.

Helichryſum ſylveſtre anguſtifolium capitulis conglobatis B. pin. Stœchas citrina altera inodora Adv. & Icon. Lob.

Helichryſo ſylveſtri flore oblongo ſimilis B. prod.

HELIOTROPIVM majus Dioſc. B. pin. majus Cluſ. Hiſt. Herba Cancri Lonic.

Heliotropiũ tricoccum B. pin. minus tricoccum Cluſ. Hiſt.

HELLEBORVS niger fœtidus B. pin. Helleboraſter maximus flore & ſemine prægnans Obſ. & Icon. Lob.

Helleborus niger trifoliatus Ald. hort. Farnes.

Helleborus niger hortenſis flore viridi B. pin. adulterinus hortenſis Fuchſ.

Helleborus niger flore roſeo B. pin. niger legitimus Cluſ. Hiſt. *Ellebore noir.*

Helleborus niger autumnalis flore maximo.

Helleborus niger foliis brevioribus : Veratrum nigrum Stiriacum Tab.

Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. Aſtrantia nigra Obſ. & Icon. Lob.

Idem flore albo montis aurei,
Helleborus Saniculæ folio minor B. prod.
Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore B. pin. Helleborus Hippocratis Tab.
Helleborus albus flore ſubviridi B. pin. albus herbaceo flore hort. Eyſtet. *Hellebore blanc.*
Helleborus albus flore atrorubente B. pin. & hort. Eyſtet.
Idem flore purpureo.

HELLEBORINE latifolia montana B. pin. Epipactis latifolia hort. Eyſtet. *Elleborine.*
Helleborine anguſtifolia paluſtris ſive pratenſis B. pin. Helleborine, ſive Epipactis Recentiorum & Belgarum Obſ. & Adv. Lob.
Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium B. pin. Epipactis anguſtis foliis hort. Eyſtet.
Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens B. pin. recentiorum ſexta Cluſ. Hiſt.
Helleborine flore rotundo, ſive Calceolus B. pin. Calceolus Marianus Dod.
Helleborine pratenſis anguſtifolia flore herbaceo Lutetianorum.

HESPERIS hortenſis B. pin. Viola matronalis flore albo hort. Eyſtet. *Gyroflée des Dames.*
Eadem flore purpureo, quæ Viola matronalis flore purpureo hort. Eyſtet.
Heſperis flore pleno albo : Viola matronalis flore multiplici Cornuti deſcript. *Iuliane blanche à fleur double.*
Heſperis flore purpureo pleno. *Iuliane violette.*
Heſperis ſylveſtris flore parvo B. prod.
Heſperis montana pallida odoratiſſima B. pin. Heſperis colore in eleganti Ioan. Bauh. Prima & montana Cluſ. Hiſt.

HIERACIUM majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B. pin. majus Fuchſ.
Hieracium majus folio Sonchi ſemine curvo B. pin. Creticum

ticum pro Endiviâ luteâ miſſum Camer. Sonchus aſper laciniatus Creticus B. prod.

Hieracium arboreſcens paluſtre B. pin. Sonchus lævior Auſtriacus, altiſſimus quintus Cluſ. Hiſt. deſcript.

Hieracium dentis Leonis folio, flore ſuaverubente B. pin. Apulum ſuaverubente flore Col.

Hieracium Amygdalas amaras olens, ſeu odore Apuli ſuaverubentis.

Hieracium dentis Leonis folio, monoclonon B. pin. Intybaceum Tab.

Hieracium dentis Leonis folio, hirſutie aſperum minus laciniatum B. pin. alterum ſaxatile montanum Col.

Hieracium dentis Leonis folio, hirſutie aſperum magis laciniatum B. prod.

Hieracium minus dentis Leonis folio oblongo glabro B. pin. Hyoſeris anguſtifolia Tab.

Hieracium minus folio ſubrotundo B.pin. minimum nonum Cluſ. Icon.

Hieracium maximum Chondrillæ folio aſperum B. prod.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. aphacoïdes Tab.

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice ſuccisâ majus B. pin. minus præmorsâ radice Obſ. & Icon. Lob.

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice ſuccisâ minus B. pin. quintum Dod.

Hieracium intybaceum flore magno albido B. prod.

Hieracium capitulum inclinans ſemine adunco B. pin. Hieracium facie Hedypnoïs Icon. Lob.

Hieracium ſiliquâ falcatâ B. pin. Hieracium Narbonenſe ſiliquâ falcatâ Lob. Hiſt. Lugd.

Hieracium proliferum falcatum decimum B. prod. Hieracium Calyce barbato Col.

Hieracium barbatum medio nigrum.

Hieracium echioïdes capitulis Cardui benedicti B. pin.

Hieracium echioïdes: Bugloſſum luteum Tab.

Hieracium Alpinum latifolium hirſutie incanum flore magno B. pin. phlomoïdes Tab.

Idem maculis lividis inſignitum B. pin. variat.

Hieracium montanum anguſtifolium nonnihil incanum B. pin. ſextum montanum Cluſ. Hiſt.

Hieracium montanum latifolium glabrum maius B. pin. montanum majus latifolium Tab.

Hieracium Alpinum latifolium villoſum magno flore B. pin. quintum villoſum Cluſ. Hiſt.

Hieracium murorum folio piloſiſſimo B. pin. Corchorus Dal. Hiſt. Lugd. Pulmonaria Gallica flore Hieracij Adv. Lob.

Hieracium murorum folio minus piloſo non maculato.

Idem anguſtiore folio.

Hieracium fruticoſum latifolium foliis dentatis glabrum B. pin. majus latifolium, vel ſecundum Cluſ. deſcript.

Hieracium fruticoſum latifolium hirſutum B. pin.

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus B. pin. Sabaudum Adv. Lob. Lugd. primum Dod.

Hieracium montanum λεπτομακρόκαυλον Col.

HOLOSTEVM hirſutum albicans minus B. pin. Salmanticenſe minus Cluſ. Hiſt.

Holoſteum ſtrictiſſimo folio majus B. pin. ſerpentina Matth. Dod.

Holoſteum ſtrictiſſimo folio minus B. pin. ſerpentina omnium minima Lob. Obſ.

Holoſteum omnium minimum: Coronopus maritimus Renaudeti Ioan. Bauh.

Holoſteo affinis cauda muris B. pin. Cauda muris Adv. Lob.

HORDEVM polyſticum hybernum B. pin. polyſtichum Fuchſ. *Eſcourgeon.*

Hordeum polyſtichum Vernum B. pin. ſenis verſibus Matth. Camer.

Hordeum diſtichon B. pin. & Fuchſ. minus Tragi.

HORMINVM ſativum B. pin. Creticum Proſp. Alp. de exot. ſylveſtre foliis purpureis Gerar.

Horminum ſativum alterum foliis totis viridibus.

Horminum Sclarea dictum B. pin. Sclarea Matth. ed. B.

Orvala Dod. *Toute bonne.*

Horminum Syriacum Sclarea dicto congener flore albo, an Biſermas Camer.

Horminum luteum glutinoſum B. pin. Colus Iovis Obſ. & Adv. Lob. Orvala tertia Dod.

Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum B. pin. ſylveſtre tertium Cluſ. Hiſt.

Horminum pratenſe foliis ſerratis B. pin. ſylveſtre Fuchſ.

Idem flore albo.

Idem ſuaverubente flore: rubicundo flore B. pin. variat.

Horminum anguſtifolium laciniatum flore cæruleo: ſylveſtris quarti, quinta ſpecies Cluſ. Hiſt.

Horminum Boëticum maximum flore dilutè cæruleo.

Horminum Indicum maximum flore variegato.

HYACINTHVS comoſus major purpureus B. pin. primus Matth. Cluſ. Hiſt. comoſus ſpurius hort. Eyſtet.

Hyacinthus comoſus albus Belgicus B. pin. Comoſus albo flore Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus Sanneſius comâ paniculoſâ Col. comoſus ramoſus purpuro-violaceus Du Bry. *Hyacinthe à panache.*

Hyacinthus calamiſtratus comâ paniculoſâ breviori.

Hyacinthus racemoſus cæruleus major B. pin. botryoïdes cæruleus amœnus Icon. Lob. botryoïdes major hort. Eyſtet. *Hyacinthe à grapette. Petite grappe.*

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor latifolius B. pin. botryoïdes cæruleus hort. Eyſtet.

Idem flore albo.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius B. pin. Botryoïdes vulgaris Icon. Lob. Botryoïdes minor Cluſ. Hiſt.

Idem flore albido B. pin. variat.

Idem carneo flore.

Hyacinthus racemoſus moſchatus B. pin. Dipcadi Chalcedonicum & Italorum, bulbus vomitorius Matth. Muſcari Cluſ. Icon. Lob. *Muſcari.*

Hyacinthus racemoſus moſchatus griſeo flore obſoleto.

Hyacinthus racemoſus moſchatus luteus B. pin. Muſcari

flore flavo Cluſ.Hiſt. Dipcadi flavum, ſive Muſcari Conſtantinopolitanum, ſive Chalcedonicum Icon. Lob.

Hyacinthus racemoſus luteus præcox B.pin. Muſcari luteum præcox Lob. Adv. part. alt.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major B. pin. Anglicus, & Belgicus Obſ. & Icon. Lob. *Hyacinthe d'Angleterre.*

Idem flore cæruleo dilutiori.

Hyacinthus Anglicus colore amethyſtino hort. Eyſtet.

Hyacinthus Belgicus carneo flore B. pin. variat. flore incarnato hort. Eyſtet. carnei coloris Swertij.

Hyacinthus Hiſpanicus albo flore SWertij. Belgicus candidus Lob.

Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor B. pin. minor Hiſpanicus Cluſ. cur poſter.

Hyacinthus floribus Campanulæ vtrinque diſpoſitis B. pin. Neapolitanus Swertij : bullatus cæruleo flore hort. Lugd. Bat.

Hyacinthus ſerotinus albicans B. pin. Serotinus facie Orientalis hort. Eyſtet.

Hyacinthus Orientalis caule maculato B. pin. Zumbul Indicum Bry. *Hyacinthe Zumboline.*

Idem flore violaceo

Idem flore argentei coloris.

Hyacinthus Orientalis purpureus B. pin. purpuro-rubente flore Swertij.

Hyacinthus Orientalis exalbidus B. pin. flore vix dum aperto carneo, ſeneſcente toto niveo Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus Orientalis albus primus B.pin. Orientalis albus Icon. Lob.

Idem albore ſplendido. *Hyacinthe Romaine.*

Hyacinthus Orientalis albus alter B. pin. brumalis Orientalis albus Icon. Lob.

Hyacinthus præcox albus B. pin. præcox flore albo Caccini Cluſ. Cur. poſt.

Hyacinthus Orientalis flore cæruleo calyce brevi polyanthos.

Hyacinthus Orientalis maximus B. pin. Orientalis major Dod. Orientalis polyanthos Cluſ. Hiſt.

Idem

Idem flore albo.
Idem caliculis ſuaverubentibus.
Hyacinthus Orientalis polyanthos flore cinerei coloris.
Idem flore argenteo.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo odoratiſſimo.
Hyacinthus Orientalis latifolius B. pin. Orientalis πο-λυανθὴς alter Cluſ. Hiſt.
Hyacinthus Orientalis maximus flore amœno cæruleo polyanthos. *Paſſetous.*
Hyacinthus Orientalis caule folioſo B. pin. Aſiaticus φυλλοφόρῳ caule Cluſ. cur. poſt. caule folioſo Swertij.
Hyacinthus Orientalis flore duplici B. pin. Orientalis ex albo vireſcente flore duplo Cluſ. cur. poſt. *Hyacinthe à bout vert.*
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno B. pin. & Eyſtet.
Hyacinthus amethyſtinus pleno flore campanulato magni Ducis Hetruriæ. *A fleur double de Florence.*
Hyacinthus Orientalis flore ſubcæruleo pleno maximus Belgarum.
Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus B. pin. cæruleus minor mas Fuchſ. Icon.
Idem exalbido flore B. pin. variat.
Idem flore ſuaviter rubente B. pin. variat.
Hyacinthus ſtellaris trifolius B. pin. ſtellatus vulgaris Cluſ. Hiſt.
Hyacinthus ſtellaris Byzantinus Borraginis flore.
Hyacinthus ſtellaris albus B. pin. niveus Fuchſ.
Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus B. pin. Stellatus cinericei coloris Cluſ. Hiſt.
Hyacinthus ſtellaris cæruleus amœnus B. pin. peregrinus pluribus caulibus præditus cæruleo-violaceus Swertij.
Hyacinthus ſtellaris foliis & radice Lilij B. pin. Stellaris Lilifolius Lob. Obſ. app. Stellaris λιριώφυλλος Cluſ. Hiſt.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore rubello.
Idem flore albido lacteſcente. flore niveo B. pin. variat.
Hyacinthus ſtellaris æſtivus cæruleo-purpuraſcens major B. pin. Stellatus æſtivus Cluſ. Hiſt. app. alt.
Hyacinthus ſtellaris autumnalis major B. pin. ſtellatus au-

tumnalis anguſtifolius major hort. Eyſtet.

Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor B. pin. autumnalis minor Dod.

Hyacinthus Indicus bulboſus ſtellatus B. pin. ſtellatus Perüanus Cluſ. Hiſt. *Hyacinthe du Perou.*

Idem vmbone albo rubicante B. pin. variat. Hyacinthus Perüanus carnei coloris Swertij.

Hyacinthus ſtellaris Peruvianus ſubcinericeo flore.

Idem flore albicante.

Hyacinthus Indicus tuberoſus flore Hyacinthi Orientalis B. pin. Indicus tuberoſâ radice Cluſ. Hiſt. *Tubereuſe.*

HYOSCYAMVS vulgaris, vel niger B. pin. niger Dod. *Hannebane.*

Hyoſcyamus albus minor B. pin. albus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Hyoſcyamus aureus Proſper. Alp. exot.

HYPECOVM B. pin. legitimum Cluſ. Hiſt.

HYPERICVM Dod. vulgare B. pin. *Millepertuis.*

Hypericum Numulariæ folio B. prod.

Hypericum minus erectum B. pin. pulchrum vel quartum Tragi.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum B. pin. minimum ſupinum Septentrionale Icon. Lob.

Hypericum ſupinum Dod. ſupinum tomentoſum minus, vel Monſpeliacum B. pin.

Hypericum futeſcens Americanum flore albo Parkinſ. Pruno ſylveſtri affinis Canadenſis B. pin. append.

HYSSOPVS Officinarum cærulea, ſive ſpicata B. pin. vulgaris Dod. ſativa Cordi. Hiſt. *Hyſſope.*

Hyſſopus rubro flore B. pin. Arabum flore rubro Obſ. & Icon. Lob.

Hyſſopus vulgaris alba B. pin. flore albo Hort. Eyſtet.

Hyſſopus Anglica ab vnâ parte lutea alterâ viridis: verſicolor foliis aureis Parkinſ.

Hyſſopus hirſuta B. prod.

Hyſſopus latifolia B. prod.
Hyſſopus anguſtifolia ſpicata B. pin. anguſtifolius ſpicato flore Cluſ. Hiſt.
Hyſſopus vmbellata B. pin. vulgaris comoſus Cluſ. Hiſt.
Hyſſopus humilior myrtifolia.

HYSSOPIFOLIA, ſeu Gratiola minor B. prod. Gratiola minor Matth. ed. B.

I

IACEA nigra pratenſis latifolia B. pin. nigra Tab.
Iacea nigra capite ſquammoſo major B. pin. ſquammato capite montana prima Cluſ. Hiſt.
Iacea latifolia capite hirſuto B. pin. Auſtriaca villoſo capite Cluſ. Hiſt.
Iacea cum ſquammis cilij inſtar piloſis Ioan. Bauh. montana hirto capite, ſive ſexta Auſtriaca Cluſ. Hiſt.
Iacea nigra laciniata B. pin. nigra Dod.
Iacea humilis alba Hieracij folio B. pin. pumila Icon. Lob. Monſpeſſulana, cui in ſquammis fibræ nigræ interdum acaulis Ioan. Bauh.
Eadem flore purpureo.
Iacea lutea capite ſpinoſo B. pin. luteo flore Cluſ. Hiſt. ſpina ſolſtitialis altera Dod.
Iacea Cyanoïdes echinato capite B. pin. Stœbe Salmantica ſecunda Cluſ. Hiſt. Cyanoïdes flos Dod.
Iacea Cyanoïdes altera alato caule. Cyanus Creticus ſpinoſus Belgarum.
Iacea foliis Seridis candicantibus purpurea B. pin. purpurea Valentina muricato capite Cluſ. Hiſt.
Iacea laciniato Sonchi folio B. pin. marina Bœtica Parkinſ.
Iacea montana incana capite Pini B. pin. montana ſeu acanophora Hiſt. Lugd.
Iacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus B. pin. Ptarmica Auſtriaca Dod. Cluſ. Hiſt.

Iacea Oleæ folio minore flore B. pin. Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies Cluſ. in cur. poſt.

Iacea latiſſimo laciniato folio B. pin. Babylonica B. prod. & Parkinſ.

Iacea Luſitanica ſempervirens.

Iacobæa vulgaris laciniata B. pin. Iacobæa Dod. *Iacobée.*

Iacobæa foliis quernis B. pin. variat.

Iacobæa maritima B. pin. Cineraria Hiſt. Lugd.

Eadem ex maritimæ ſemine degener.

Iacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis B. pin. Pannonica quarta Cluſ. Hiſt.

Iacobæa montana lanuginoſa anguſtifolia non laciniata B. pin. Pannonica ſecunda Cluſ. Pan. & Hiſt.

Iacobæa tenuiſſimè laciniata Buphthalmi flore.

Iasminvm vulgatius flore albo B. pin. Iaſminum Dod. *Iaſmin.*

Iaſminum humilius magno flore B. pin. Gelſeminum Catalonicum hort. Eyſtet. *Iaſmin d'Eſpagne.*

Iaſminum humile luteum B. pin. luteum Icon. Lob.

Iaſminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monſpelienſium Icon. Lob. Trifolium fruticans Dod.

Iaſminum flavum odoratum. Gelſeminum Indicum flavum odoratiſſimum Ioan. Bapt. Ferrar.

Iaſminum maximum flore phœniceo inodoro: Gelſeminum hederaceum Indicum Cornuti: Indicum phœniceo flore Ioan. Bapt. Ferrar.

Iaſminum Millefolij folio B. pin. Convolvulus pennatus exoticus Col. Quamoclit, ſeu Iaſminum Americanum Cluſ. cur. poſt.

Iberis latiore folio B. pin. Cardamantica Obſ. Lob.

Ilex folio rotundiore molli modicéque ſinuato B. pin. major glandifera Dod. *Cheſne vert.*

Ilex folio anguſto non ſerrato B. pin. Smilax humilis anguſtifolia Hiſt. Lugd.

Ilex folio vtrinque lanato Monſpeliaca.
Ilex aculeata cocciglandifera B. pin. minor coccigera Dod.

IMPERATORIA Matth. Hiſt Lugd. major B. pin.
Imperatoria minor B. pin. Imperatoria ſive Aſtrantia Alpina Camer. epit.

INTYBVS ſativa latifolia, ſive Endivia vulgaris B. pin. Intybum ſativum Dod.
Intybus ſativa anguſtifolia B. pin. minor Matth. ed. B.
Intybus criſpa B. pin. Intybus criſpa. Endivia Tab.

IRIS vulgaris Germanica, ſive ſylveſtris B. pin. noſtras vulgaris Icon. Lob. *Flambe.*
Iris hortenſis latifolia B. pin. Cærulea vel purpurea Camer.
Iris hortenſis pallidè cærulea B. pin. dilutè cærulea involucro albo Tab.
Iris hortenſis pallidè cærulea involucro albo minor.
Iris hortenſis alba Germanica B. pin. noſtras vulgaris candidis floribus Icon. Lob.
Iris alba Florentina B. pin. Florentina Tab.
Iris Suſiana flore maximo ex albo nigricante B. pin. major latifolia prima, ſive Suſiana Cluſ. Hiſt. *Iris de Suſe.*
Iris latifolia minor alba oris cæruleis SWertij.
Eadem alba minor, oris dilutè purpureis.
Iris Aſiatica cærulea polyanthos B. pin. Dalmatica major Icon. Lob.
Iris latifolia Pannonica colore multiplici B. pin. latifolia major decima quinta Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia odore Oxyacanthæ B. pin. Exotica Camer. major latifolia decima quarta Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci B. pin. major latifolia nona Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci altera B. pin. latifolia major vndecima Cluſ Hiſt.
Iris lutea ſativa B. pin. ſativa floribus aureis Matth.
Iris lutea variegata Lobelij B. pin.

Iris media longiſſimis foliis lutea B. pin. Tripolitana Cluſ. Hiſt. deſcr.

Iris pratenſis anguſtifolia folio fœtido B. pin. anguſtifolia major, ſive prima Cluſ. Hiſt.

Iris pratenſis anguſtifolia non fœtida altior B. pin. ſylveſtris Byzantina peramœna Icon. Lob.

Iris anguſtifolia Prunum redolens minor B. pin. perpuſilla ſylveſtris anguſtifolia Obſ. Lob. Iridis anguſtifoliæ ſextæ ſpecies altera Cluſ. Hiſt.

Iris anguſtifolia hortenſis verſicolor B. pin. anguſtifolia quinta Cluſ. Hiſt.

Iris anguſtifolia maritima major B. pin. maritima Narbonenſis, an Medium Dioſc. Adv. Lob.

Iris anguſtifolia maritima minor B. pin. anguſtifolia quarta Cluſ. Hiſt.

Iris bulboſa latifolia acaulos odora B. pin. Bulboſa latifolia, ſive prima Cluſ. Hiſt. bulboſa latifolia purpurea Swertij.

Eadem flore albo.

Iris bulboſa latifolia candida B. pin. bulboſa Anglicana major flore candido hort. Eyſtet.

Iris bulboſa anguſtifolia violacea B. pin. Anglicana flore violaceo hort. Eyſtet.

Iris bulboſa latifolia vulgò dicta Iris. *L'Abbé*. Latifolia Hiſpanica caule inſtar ſerpentariæ maculato.

Iris Perſica variegata præcox Ioan. Baptiſtæ Ferrarij.

Iris bulboſa anguſtifolia tricolor B. pin. bulboſa tertia, ſive verſicolor Cluſ. Hiſt.

Eadem foliis albis ligulâ luteâ velis ſubcæruleis.

Iris bulboſa anguſtifolia foliis repandis ex luteo vireſcentibus, velis obſoletè xerampelinis.

Eadem altior velis pallidè cæruleis.

Iris bulboſa cæruleo-violacea B. pin. flore cæruleo & purpureo hort. Eyſtet.

Iris bulboſa alba oris cærulei Swertij & Rob. in hort. Valet.

Iris bulboſa anguſtifolia alba B. pin. append. bulboſa anguſtifolia flore albo Eyſtet.

Iris bulboſa lutea inodora major B. pin. Bulboſa tertia flore lutei coloris Dod. deſcript.
Iris bulboſa lutea verſicolor major & elatior B. pin. bulboſa lutea varia Adv. Lob. part. alt.
Iris bulboſa maxima verſicolor foliis repandis ex viridi flaveſcentibus aurea ligula & velis impluriatis. *Iris enfumè.*
Iris bulboſa tricolor ſurrecta major multiplici flore.
Iris bulboſa anguſtifolia pleno flore cæruleo Batavorum.
Iris tuberoſa folio anguloſo B. pin. tuberoſa Belgarum Icon. Lob.

ISATIS ſativa vel latifolia B. pin. Glaſtum ſativum Obſ. & Icon. Lob.
Iſatis ſylveſtris, vel anguſtifol. B. pin. Sylveſtris Dod.

IVIVBÆ majores oblongæ B. pin. Ziziphus rutila Cluſ. Hiſt. *Iujubier.*

IVNCVS acutus paniculâ ſparsâ B. pin. acutus Dod. *Ionc.*
Iuncus maximus, ſeu Scirpus major B. pin. Holoſchænos Dod. Iuncus paluſtris major Tragi.
Iuncus lævis paniculâ ſparsâ major B. pin. lævis Dod.
Iuncus lævis paniculâ non ſparsâ B. pin. lævis glomerato flore Icon. Lob.
Iuncus acumine reflexo major B. pin. Iuncus melancranis Hiſt. Lugd.
Iuncus capitulis Equiſeti major B. pin. clavatus Dal. Hiſt. Lugd.
Iuncellus capitulis Equiſeti minor & fluitans B. prod.
Iuncus floridus major B. pin. cyperoïdes floridus paludoſus Icon. Lob.
Idem flore albo.
Iuncus parvus cum pericarpiis rotundis Ioan. Bauh.
Iuncus ſemine Lithoſpermi.

IVNIPERVS vulgaris fruticoſa B. pin. Iuniperus Dod. *Genevre.*

Iuniperus montana minor folio latiore fructúve longiore B.pin. Alpina Cluſ. Hiſt.

Iuniperus major baccâ ruffeſcente B. pin. Oxycedrus Phœnicea Dod.

K

KALI majus cochleato ſemine B. pin. Cochleatum majus Camer.

Kali minus album ſemine ſplendente B. pin. album Dod.

Kali minus villoſum B. prod.

Kali Craſſulæ minoris foliis B. pin. floridum repens Aïzoïdes Neapolitanum Col. part. 2.

Kali geniculatum majus B. pin. Salicornia Dod.

Idem rectum annuum & brevius B. pin. variat.

Kali ſpinoſum cochleatum B. pin. Drypis Theoph. Tab.

Kali ſpinoſo affinis B. pin. Tragon Matth. Icon. Lob.

L

LACTUCA ſativa B. pin. ſativa folio Scariolæ Obſ. & Icon. Lob. *Laictuë.*

Lactuca folio obſcurius virente ſemine nigro B. pin. Lactuca Romana Caſtoris Durantes deſcript. *Laictuë Romaine.*

Lactuca maculoſa B. pin. fuſci ac veluti purpurei coloris, ſeu ex albido rubicunda Dod. deſcript.

Lactuca Italica laciniata B. prod. *Laictuë Royale.*

Lactuca capitata B. pin. & Dod. Seſſilis Geſn. hort. *Laictuë pommée.*

Lactuca Criſpa B. pin. & Dod. Criſpa non capitata Adv. Lob.

Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinosâ B. pin. ſylveſtris Dod.

Lactuca ſylveſtris altera folio anguſtiore.

Lactuca ſylveſtris odore viroſo B. pin. agreſtis Adv. & Icon. Lob. ſylveſtris Anglica Opij odore ſimilis Camer.

Lactuca montana purpuro-cærulea major B. pin. Sonchus montanus purpureus πτεραπέταλον Col.

LAMIVM purpureum fœtidum folio ſubrotundo, ſive Galeopſis Dioſc. B. pin. Vrtica iners altera Dod. *Ortie morte.*

Lamium album non fœtens folio oblongo B. pin. Vrtica iners, ſeu Lamium primum Dod. Lamium ſeu Archangelica flore albo Icon. Lob.

Lamium flore albo minus.

Lamium folio oblongo luteum B. pin. luteum Icon. Lob. Vrtic a iners tertia, ſive lamium luteo flore Dod.

Lamium maculatum B. pin. Vrtica mortua maculis albis conſperſa Col. deſcr. fatua λευκόστικτος Thalij.

Lamium albâ lineâ notatum B. pin. Lamium Plinij Campoclarenſe & montanum Col. Milzadella vulgò, Leucas Dioſc. fortè, Cæſalp.

Lamium foliis caulem ambientibus majus B. pin. Ballote criſpa major Hiſt. Lugd.

Lamium maximum ſylvaticum fœtidum B. pin. Vrtica Herculea Tragi Hiſt. Lugd. Galeopſis legitima Cluſ. Hiſt.

Lamium maximum ſylvaticum alterum B. pin. Galeopſis maxima Pannonica Cluſ. Hiſt.

Lamium montanum Meliſſæ folio B. pin. Meliſſophyllum verum Fuchſ. Lamium Pannonicum primum verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo, quod Lamium Pannonicum primum albo flore Cluſ. Hiſt.

Lamium alterum foliis anguſtioribus & caulibus infirmioribus B. pin. variat. Lamij Pannonici primi ſpecies altera Cluſ. Hiſt.

Lamium peregrinum, ſive Scutellaria B. pin. Caſſida Col. Lamium aſtragaloïdes Cornuti.

LAPATHVM hortenſe folio oblongo, ſive ſecundum Dioſc. B. pin. ſativum Dod. Lapathum ſativum Lapas Ioan. Bauh. *Patience.*

Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia ſemine ſpinoſo B. pin.

Spinacia Hiſt. Lugd. *Eſpinard.*

Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia ſemine non ſpinoſo B. pin. Spinachia nobilis & prima Tragi.

Lapathum folio acuto plano B. pin. ſylveſtre, ſeu Oxylapathum Dod. Lapathum acutum & Oxylapathum Icon. Lob.

Lapathum folio acuto criſpo B. pin. acutum criſpum Tab.

Lapathum folio acuto rubente B. pin. ſanguineum; ſanguis Draconis Icon. Lob.

Lapathum minimum B. pin. acutum minimum Icon Lob. minimum Tab.

Lapathum Pariſienſe ſinuatum. Pulchrum Bononienſe ſinuatum Ioan. Bauh.

Lapathum vnctuoſum B. pin. Bonus Henricus Tragi.

Lapathum folio ſubrotundo B. pin. folio minus acuto Icon. Lob.

Lapathum folio rotundo Alpinum Ioan. Bauh. Hippolapathum rotundifolium & pſeudoRha recentiorum, Icon. Lob.

Idem coſtâ & pediculo vireſcentibus montis aurei.

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin. Hydrolapathum magnum Icon. Lob.

Lapathum maritimum fœtidum B. prod. marinum ſinuatum Ioan. Bauh.

LAPPA major, Arcium Dioſcoridis B. pin. Bardana ſive Lappa major Dod.

Lappa maxima orbis Americani capitulo magis ſpinoſo.

Lappa major montana capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſc. B. pin. Perſonata ſeu Lappa major altera Matth. Lugd.

Lappa minor Xanthium Dioſcoridis B. pin. Xanthium Matth. Lugd.

Lappa Canadenſis minori congener, ſed procerior.

LARIX Dod. B. pin. Cluſ. Hiſt. *Meleze.*

LASERPITIVM Proſper. Alp. de exot.

Laſerpitium Gallicum B. pin. è regione Maſſiliæ repertum Adv. Lob.
Laſerpitium fœtidum folio fragili & anguloſo.
Laſerpitium anguſtifolium non ſinuatum.
Laſerpitio Lob. ſimilis anguſtifolia Ioan. Bauh.
Laſerpitio anguſtifolio ſimilis minor altera.

LATHYRIS major B. pin. Cataputia vulgaris hort. Eyſtet. *Eſpurge.*

LATHYRUS ſativus flore fructuque albo B. pin. Aracus alter, ſive Lathyrus minor Dod. deſcr.
Lathyrus ſativus flore purpureo B. pin. Aracus, ſive Cicera Dod.
Lathyrus ſylveſtr. major B. pin. ſylveſtr. Dod. & Cluſ. Hiſt.
Lathyrum familiæ congener, Catanance leguminoſa quorumdam Ioan. Bauh.
Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Matth.
Lathyrus anguſtifolius ſiliquâ hirſutâ B. pin.
Lathyrus anguſtifolius ſemine maculoſo B. pin. Cicercula Ægyptiaca Cluſ. Hiſt.
Lathyrus anguſtiſſimo folio Americanus variegatus B. pin. peregrinus ſuaviter rubeſcens hort. Eyſtet.
Lathyrus peregrinus foliis viciæ flore ſubcæruleo pallidéve purpuraſcente B. pin.
Lathyrus ſylveſtris luteus foliis viciæ B. pin. Legumen terræ glandibus ſimile Dod.
Lathyrus arvenſis repens tuberoſus B. pin. Terræ glandes Dod.
Lathyrus anguſtiſſimo folio ſemine rotundo.
Lathyrus anguſtiſſimo folio ſemine anguloſo.
Lathyrus latifolius annuus ſiliquâ articulatâ hirſutiore.
Lathyrus aruenſis ramoſus.
Lathyrus Boëticus flore luteo Parkinſ.
Lathyrus Boëticus elegans ſiliquis Orobi Parkinſ.

LAVANDULA latifolia B. pin. mas Lugd. Nardus Italica Matth. ed. B.

Lavandula latifolia Indica ſubcinerea, ſpicâ breviore.

Lavandula anguſtifolia B. pin. Lavandula breviore folio & ſpicâ Cluſ. Hiſt. altera Dod.

Eadem flore albo, quæ Spica vulgaris flore albo hort. Eyſtet.

Lavandula folio diſſecto B. pin. multifido folio Cluſ. Hiſt. Stœchas multifida Gerar.

LAVREOLA ſemper virens flore viridi, quibuſdam Laureola mas B. pin. Daphnoïdes, ſive Laureola Adv. & Obſ. Lob. *Laureole.*

Laureola folio deciduo flore purpureo: Officinis Laureola femina B. pin. Mezereum Germanicum Obſ. Lob.

Laureola folio deciduo flore albo B. pin. deſcript.

LAVRVS latifolia πλατυτέρα Dioſc. B. pin. latifolia mas & femina Tab.

Laurus vulgaris B. pin. vulgatior baccifera Adv. Lob. *Laurier.*

Laurus vulgaris folio vndulato.

Laurus tenuifolia mas Tab.

Laurus tenuifolia baccifera Tab.

Laurus Regia. Indica Aldini. *Laurier Royal.*

Laurus ſylveſtris Corni feminæ foliis ſubhirſutis B. pin. Laurus tinus cæruleâ baccâ Icon. Lob. *Laurier-tin.*

Laurus ſylveſtris foliis venoſis B. pin. Tinus ſecundus Cluſ. Hiſt.

Laurus ſylveſtris folio minore B. pin. Laurus ſylvatica Anguill. Tinus tertius Cluſ. Hiſt.

Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente B. pin. Hippogloſſum Dod.

Laurus Alexandrina fructu folio inſidente B. pin. Alexandrina vera Hiſt. Lugd. & Cluſ. Hiſt.

Laurus Alexandrina ramoſa fructu è ſummitate caulium prodeunte.

LENS vulgaris B. pin. minor Dod. *Lentille.*

Lens major B. pin. & Tab. Italica Camer.

LENTICVLA

LENTICVLA paluſtris vulgaris B. pin. Lens paluſtris Dod.
Lenticula paluſtris bifolia fructu tetragono B. pin. Callitriche Plinij Col.
Lenticula aquatica triſulca B. pin. Hederula paluſtris Tab.

LENTISCVS Dod. vulgaris B. pin. *Lentiſque.*
Lentiſcus anguſtifolia Maſſilienſis.

LEONTOPETALON B. pin. & Dod.

LEPIDIVM latifolium B. pin. Lepidium Plinij Dod. magnum Fuchſ.
Lepidium glaſtifolium B. pin. Annuum Lob. Hiſt. Lugd.
Lepidium dentellaria dictum B. pin. Plumbago quorumdam Cluſ. Hiſt.

LEVCOÏVM bulboſum vulgare B. pin. bulboſum hexaphyllon Dod. bulboſum præcox majus Cluſ. Hiſt.
Leucoïum bulboſum majus, ſive multiflorum B. pin. bulboſum polyanthemum Dod. bulboſum ſerotinum majus Cluſ. Hiſt.
Leucoïum bulboſum trifolium minus B. pin. bulboſum triphyllum Dod. bulboſum præcox minus Cluſ. Pan. & Hiſt. *Perceneige.*
Leucoïum vnico & junceo folio B. pin.
Leucoïum incanum majus B. pin. album hortenſe fruticoſum Camer. *Giroflée.*
Idem flore cinericeo B. pin. variat.
Leucoïum purpureum, vel rubrum B. pin. flore rubro ſimplici hort. Eyſtet.
Leucoïum incanum majus multiplex B. pin. Leucoïum ſive Viola purpurea flore pleno Icon. Lob.
Leucoïum flore purpureo pleno hort. Eyſtet.
Idem flore purpuro-violaceo B. pin. variat. quod Leucoïum, ſive Keiri purpuro-violaceum pleno flore Swertij.
Idem flore albo B. pin. variat. quod Leucoïum flore albo pleno hort. Eyſtet.

Leucoïum flore pleno rubro hort. Eyſtet.

Leucoïum incanum majus variegatum ſimplici flore B. pin. quod, variegatum album rubris maculis Bry. & hort. Eyſtet.

Leucoïum variegatum purpureis maculis hort. Eyſtet.

Leucoïum incanum majus variegato pleno flore B. pin. purpureum variegatum flore pleno hort. Eyſtet.

Leucoïum pleno flore album ſanguineis maculis ſignatum hort. Eyſtet.

Leucoïum flore pleno album purpureis maculis ſignatum hort. Eyſtet.

Leucoïum maritimum ſinuato folio B. pin. marinum majus Cluſ. Hiſt. deſcript. marinum majus purpureum Tab.

Leucoïum maritimum anguſtifolium B. pin. marinum minus Cluſ. Hiſt.

Leucoïum marinum parvum folio virente craſſiuſculo Ioan. Bauh.

Leucoïum alyſſoïdes clypeatum majus B. pin. montanum lunatum Col. deſcr. Alyſſon Dioſc. Dod.

Leucoïum incanum ſiliquis rotundis B. pin. marinum Patavinum Obſ. & Icon. Lob. Eruca peregrina Cluſ. Hiſt.

Leucoïum vtriculato ſemine Proſp. Alp. de exot.

Leucoïum album odoratiſſimum folio viridi B. prod.

Leucoïum luteum magno flore B. pin. flos Keiri ſimplex medius hort. Eyſtet.

Leucoïum luteum vulgare B. pin. luteum Dod. *Gyroflée jaune.*

Leucoïum luteum ſylveſtre anguſtifolium B. pin. ſylveſtre Cluſ. Hiſt. Viola lutea ſylveſtris Tragi.

Leucoïum luteum flore pleno majus B. pin. & hort. Eyſtet.

Idem flore ex purpureo colore, & aureo varium.

Leucoïum flore pleno minus B. pin. flore luteo pleno minus hort. Eyſtet.

Leucoïum anguſtifolium Alpinum flore ſulphureo.

LIBANOTIS latifolia altera, ſeu vulgatior B. pin. Seſeli Æthiopicum Herba Dod.

Libanotis latifolia minor altera montis aurei.
Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B. prod.
Libanotis Ferulæ folio ſemine anguloſo B. pin. Cachrys verior Libanotis Galeno Obſ. Lob.
Libanotis Ferulæ folio & ſemine B. pin. Panaces Aſclepium Dod.

LIGVSTICVM vulgare: an Libanotis fertilis Theophraſti B. pin. Leviſticum vulgare Dod. *Liveſche.*
Ligusticum quod Seſeli officinarum B. pin. Siler montanum Dod.
Liguſticum ſeu Siler montanum anguſtifolium B. prod.

LIGVSTRVM Germanicum B. pin. Liguſtrum Matth. vulgare Tragi. *Troëſne.*
Idem foliis luteo variegatis.
Liguſtrum foliis laciniatis B. pin. nigrum Proſp. Alp. de exot. Agem Lilag Perſarum Cornuti. *Lilach de Perſe.*
Idem foliis integris.

LICHEN petræus cauliculo pileolum ſuſtinente B. pin. Lichen Plinij primus pileatus Col.
Lichen petræus latifolius, ſeu Hepatica fontana B. pin. Hepatica prima Tab. Icon.
Lichen petræus ſtellatus B. pin. Hepatica ſecunda Tab.
Lichen petræus vmbellatus B. pin. Hepatica tertia Tab.

LILIVM album flore erecto & vulgare B. pin. candidum Dod. *Lis.*
Lilium lato caule multiflorum. Lilium Liliorum, ſive Lilia centum & viginti duo ex eodem bulbo enata Du Bry.
Lilium album inodorum flore pleno.
Lilium album floribus dependentibus, ſive peregrinum B. pin. Sultam Zambach, ſive Martagon Conſtantinopolitanum albo flore Cluſ. Hiſt.
Lilium purpuro-croceum majus B. pin. purpureum majus Dod. *Lis orangé.*

Lilium purpuro-croceum minus B. pin. purpureum minus Dod.

Lilium Phœniceum B. pin. Puniceum non bulbiferum majus flore diluto Cluſ. Hiſt. deſcr.

Lilium bulbiferum latifolium majus B. pin. Lilium cruentum bulbos gerens Lob. Hiſt. Lugd.

Lilium bulbiferum minus B. pin. cruentum bulbiferum hort. Eyſtet.

Lilium floribus reflexis montanum B. pin. ſylveſtre Dod. *Martagon.*

Lilium floribus reflexis flore carneo. Martagon Pannonicum flore ſuaverubente Bry.

Lilium montanum floribus reflexis polyanthos. Martagon montanum longiore Spicâ Bry. *Martagon à l'épinette.*

Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirſutum B. pin. montanum, ſive ſylveſtre primum majus Cluſ. Hiſt.

Lilium floribus reflexis albis non punctatis B. pin. montanum albo flore Cluſ. Hiſt. app. alt.

Idem flore pleno.

Lilium floribus reflexis albis punctatis B. pin. montanum majus album punctatum hort. Eyſtet.

Lilium purpuro-ſanguineum flore reflexo B. pin. Hemerocallis Chalcedonica purpuro-ſanguinea polyanthos Icon. Lob.

Lilium brevi & gramineo folio B. pin. miniatum tenuifolium Cluſ. app. alt. Hemerocallis Macedonica & Martagon Pomponeum Lob. Adv. part. alt.

Lilium flavum anguſtifolium B. pin. montanum flore flavo Lob. Adv. part. alt.

Lilium, ſive Corona Imperialis B. pin. Corona Imperialis Dod. *Couronne Imperiale.*

Lilium ſive Corona Imperialis flore luteo ſtriis purpureis. Tuſaí, ſiue Lilium Perſicum primum Cluſ. Hiſt. deſcript.

Lilium, ſive Corona Imperialis per omnia major.

Idem flore luteo.

Lilium, ſive Corona Imperialis multiflora latóque caule B. pin.

B. pin. Tuſai πολιανθὴς Cluſ. Hiſt. deſc.
Lilium ſive Corona Imperialis duplici Coronâ B. pin. Corona Imperialis florum claſſe duplici hort. Eyſtet.
Lilium ſive Corona Imperialis Sinenſium, ſeu folio vario. *Couronne Imperiale rayée.*
Lilium ſive Corona Imperialis flore pleno.
Lilium Perſicum Dod. Suſianum Cluſ. Hiſt.
Lilium luteum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus luteo flore Cluſ. Hiſt. *Lis-Aſphodele.*
Lilium rubrum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus puniceus Cluſ. Hiſt. deſcr.
Lilio-narciſſus Indicus Ioan. Bapt. Ferrar.
Lilium convallium album B. pin. Lilium convallium Dod. *Muguet.*
Lilium convallium flore rubente B. pin. floribus ſuaverubentibus Icon. Lob.
Lilium convallium minus B. pin. Monophyllon Matth. ed. B. vnifolium Dod.

LIMONIVM maritimum majus B. pin. Limonium Matth. ed. B.
Limonium maritimum majus alterum ſerotinum Narbonenſe.
Limonium maritimum minus Oleæ folio B. pin. parvum Narbonenſe Oleæ folium Icon. Lob.
Limonium parvum Bellidis minoris folio B. pin. pumilum Cluſ. Hiſt. deſcr.
Limonium maritimum minimum B. prod.
Limonium peregrinum foliis Aſplenij B. pin. Limonium Rawolf. ſeu peregrinum Cluſ. cur. poſt.
Limonium maritimum annuum, foliolis bullatis.

LINARIA latiſſimo folio Luſitanica.
Linaria latifolia Dalmatica magno flore B. prod.
Linaria Bellidis folio B. pin. purpurea odorata Icon. Lob. odorata Cluſ. Hiſt.
Linaria ſcoparia B. pin. Oſyris Dod. *Bellevedere.*
Linaria vulgaris lutea flore majore B. pin. prima Dod.

Linaria folioſo capitulo luteo major B. pin. aurea Tragi. Icon. Lob. Oſyris Auſtriaca Cluſ. Hiſt.

Linaria purpurea major odorata B. pin. altera purpurea Dod.

Linaria ſemper virens Proſp. Alp. de exot.

Linaria flore pallido rictu aureo B. pin. Pannonica prima Cluſ. Pan. & Hiſt.

Linaria flore pallido rictu purpureo B. pin. flore albicante inodoro Camer.

Linaria capillaceo folio odora B. pin. & prod. Caryophyllata Camer. hort.

Linaria erecta flore majore odoro obſoletè cæruleo, rictu flaveſcente.

Eadem minor repens & inodora.

Linaria montana floſculis albicantibus B. pin. Anωnymos Lini folio Cluſ. Hiſt.

Linaria lutea parva annua Ioan. Bauh.

Linaria cærulea repens B. pin. Oſyris purpuro-cærulea repens Icon. Lob.

Linaria minor cærulea recta Parkinſ.

LINGVA cervina Officinarum B. pin. Phyllitis Dod.

Lingua cervina majore folio in duas treſve lacinias, & profundius diſſecto.

Lingua cervina maxima vndulato folio, auriculato perbaſim.

Lingua cervina multifido folio B. pin. Phyllitis laciniata Dod. polyſchides Ioan. Bauh.

Lingua cervina ramoſa folio in orbem per ſummum involuto.

Lingua cervina major altera foliolo velut extremis laciniis innaſcente.

Lingua cervina minor criſpa vno pediculo trifolia.

Lingua cervina vno pediculo bifolia.

Lingua cervina minor criſpa pediculo ſingulari folio trifido.

Lingua cervina anguſtifolia major, ſuâ lanugine foliorum lacinias involvente.

Lingua cervina anguſtifolia lucida folio ſerrato. Phyllitis criſpa Ioan. Bauh.

Lingua cervina medio folij nervo in aculeum deſinente.

Lingua cervina, ſeu Phyllitis minima folio undulato.

LINVM ſativum B. pin. & Dod.

Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis B. pin. Campanula lutea linifolia montis Lupi flore volubilis Icon. Lob.

Linum maritimum luteum B. pin. marinum luteum Narbonenſe Icon. Lob.

Linum arvenſe B. pin. ſylveſtre Tragi.

Linum vmbilicatum Parkinſ.

Linum ſylveſtre anguſtifolium flore magno cæruleo B. pin. variat. ſylveſtre tertium perpetuò virens Dod. deſcr.

Linum ſylveſtre anguſtifolium floribus dilutè purpuraſcentibus, vel carneis B. pin. ſylveſtre ſextum anguſtifolium Cluſ. Hiſt. deſcr.

Linum anguſtifolium album ramuſculis radiatim per terram ſparſis.

Linum ſylveſtre anguſtis; & denſioribus foliis flore minore B. pin. tenuifolium Icon. Lob.

Linum minimum ſtellatum B. pin. & prod. Paſſerina minor ſaxatilis quibuſdam ejuſdem.

Linum pratenſe floſculis exiguis B. pin. Linocarpos Thalij. Linum ſylueſtre catharticum Gerar.

LITHOSPERMVM arundinaceum fortè Dioſc. & Plinij B. pin. majus Tragi. lacryma Iobi Dod. *Larmes de Iob.*

Lithoſpermum majus erectum B. pin. minus Dod. & Icon. Lob. *Gremil.*

Lithoſpermum minus repens latifolium B. pin. repens majus Cluſ. Hiſt.

Lithoſpermum arvenſe radice rubrâ B. pin. nigrum Dal. Hiſt. Lugd.

Lithoſpermum Linariæ folio Germanicum B. pin. Linaria altera botryodes montana Col.

LONCHITIS aſpera B. pin. aſpera major Matth.
Lonchitis minor B. pin. aſpera Dod.

LOTUS hortenſis odora B. pin. Trifolium odoratum alterum, ſeu Lotus ſativa Dod. Melilotus ſingularis Alp. Ponæ.
Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra B. pin. Trifolium corniculatum primum Dod. ſiliquoſum minus Tab.
Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſimâ B. pin. Trifolium corniculatum minus piloſum ejuſdem in prod.
Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans B. pin. major modicè hirſuta Geſn.
Lotus pentaphyllos major alter B. pin.
Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus B. pin. Hæmorrhoïdalis major, ſeu trifolium Hæmorrhoïdale majus Park.
Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo B. pin. Lybica Dal. Hiſt. Lugd.
Lotus fruticoſus ſiliquoſus B. pin. aſperior fruticoſa, ſeu Narbonenſis incana Obſ. & Icon. Lob.
Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus B. pin. trifolia pratenſis ſiliquoſa Monſpelienſium Icon. Lob.
Lotus ruber ſiliquâ anguloſâ B. pin. Lotus pulcherrima tetragonolobus Camer. hort.
Lotus ſiliquis Ornithopodij B. pin. peculiaris ſiliquoſa Camer.
Lotus pentaphyllos ſiliquis recurvis pedes Corvinos referentibus B. pin. Coronopus ex codice Cæſareo Dod.
Lotus pentaphyllos veſicaria B. pin. Trifolium halicacabum, ſeu veſicarium Camer. hort.
Loto affinis vulneraria pratenſis B. pin. Anthyllis leguminoſa Belgarum Obſ. & Icon.
Loto affinis hirſuta flore ſubrubente B. pin. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt. deſcr.

LOTUS fructu Ceraſi B. pin. Lotus arbor Obſ. Lob. *Micocoulier.*

Lotus Africana latifolia B.pin. Guajacum Patavinum Obſ. & Icon Lob.

Lvnaria racemoſa minor, vel vulgaris B. pin. Botrytis minor Cluſ.

Lvpinvs ſativus flore albo B. pin. ſativus Dod. *Lupin.*
Lupinus ſylveſtris flore cæruleo B. pin. flore cæruleo Cluſ. Hiſt.
Lupinus ſylveſtris flore luteo B. pin. flavo flore Cluſ. Hiſt.
Lupinus cæruleus major villoſus B. prod. Indicus major Cornuti.
Lupinus Indicus minor.

Lvpvlvs mas B. pin. Lupulus Dod. *Houblon.*

Lvteola Herba Salicis folio B. pin. Luteola Obſ. & Icon. Lob. *Guaulde.*

Lychnis hirſuta flore coccineo major B. pin. flos Conſtantinopolitanus. Dod. *Croix de Hieruſalem.*
Lychnis hirſuta major incarnato flore B. pin. variat. flos Conſtantinopolitanus incarnatus hort. Eyſtet.
Eadem flore albo, quæ flos Conſtantinopolitanus albus hort. Eyſtet.
Lychnis hirſuta major flore coccineo pleno B. pin. variat.
Lichnis coronaria Dioſcoridis ſativa B. pin. coronaria flore rubro ſimplici hort. Eyſtet.
Lychnis coronaria flore albo ſimplici B. pin. variat. & Eyſtet.
Eadem incarnato punctato flore hort. Eyſtet.
Lychnis coronaria flore rubro pleno hort. Eyſtet. Coronaria ſativa multiplex B. pin.
Lychnis coronaria Alpina perelegans folio anguſtiore.
Lychnis ſylveſtris alba ſimplex B. pin. Ocymoïdes majus Matth. Hiſt. Lugd.
Lychnis ſylveſtris alba multiplex B. pin. Ocymaſtrum multiflorum Tab. Ocimoïdes album flore pleno Ioan. Bauh.
Lychnis ſylveſtris, ſeu aquatica purpurea ſimplex B. pin. ſyl-

veſtris rubello flore an Heſperis Theoph. Obſ. & Icon. Lob.

Lychnis purpurea multiplex B. pin. agreſtis multiflora Icon. Lob.

Lychnis ſegetum major B. pin. Pſeudomelanthium Matth. ed. B.

Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ B. pin. Vaccaria Dod. Glaſtoſimilis inter ſegetes Cæſalp.

Lychnis ſylveſtris, quæ Been album vulgò B. pin. Beën album ſive Polemonium Dod.

Eadem montana flore ex viridi purpuraſcente B. pin. variat.

Eadem foliis latioribus B. pin. variat.

Eadem foliis anguſtioribus & acutioribus B. pin. variat.

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia caliculis turgidis ſtriatis B. pin. ſylveſtris altera incana cauliculis ſtriatis Lob. Lugd. deſcr.

Lychnis ſylveſtris latifolia caliculis turgidis ſtriatis B. pin. ſylveſtris ſecunda Cluſ. Hiſt.

Lychnis noctiflora B. pin. Ocimoïdes noctiflorum Camer.

Lychnis anguſtifolia Monſpelienſium.

Lychnis maritima repens B. pin. marina Anglica Adv. Lob. Ioan. Bauh.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia B. pin. ſylveſtris nona Cluſ. Hiſt.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia B. pin. ſylveſtris quarta Cluſ. Hiſt. viſcoſa ſylveſtris flore incarnato hort. Eyſtet.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis B. pin. Muſcipula flore rubro hort. Eyſtet.

Eadem flore albo, quæ Muſcipula flore albo ejuſdem hort.

Lychnis viſcoſa flore Muſcoſo B. pin. Seſamoïdes magnum Salmanticum Cluſ. Hiſt.

Lychnis viſcoſa flore Muſcoſo minor. Otites Lychnidis ſylveſtris genus Tab.

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa major B. pin. ſylveſtris quinta Cluſ. Hiſt.

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor B. pin. ſylveſtris hirta minima Icon. Lob.

Lychnis minima rigida Cherleri Ioan. Bauh.
Lychnis ſylveſtris fugaci flore.
Lychnis ſylveſtris altera Monſpelienſium ſpicâ nutante.
Lychnis vel Ocymoïdes repens montanum B. pin. Ocymoïdes repens Polygoni folia Icon. Lob. Saponaria minor Dal. Hiſt. Lugd.
Lychnis Alpina pumila folio gramineo, ſeu Muſcus Alpinus Lychnidis flore B. pin. Ocymoïdes muſcoſus Ponæ in deſcr. montis Bald.

LYCIVM facie Pruni ſylveſtris, ſive Italicum B. pin. Spina infectoria pumila altera Cluſ.
Lycium Hiſpanicum folio oblongo B. pin. Hiſpanicum Hiſt. Lugd.
Lycium Hiſpanicum folio Buxi B. pin. Lycium quorumdam Cluſ. Hiſt.

LYCOPSIS B. pin. altera Anglica Obſ. Lob.
Lycoſis Monſpeliaca floribus dilutè purpureis.

LYSIMACHIA lutea major, quæ Dioſcoridis B. pin. *Lyſimachie.*
Eadem foliis ternis quaternis ex adverſo naſcentibus B. pin. variat.
Lyſimachia lutea major pentaphyllos Canadenſis flore pleno.
Lyſimachia lutea corniculata virginiana B. pin. append.
Lyſimachia anguſtifolia Canadenſis corniculata.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore B. pin. purpurea Fuchſ. Salicaria altera Tragi.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore B. pin. ſiliquoſa ſecunda Tab.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major B. pin. ſiliquoſa Obſ. & Icon. Lob.
Liſimachia ſiliquoſa glabra minor B. pin. minor Tab.
Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia B. pin. Chamænerion hort. Eyſtet. Onagra Hiſt. Lugd.
Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia B. pin. Pſeu-

dolyſimachium purpureum minus Dod.
Lyſimachia Alpina anguſtifolia flore albo, ſtriato lineis purpureis.
Lyſimachia ſpicata purpurea fortè Plinij B. pin. purpurea communis major Cluſ. Hiſt. Pſeudolyſimachium purpureum alterum Dod.
Eadem foliis caneſcentibus & caule.
Lyſimachia ſpicata lanuginoſa folio ſubrotundo, flore purpureo.
Lyſimachia ſpicata cærulea B. pin. cæruleo flore Cluſ. Hiſt. Pſeudolyſimachium cæruleum Dod. Veronica recta cærulea hort. Eyſtet.
Lyſimachia cærulea galericulata, vel gratiola cærulea B. pin. galericulata Cluſ. Hiſt. nec non Obſ. & Icon. Lob.
Lyſimachia galeata minor flore carneo ſeu gratiola latifolia Gerar.

M

MAIORANA vulgaris B. pin. amaracus vulgatior, ſeu Majorana noſtras Icon. Lob.
Majorana tenuifolia B. pin. nobilis Tragi.
Majorana rotundifolia ſcutellata exotica.

MALVA ſylveſtris folio rotundo B. pin. ſylveſtris pumila Dod. *Maulve.*
Eadem variegato folio.
Malva ſylveſtris folio ſinuato B. pin. ſylveſtris procerior Dod.
Malva foliis criſpis B. pin. criſtatis oris Obſ. Lob.
Malva folio vario B. prod.
Malva trimeſtris, vel pumila Cluſ. Hiſt.
Malva roſea folio ſubrotundo B. pin. major vnicaulis Matth. hortenſis flore ſimplici hort. Eyſtet. *Roſe d'oultremer ou de Tremier.*
Eadem flore candido, rubente, rubro. quæ
Malva hortenſis flore albo ſimplici incarnato rubro hort. Eyſtet.

Eadem purpurante flore, ex rubro nigricante B. pin. variat.

Eadem flore violaceo, dilutè rubente, luteo.

Malva roſea folio ſubrotundo, flore pleno B. pin. Romana multiplex Tragi.

Eadem flore albo, incarnato, rubro B. pin. variat. & hort. Eyſtet.

Eadem flore puniceo nigricante B. pin. variat. quæ Malva purpurea multiplex Gerar.

Malva arborea flore nigro multiplici Tab.

Eadem luteo & ſubluteo flore.

Malva roſea folio ficus B. pin. roſea ſimplex peregrina Tab.

Eadem flore luteo, violaceo, purpureo, carneo, nigricante.

Malva arborea Veneta dicta, parvo flore B. pin. arboreſcens Dod. deſcript.

MALVS ſylveſtris Hiſt. Lugd. Auſtera Carol. Steph. in præd. Ruſt. *Pommier de Bois.*

Malus acidulo fructu ſylveſtris. Mala ſylveſtria rubra B. pin. *Pommier de Maingre.*

Malus pumila, quæ potius frutex quam arbor B. pin. Paradiſiana Carol. Steph. *Pommier de Paradis.*

Malus prægrandis præcox tenerrima. Rambura Ruel. *Pommier de Rambour, ou de Rambures.*

Malus Ceſtiana Hiſt. Lugd. Curtipendula, curtipendia Carol. Steph. *Pommier de Capendu, ou Courtpendu.*

Mala Praſomila B. pin. deſcr. Renetica Carol. Steph.

Malus ſapido fructu ſtriis rubris picto. Appiola & Mileroſa Matth. B. pin. deſcript. Petiſia Hiſt. Lugd. *Pommier d'Apis.*

Malus Melapia Hiſt. Lugd. Pyromela Carol. Steph. *Pommes Poires.*

Malus fructifera fugaci flore. non florida Ioan. Bauh.

Malus flore pleno B. pin. Poma flore multiplici, ſeu pleniflora hort. Eyſtet. *Pommier à fleur double.*

MALVS Cydonia fructu breviore & rotundiore. Coto-

nea ſive maſcula Carol. Steph. *Coignier.*

Malus Cydonia fructu oblongo & læviori. Mala cotonanacea vulgi Hiſt. Lugd. Cydonia femina Carol. Steph. præd. Ruſt.

Malus anguſtifolia vulgaris. Cotonea ſylveſtris B. pin. *Coignaßier.*

Malus cotonea latifolia Olyſiponenſis. *Coignaßier de Portugal.*

MALVS medica B. pin. Citria Malus Cluſ. Hiſt. *Citron.*

Malum citreum dulci medullâ Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Cedre doux.*

Malus medica fructu ingenti tuberoſo B. pin. *Grand Poncyre Bigarrade cornu.*

Malus Limonia acida B. pin. Malus Limonia Dod. *Limons.*

Eadem flore albo.

Malus Limonia major dulcis B. pin. Limon dulci medullâ vulgaris Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Limonia minor dulcis B. pin. *Limonette doulce.*

Malus Limonia minor acida. Lima acris Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Limonia fructu rotundo orbiculato B. pin. Limas alterum genus Cluſ. Hiſt.

Malus Limonia ſpatafora dicta. Limon ſpatafora Rheginorum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Arantia major B. pin. Malum aureum Cluſ. Aurantium vulg. Ioan. Bapt. Ferr. hort Heſp. *Orange.*

Eadem dulci medullâ. Aurantium dulce Ioan. Bapt. Ferr.

Malus Arantia ſylveſtris Ioan. Bauh. deſcr. Aurantium Silvaticum medullâ acriori Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malum Aurantium Corniculatum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Bigarrade.*

Idem minori fructu. *Petite Bigarrade.*

Malus Arantia Luſitanica. Aurantium Olyſiponenſe. Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Orange de Portugal.*

Malus Arantia foliis & fructu variegatis. Aurantium virgatum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malum Aurantium Sinenſe Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Chinois.*

Malus Arantia humilis B. pin. Aurea Malus pumilio Cluſ. Hiſt.

Malus Adami B. pin. Pomum Aſſyrium Adv. Lob. *Poncyres ou Pommes d'Adam.*

MALVS punica ſativa B. pin. Punica Dod. *Grenadier.*

Eadem fructu dulci. Apyrina veteribus dicta, Carol. Steph. *Grenadier à fruit doux.*

Malus punica flore pleno. Balauſtium Tab.

Malus punica flore pleno majore variegato.

MALVS Perſica Dod. Perſica molli carne & vulgaris B. pin. *Peſcher.*

Malus Perſica vulgatis flore pleno.

Malus Perſica præcoci fructu. præcoqua dicta Carol. Steph. *Avant-Peſche.*

Malus Perſica ori gratiſſima, Corbeliana Carol. Steph. *Peſche de Corbeil.*

Malus Perſica fructu ſanguineo ſucco turgente. *Peſche Bette-rave.*

Malus Perſica duracina Ruell. *Preſſe.*

Malus Perſica Palenſis. *Peſcher de Pau.*

Malus Perſica odoro fructu, lævi cortice tecto. *Brugnon muſqué.*

Malus Perſica Amygdalo inſita. Perſica Amygdaloïdes B. pin. *Peſche-Amandier.*

Malus Perſica Iuglandi inſita. Nuciperſica Matth. *Peſche-noix.*

MALVS Armeniaca majora Matth. Armeniaca majora B. pin. *Abricotier.*

Malus Armeniaca minor B. pin. Hiſt. Lugd.

MANDRAGORA fructu rotundo B. pin. Mandragora mas Fuchſ. *Mandragore.*

Mandragora fructu Pyri B. pin. femina Dod.

Mandragora flore ſubcæruleo purpuraſcente B. pin. Mandragoras femina Cluſ. Hiſt.

MARVM Maſtich Gallorum & Anglorum Adv. Lob. Sampſuchus ſeu Marum Maſtichen redolens B. pin.

MARRVBIVM Cardiaca dictum, fortè primum Theoph. B. pin. Cardiaca Dod. *Agripaulme.*

Marrubium paluſtre glabrum B. pin. aquatile Dod. Sideritis prima Matth. Lugd.

Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioſc. B. pin. Ballote ſeu Marrubium nigrum Dod. *Marrube.*

Idem flore albo, & carneo palleſcente.

Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Hiſpanicum Tab. Ocimaſtrum Valentinum Cluſ. Hiſt. Lugd.

Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti Rondelettij & Monſpelienſium Adv. Lob. Parietaria Cordi Hiſt. Lugd.

Marrubium album vulgare B. pin. Marrubium Matth. Praſſium album Tab.

Marrubium album latifolium peregrinum B. pin. alterum Pannonicum Cluſ. Hiſt.

Marrubium album anguſtifolium peregrinum B. pin. Hiſpanicum Proſp. Alp. de exot.

MATRICARIA vulgaris B. pin. noſtras Icon. Lob. Matricaria Dod. Parthenium Matth. *Matricaire.*

Matricaria flore pleno B. pin. Parthenium pleno flore Cluſ. Hiſt.

Matricaria foliis florum albis triplici ſeriè radiatis.

Matricaria foliis florum fiſtuloſis.

Matricaria flore Aphyllo. bullatis floribus aureis Parkinſ.

Matricaria maritima B. pin. Parthenium maritimum minimum Hiſt. Lugd.

MELAMPYRVM purpuraſcente comâ B. pin. Melampyrum Triticum vaccinum Obſ. & Icon. Lob.

Melampyrum luteum latifolium B. pin. Crateogonon Obſ. & Icon. Lob.

Melampyrum luteum Linariæ folio B. prod. Criſtatum Ioan. Bauh.

Melampyrum cæruleâ comâ B. Pin. Parietaria ſylueſtris prima Cluſ. Hiſt.

Melampyrum luteum minimum B. pin. Perpuſillum luteum Icon. Lob.

MELILOTVS Officinarum Germaniæ B. pin. Germanica Obſ. & Icon. Lob. vulgaris Hiſt. Lugd. *Melilot.*

Melilotus vulgaris flore albo B. pin. variat. Melilotus major candida Tragi.

Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin. Italica Camer.

Meliloti tertium genus Dod. deſc.

Melilotus foliis per circumferentiam non crenatis quinta Dod. B. pin. variat.

MELISSA hortenſis B. pin. Citrago Geſn. hort. Germ. Apiaſtrum Matth. *Meliſſe.*

Meliſſa peregrina folio oblongo B. pin. Moldavica Matth. Lugd.

Eadem flore albo, quæ Meliſſa Moldavica flore albo hort. Eyſtet.

Meliſſa Moluccana odorata B. pin. Conſtantinopolitana Matth. ed. B. Cardiaca Melica, ſive Moluca Syriaca minus aſpera Icon. Lob. *Meliſſe à cornets.*

Meliſſa Moluccana fœtida B. pin. Melica ſive Moluca aſperior Syriaca Icon. Lob. Cardiaca Syriaca aſpera Tab.

Meliſſa Bœtica quorumdam. Bugula odorata Luſitanica Cornuti.

Meliſſa Romana molliter hirſuta, & graveolens.

MELO vulgaris B. pin. Melo ſive Melopepo vulgi: Cucumis Galeni Dod. *Melon.*

Melo rotundus parvus B. pin. Succaratus Icon Lob. Saccharinus Tab. *Melon ſucré.*

Melonum magna in viridario varietas deſumenda, à magnitudine, formâ, aſperitate, lævitate, colore cutis, carnis ſapore & odore B. pin. variat.

MELOCHIA Proſp. Alpini de Plantis Ægypt. Corcorus ſeu Melochia Camer.

MELOPEPO clypeiformis B. pin. Pepo latioris fructus Dod. Cucurbita laciniata Hiſt. Lugd.
Melopepo compreſſus B. pin. compreſſus Tab. Icon.
Melopepo teres B. pin. teres Icon. Lob.

MENTHA hortenſis corymbifera B. pin. Coſtus hortenſis. Geſn. hort. Balſamita major Dod. *Du Cocq.*
Mentha hortenſis verticillata Ocymi odore B. pin. quartâ Dod. Romana anguſtifolia, ſiue Cardiaca Icon. Lob.
Mentha criſpa verticillata B. pin. ſativa criſpa, Dodonæi prima Hiſt. Lugd. *Baulme.*
Mentha rotundifolia criſpa ſpicata B. pin. altera Dod. ſativa ſeu criſpa Tragi.
Mentha criſpa Danica aut Germanica ſpecioſa Parkinſ.
Mentha rotundifolia ſpicata altera B. pin. Mentha rubra, ſive Siſymbrium Tragi.
Mentha ſpicata folio variegato B. pin. Menthaſtrum Anglicum cinereum & niveum Adv. Lob. minus foliis, partim viridibus, partim nivis in modum albicantibus Dod. deſcr.
Mentha ſylveſtris rotundiore folio B. pin. Menthaſtrum Tab.
Mentha ſylveſtris longiore folio B. pin. Menthaſtrum Dod. & Icon. Lob.
Mentha ſylveſtris longioribus nigrioribus, & minus incanis foliis B. pin. Menthaſtrum Campenſe & Zuvolenſe Lob. Hiſt. Lugd. deſcr.
Mentha tuberosâ radice B. pin. Menthaſtrum tertium tuberosâ radice Cluſ. Hiſt.
Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major B. pin. Siſymbrium Dod.
Mentha cataria vulgaris & major B. pin. Nepeta vulgaris Tragi. *L'Herbe au Chat.*
Mentha cataria minor B. pin. Cataria tenuifolia Cluſ. Hiſt.
Mentha cataria minor Alpina B. prod.
Mentha cataria anguſtifolia major B. pin. Cataria folio longiore Dod.
Mentha cataria anguſtifolia minor B. pin. minor B. prod.



Mentha ſylveſtris
baume ſauvage



Mentha Cataria
Vulgaris herbe a chat



Millefolium
mille feuille

MERCVRIALIS teſticulata, ſive mas Dioſc. & Plinij B. pin. Linozoſtis Mercurialis mas Icon. Lob. *Mercuriale.*

Mercurialis ſpicata, ſeu femina Dioſc. & Plinij B. pin. femina Icon. Lob.

Mercurialis montana teſticulata B. pin. Cynocrambe Mercurialis ſylveſtris, & canina Braſſica Icon. Lob.

Mercurialis montana ſpicata B. pin. Cynocrambe femina Matth. ed. B.

MESPILVS Germanica folio laurino non ſerrato, ſeu Meſpilus ſylveſtris B. pin. Meſpilus Icon. Lob. *Neſlier ſauvage.*

Meſpilus folio laurino major B. pin. domeſtica Icon. Lob.

Meſpilus folio Apij laciniato B. pin. Meſpilus aronia Dod. Azarolus Caſtoris Durantes. *Azarolier.*

Meſpilus Apij folio ſylveſtris non ſpinoſa, ſive ſorbus torminalis B. pin. Sorbus torminalis Dod. Cratægus Theoph. Hiſt. Lugd. *Alizier.*

Meſpilus Apij folio ſylveſtris ſpinoſa, ſive Oxyacantha B. pin. Oxyacantha Icon. Lob. *Aubeſpine.*

MEVM foliis Anethi B. pin. Meum Dod. vulgare tenuifolium Cluſ. Hiſt.

Meum latifolium adulterinum B. pin. ſpurium alterum Italicum Obſ. Lob.

Meum Alpinum vmbellâ purpuraſcente B. pin. Muttelina vulgò in Alpibus dicta Geſn. hort.

MILIVM ſemine albo B. pin. Milium Dod. *Millet.*

Milium ſemine luteo B. pin. ſemine aureo Ioan. Bauh.

Milium ſemine nigro B. pin. ſemine nigro & latiore jubâ Obſ. Lob.

Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine Sorgo nominatum B. pin. Melica ſive Sorghum Dod.

Milium arundinaceum plano alboque ſemine B. pin. Sorghi album, Milium Indicum, Dora Ioan. Bauh.

MILLEFOLIVM maximum vmbellâ albâ B. prod. *Mille feuille.*

Millefolium vulgare album B. pin. Militaris ſeu Millefolium terreſtre vulgare Obſ. Lob.

Millefolium purpureum majus B. pin. rubro flore Cluſ. Hiſt.

Millefolium vulgare purpureum minus B. pin. Terreſtre purpureis floribus Obſ. Lob.

Millefolium tomentoſum luteum B. pin. Luteum Obſ. Lob. Stratiotes millefolia flavo flore Cluſ. Hiſt.

Millefolium odoratum minus Monſpelienſium.

Millefolium aquaticum floſculis ad foliorum nodos B. pin. Myriophyllum aquaticum minus Cluſ. Hiſt.

Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo B. pin. Ranunculus aquaticus fœniculaceus πειχόφυλλον Col.

Millefolium aquaticum foliis Fœniculi Ranunculi flore & capitulo B. pin. Fœniculus aquaticus Dal. Hiſt. Lugd.

Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum B. prod.

Millefolium aquaticum cornutum B. prod.

Mimosa ſeu frutex ſenſibilis Parkinſ. *Senſitive.*

Mimoſa altera ſpinis horridiuſcula & ſenſitiva magis.

Mollugo Dod. montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium B. pin.

Moly latifolium liliflorum B. pin. Moly Theoph. Cluſ. Hiſt.

Moly latifolium liliflorum flore candido B. pin. variat.

Moly latifolium Indicum B. pin. Caucaſon, Moly Indicum vocatum Icon. Lob.

Moly latifolium Hiſpanicum B. pin. Hiſpanicum purpureum Cluſ. cur. poſt.

Moly latifolium luteum odore Allij primum B. pin. montanum latifolium flavo flore Cluſ. Hiſt. app. alt.

Moly anguſtifolium vmbellatum B. pin. Moly Dioſc. Cluſ. Hiſt.

Moly parvum caule triangulo B. pin. parvum Peſarenſe Ponæ Ital.

Moly

Moly moſchatum capillaceo folio B. pin. & prod.

MORVS fructu nigro B. pin. Morus Dod. *Meurier.*
Eadem ſterilis, quæ femina Herbariorum.
Morus fructu albo B.pin. candida Dod. *Meurier blanc.*
Eadem fructu nigro.

MVSCVS vulgatiſſimus B. pin. terreſtris vulgaris Icon. Lob. *Mouſſe.*
Muſcus filicinus major B. pin. Filicinus Tab.
Muſcus denticulatus major B. pin. terreſtris minor Dod.
Muſcus terreſtris clauatus B. pin. Lycopodium Tab.
Muſcus erectus ramoſus pallidus B. pin. Scoparius Icon. Lob.
Muſcus parvus ſtellaris B. pin. in ericetis proveniens Icon. Lob.
Muſcus pyxiodes terreſtris B. pin. terreſtris pyxidatos alabaſtriculos imitatus Icon. Lob.
Muſcus coralloïdes, ſive cornutus montanus B. pin. Corallinus, ſive Corallina montana Tab.
Muſcus arboreus, Vſnea Officinarũ B. pin. Arboreus Dod.
Muſcus capillaceus longiſſimus B. pin. Capillaceus cinerei coloris è ramis Ilicis dependens Cluſ. Hiſt.
Muſcus arboreus cum orbiculis B. pin. Ramoſus, & ramoſus floridus Tab.
Muſcus pulmonarius B. pin. Pulmonaria Dod.
Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens B. pin. Lichen Dioſc. & Plin. ſecundus Col.
Muſcus capillaris Dod. Polytrichum aureum mediũ B. pin.
Muſci capillaris altera ſpecies minor Dod. Polytrichum aureum minus B. pin.

MYAGRVM ſiliquâ longâ B. pin. alterum Thlaſpi effigie Obſ. Lob. Camelina Gerar.
Myagrum ſativum B. pin. Camelina ſive Myagrion Dod.
Myagrum monoſpermon latifolium B. pin. & prod.
Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ B. prod.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata B. pin. Myrrhis Dod. Cerefolium Hiſpanicum Tab. *Cerfeüil muſqué.*

Myrrhis minor montana.

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus B. pin. Myrrhis Fuchſ.

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus aſperis B. pin. ſylveſtris nova Æquicolorum Col.

Myrtus communis Italica B. pin. myrte olim meurte

Myrtus latifolia Romana B. pin. Romana Matth. ed. B. altera Dod.

Myrtus latifolia Bœtica prima, vel foliis Laurinis B. pin. Bœtica latifolia domeſtica Cluſ. Hiſt.

Myrtus latifolia Bœtica ſecunda, vel foliis latis confertim naſcentibus B. pin. Bœtica latifolia exotica Cluſ. Hiſt.

Myrtus minor vulgaris B. pin. Myrtus Tab. Tarentina Cluſ. Hiſt.

N

Napus ſativa B. pin. Βυνιὰς ſeu Napus Adv. Lob. *Navet, ou Naveau.*

Napus ſativa altera maximâ radice.

Napus ſylveſtris B. pin. Bunias ſylveſtris, Napus flore luteo Icon. Lob.

Narciſſus albus magno flore odoro circulo pallido B. pin. latifolius ſeptimus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus albus circulo croceo minor B. pin. minor ſerotinus medio croceus Icon. Lob.

Narciſſus ex albo rubeſcens B. pin. Narciſſus Gareti, flore albo exteriore parte rubicundus Swertij. *Narciſſe de Garet.*

Narciſſus Indicus flore liliaceo ſphæricus Ioan. Bapt. Ferr. *Narciſſe Spherique.*

Narciſſus Africanus foliis bifolij B. pin. Africanus ſive exoticus Lob. Adv. part. alt.



myrte ... du myrte domestique, et d'autre sauvage. 18
croit aussy haut qu'un arbre. ses branches sont souples et pliantes, quelquefois il —
ses feuilles longuettes et toujours vertes, ressemblent presque à celles du grenadier. son escorce rouge
ses fleurs sont blanches et odorantes dont les parfumeurs font une eau fort estimée; son fruit —
est presque semblable aux olives, et celuy des domestiques est plus gros. en medecine on se —
sert ~~en salade~~ plus du myrte noir qui est le domestique, que du blanc il y a d'autres especes
de myrte, dont l'un s'appelle de tarente, et l'autre myrtille. on se servoit autrefois de sa graine
au lieu de poivre, pour faire des sauces. fructiere. / il y en a a grandes et a petites feuilles

Narciſſus Africanus bulbo ſquammato, Phœniceo flore. *Narciſſe eſcailleux.*

Narciſſus Indicus latifolius alter B. pin. Pancratium Occidentale Swertij.

Narciſſus Indicus rutilo flore ſcintillis aureis aſperſo. Iaponicus rutilo flore Cornuti.

Narciſſo affinis Africana bulbo longiore.

Narciſſus Orientalis major albus B. pin. Orientalis major polyanthos totus albus hort. Eyſtet.

Narciſſus Orientalis medius albus B. pin. Orientalis medius totus albus polyanthos hort. Eyſtet.

Narciſſus Orientalis albus calice ſtellato B. pin. albus odoratus calice ſtellato hort. Eyſtet.

Narciſſus totus albus major B. pin. latifolius ſimplici flore prorſus albo primus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus totus albus minor B. pin. latifolius niveus alter Cluſ. Hiſt. deſcript.

Narciſſus Orientalis albus calice luteo medius B. pin. polyanthos Orientalis medio luteus odoratus medius hort. Eyſtet.

Narciſſus Orientalis albus calice luteo minor B. pin. polyanthos Orientalis medioluteus minor odoratus hort. Eyſtet.

Narciſſus Orientalis calice aureo pluribus foliolis pleno B. pin. Orient. mediocroceus calice pleno hort. Eyſtet.

Narciſſus pallidus mediocroceus B. pin. medioluteus Piſanus Icon. Lob.

Narciſſus pallidus medio aureus B. pin. præcox ſulphurei coloris minor Cluſ. addit. ad cur. poſt.

Narciſſus albus circulo croceo polyanthos B. pin. medio croceus ſerotinus polyanthos Icon. Lob.

Narciſſus pallidus circulo luteo B. pin. albidus medioluteus Icon. Lob.

Narciſſus pallidus circulo aureo alter B. pin. pallido flore medio aureus ſive quintus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus medio luteus copioſo flore odore gravi B. pin. medioluteus Donas Narbonenſium Icon. Lob.

Narciſſus luteus polyanthos Luſitanicus B. pin. d'Argiers

aut Ægyptius Lob. Adv. part. alt. *Le grand d'Alger.*

Narciſſus luteus polyanthos Africanus B. pin. aureus Africanus major multiflorus coronatus Swertij. *Le grand Couronnè d'Alger.*

Narciſſus anguſtiſolius flavus magno calice B. pin. Iuncifolius latiore calice hort. Eyſtet.

Narciſſus juncifolius oblongo calice luteus major B. pin. Iuncifolius primus Cluſ. Hiſt. deſcr. ſecundus Icon. Iuncifolius major Dod.

Narciſſus juncifolius luteus minor B. pin. Iuncifolius ſerotinus Lob. flore luteo brevi calice Swertij.

Narciſſus juncifolius flore pallidiore calice flavo B. pin. Iuncifolius minor cluſ. Hiſt. app. prima.

Narciſſus juncifolius flore rotundo roſeo B. pin. Iuncifolius flore rotundæ circinnitatis roſeo Icon. Lob. *Riflette.*

Narciſſus juncifolius totus albus B. pin. Iuncifolius polyanthos albus hort. Eyſtet.

Narciſſus latifolius pallidus calice amplo & aureo caule ſtriato B. pin. Pſeudonarciſſus pallidus amplo calice hort. Eyſtet.

Narciſſus latifolius ſulphureus, vel albus brevi calice B. pin. Sulphurei coloris brevi calice Swertij.

Narciſſus maximus pallidè luteus B. pin. pallidus amplo calice flavo Swertij.

Narciſſus ſubflavus tubo ſexangulo B. pin. falſus tubâ ſexangulari dilutior flavus non deſcr. Swertij.

Narciſſus flavus tubo rotundo B. pin. oblongâ tubâ rotundâ quaſi abſciſsâ flore flavo Swertij.

Narciſſus albus calice flavo alter B. pin. albus oblongo calice præcox. Cluſ. addit. ad cur. poſt.

Narciſſus ſylveſtris pallidus calice luteo B. pin. Pſeudonarciſſus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Narciſſus major totus luteus calice prælongo B. pin. Pſeudonarciſſus major Hiſpanicus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus totus luteus foliis florum reflexis B. pin. totus luteus oblongo calice & reflexis foliis hort. Eyſtet.

Narciſſus parvus totus luteus B. pin. Pſeudonarciſſus Hiſpanicus minimus Parkinſ. in Parad.

Narciſſus

Narciſſus minor luteus calice oblongo pleno. Pſeudonarciſſus pleno flore Ioan. Bapt. Ferrar.

Narciſſus albus oblongo calice B. pin. Pſeudonarciſſus albo flore Cluſ. Hiſt. app. alt. auctar.

Narciſſus albus foliis reflexis calice brevi aureo.

Narciſſus anguſtifolius albus calice oblongo floreque reflexo B. pin. totus albus reflexus Swertij.

Narciſſus montanus juncifolius calice flavo B. pin. Pſeudonarciſſus juncifolius primus Cluſ. Hiſt. deſcr.

Narciſſus montanus alter flore fimbriato B. pin. Pſeudonarciſſus juncifolius ſecundus flavo flore Cluſ. Hiſt.

Narciſſus montanus albus minimus B. pin. Pſeudonarciſſus juncifolius tertius albo flore Cluſ. Hiſt. Narciſſus omnium minimus montanus albus Icon. Lob.

Narciſſus Orientalis flore multiplici & pleno albo luteo B. pin. Nobilis Orientalis polyanthos mixtus hort. Eyſtet.

Narciſſus incomparabilis flore pleno, partim flavo, partim croceo.

Narciſſus latifolius albus medio luteus B. pin. Chalcedonicus pleno flore albo Swertij.

Narciſſus albus coronâ multiplici luteâ B. pin. pleno flore tertius Cluſ. Hiſt. albus alter, media fimbriata lutea multiplici corolla Icon. Lob.

Narciſſus mediopurpureus multiplex B. pin. pleno flore quintus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus ſylveſtris multiplex calice carens B. pin. Pſeudonarciſſus pleno flore Cluſ. Hiſt. ſylv. ſtellatus Eyſtet.

Idem involucro incluſus permanens B. pin. variat.

Narciſſus flore pleno variegato B. pin. Septentrionalis flore pleno luteo hort. Eyſtet.

Narciſſus luteus ſylveſtris duplici & triplici tubo aureo B. pin. Pſeudonarciſſus pleno flore, ſeu triplici tubo Cluſ. Hiſt. app. alt.

Narciſſus ſerotinus montanus Muſart dictus Ioan. Bapt. Ferrar.

Idem majore flore. Dictus *Muſart Oriental.*

Narciſſus juncifolius aureus multiplex Anemones formâ

B. pin. Iuncifolius luteus flore pleno hort. Eyſtet. *Ionquille à fleur double.*

Narciſſus maritimus B. pin. Pancratium floribus rubris Icon. Lob. Hemerocallis Valentina Cluſt. Hiſt.

Narciſſus maritimus Monſpelienſium B. pin. variat. Narciſſus Pancratium marinum flore albo Swertij.

Narciſſus Illyricus liliaceus B. pin. tertius vel Conſtantinopolitanus Matth. ed. B.

Narciſſus Indicus autumnalis B. pin. Indicus liliaceus diluto colore purpuraſcens Ioan. Bapt. Ferrar.

Narciſſus calice aureo pleno foliis ſubluteis. Pſeudonarciſſus aureus Anglicus maximus Parkinſ.

Narciſſus Conſtantinopolitanus polyanthos major melino pleno flore.

NARDVS montana radice olivari B. pin. montana Camer. epit. Matth.

Nardus montana radice oblongâ B. pin. montana longius radicata Camer. epit. Matth.

NASTVRTIVM hortenſe criſpum latifolium B. prod.

Naſturtium hortenſe criſpum anguſtifolium B. prod.

Naſturtium hortenſe vulgatum B. pin. hortenſe Icon. Lob. *Creſſon Alenois.*

Naſturtium pratenſe magno flore B. pin. Cardamine altera ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo B. pin. variat.

Naſturtium pratenſe flore pleno B. pin. Cardamine altera pleno flore Cluſ. Hiſt.

Naſturtium aquaticum ſupinum B. pin. aquaticum Dod. Siſymbrium aquaticum Matth. *Creſſon.*

Naſturtium aquaticum majus & amarum B. pin. & prod.

Naſturtium Alpinum trifolium B. pin. Cardamine Alpina prima, trifolia Cluſ. Hiſt.

Naſturtium Alpinum inſipidum B. pin. Cardamine Alpina inſipida Col.

Naſturtium Alpinum tenuiſſimè diviſum B. pin. Cardamine Alpina tertia minima Cluſ. Hiſt.

Naſturtium pumilum vernum B. pin. Cardamine puſilla ſaxatilis montana ἀσπιοειδής Col.

Naſturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. Plantula Cardamines alterius æmula, & Sinapi pumilum Alpinum Cluſ. Pan. & Hiſt.

Naſturtium ſylveſtre Oſyridis folio B. pin. Thlaſpi anguſtifolium Fuchſ.

Naſturtium Alpinum Coris folio.

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſimè diviſum B. pin. Sophia Chirurgorum Obſ. Lob.

Naſturtium Indicum majus B. pin. Indicum Dod. Icon. Lob. *Capucine.*

Idem flore luteo dilutiore.

NERION floribus rubeſcentibus B. pin. flore rubro hort. Eyſtet. Oleander Laurus roſea Icon. Lob. *Laurier-roſe.*

Nerion floribus albis B. pin. Nerion ſive Rhododendron flore albo hort. Eyſtet.

NICOTIANA major latifolia B. pin. Nicotiana ſive Tabacum Hiſt. Lugd. *Tabac ou Petun.*

Nicotiana major anguſtifolia B. pin. & hort. Eyſtet. Petum anguſtifol. Cluſ. not. ad Monard. *Petun des Amazones.*

Nicotiana minor B. pin. minor ſeu Hyoſcyamus luteus hort. Eyſtet Priapeia Monſpelienſium Geſn. hort. *Herbe à la Reine, ou Nicotiane.*

NIGELLA arvenſis cornuta B. pin. Melanthium ſylveſtre Dod. *Nieſle.*

Nigella latifolia flore majore ſimplici cæruleo B. pin. & prod. Melanthium Hiſpanicum majus hort. Eyſtet.

Nigella anguſtifolia flore majore ſimplici cæruleo B. pin. Melanthium Damaſcenum Dod.

Nigella flore majore pleno cæruleo B. pin. Melanthium Damaſcenum pleno flore Cluſ. Hiſt.

Nigella flore minore ſimplici candido B. pin. Melanthium ſativum Dod.

Nigella flore minore pleno & albo B. pin. Citrina Adv. Lob. deſcr. Melanthium pleno flore Cluſ. Hiſt.

NVMMVLARIA major lutea B. pin. Nummularia ſive Centimorbia Icon. Lob.

Nummularia flore purpuraſcente B. prod.

NVX juglans, ſive Regia vulgaris B. pin. Nux Iuglans Dod. *Noyer.*

Nux juglans fructu maximo B. pin. Nuces caballinæ Hiſt. Lugd.

Nux juglans fructu tenero fragili putamine B. pin. cortice tenui Geſn. in hort. Germ.

Nux juglans fructu ſerotino B. pin. Nuces Sancti Ioannis vulgo Lugd. *Noyer tardif.*

NYMPHÆA alba major B. pin. alba Dod.

Nymphæa alba minima B. pin. Ranæ morſus Dod.

Nymphæa lutea major B. pin. lutea Dod.

Nymphæa lutea minor flore fimbriato B. pin. lutea minor Hiſt. Lugd. deſcr.

O

OCHRVS folio integro capreolos emittente B. pin. Ervilia ſylveſtris Dod. *Serres.*

Ochrus fructu hiſpido ex cæruleo nigricante. ſemine pullo B. pin. variat.

OCIMVM latifolium maculatum vel criſpum B. pin. Indicum Cluſ. Hiſt.

Ocimum viride foliis bullatis B. pin. Indicum viride majus foliis protuberantibus hort. Eyſtet.

Ocimum foliis fimbriatis viridibus B. pin. criſpum viride hort. Eyſtet.

Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. latifolium magnum hort. Eyſtet.

Ocimum caryophyllatum majus B. pin. maximum caryophyllatum ac citratum Adv. Lob.
Ocimum Citri odore B.pin. medium citratum Adv. Lob.
Ocimum vulgatius B. pin. medium vulgatius, Baſilicum Adv. Lob. *Baſilic.*
Ocimum foliis ex nigro vireſcentibus flore albo.
Idem violaceo flore.
Ocimum medium criſpum conglomeratâ brevique ſpicâ.
Ocimum minus anguſtifolium foliis ſerratis B. pin. anguſtifolium minus flore albo hort. Eyſtet.
Idem bullatis foliis. *Baſilic gentil.*
Ocimum tricolor.
Ocimum Aniſi odore B. pin. Aniſatum hort. Eyſtet.
Ocimum minimum B. pin. Amaraci figurâ Caryophyllatum Adv. Lob.
Ocimum minimum foliis ex purpurâ nigricantibus.

OENANTHE Apij folio B. pin. ſecunda Matth. Lugd.
Oenanthe Chærephylli foliis B. pin. Cicutæ facie ſucco viroſo crocante Adv. Lob. ſucco viroſo Cicutæ facie Lob. Ioan. Bauh.
Oenanthe aquatica B. pin. Iuncus odoratus aquatilis Dod. Oenanthe ſeu Filipendula aquatica Ioan. Bauh.
Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens Ioan. Bauh.
Oenanthe nodulis radicum longioribus & nigris.

OLEA ſativa B. pin. Olea Dod. *Olivier.*
Oliva maxima Hiſpanica B. pin. magna & carnoſa Cluſ. Hiſt. deſcr. Superba, Nucis ferè magnitudine Cæſalp. *Olive d'Eſpagne.*
Oliva minor ex Provinciâ B. pin. Narbonenſis & Bœtica Cluſ. Hiſt. deſcr.
Oliva minor Lucenſis odorata. *Olive de Lucques.*
Olea ſylveſtris folio duro ſubtus incano B. pin. ſylveſtris Cluſ. Hiſt. ſylveſtris ſive Oleaſter Icon. & Adv. Lob.
Olea ſylveſtris folio molli incano B. pin. Olea Bohemica ſeu Elæagnos Matth. ed. B. Ziziphus alba Cluſ. Hiſt.

ONOBRYCHIS foliis Viciæ fructu echinato major B. pin. Caput gallinaceum Belgarum Obſ. & Icon. Lob. *Saint foin.*

Onobrychis fructu echinato minor B. pin. Caput gallinaceum minus B. prod. deſcr.

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major B. pin. Hedyſarum clypeatum flore ſuaviter rubente hort. Eyſtet.

Onobrychis incana foliis longioribus B. pin. & prod.

Onobrychis Tragacanthæ foliis floribus in globum congeſtis B. pin. quinta Cluſ. Hiſt. deſcr.

ONOBRYCHIS arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta B. pin. Pentagonium, Viola Pentagonia Tab.

Eadem flore albo.

Onobrychis peregrina perfoliata folio rotundiore.

OPHIOGLOSSVM vulgatum B. pin. Ophioglοſſum Dod. Lingua ſerpentina Cæſalp.

OPHRIS bifolia B. pin. Pſeudoorchis, ſeu Bifolium Dod.

ORCHIS morio mas foliis maculatis B. pin. Cynoſorchis morio mas Tab.

Orchis morio foliis ſeſſilibus maculatis B. pin. Cynoſorchis maculata Tab.

Orchis foliis ſeſſilibus non maculatis B. pin. Orchis quinta Cluſ. Hiſt.

Orchis morio femina B. pin. Teſticulus morionis femina Dod. Orchis anguſtifol. femina altera Fuchſ. Icon.

Eadem flore roſeo.

Eadem flore niveo & verſicolore.

Orchis barbatus odore hirci breviore latioreque folio B. pin. Tragorchis, Teſticulus hirci Dod.

Orchis odore hirci longiore anguſtioreque folio B. pin. Saurodes, vel ſcincophora Lacertarum æmulatione Gemmæ, ſive Tragorchis altera Obſ. Lob.

Orchis bifolia altera B. pin. Hermaphroditica ſecunda Gemmæ, ſive Orchis pſychodes diphylla Obſ. Lob.

Orchis fucum referens flore ſubvirente B. pin. Melittias

ſeu apis cadaverulum exprimens Icon. Lob.

Orchis muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis B. pin. Serapias tertius Dod.

Orchis ſpiralis major. Triorchis vel Tetrorchis alba odorata major B. pin. Tetrorchis vel Triorchis alba ſpiralis vel autumnalis Icon. Lob.

Orchis ſpiralis minor, ſeu Teſticulus odoratus Icon. Lob. Triorchis alba odorata minor B. pin.

Orchis palmata maxima flore ſuaverubente odoratiſſimo.

Orchis palmata pratenſis latifolia longis calcaribus B. pin. Palma Chriſti & Serapias mas lævi folio Icon. Lob.

Orchis palmata pratenſis anguſtifolia major B. prod.

Orchis palmata pratenſis maculata B. pin. Satyrium Baſilicum femina Dod.

Eadem flore albo B. pin. variat. & Dod. deſcr.

Orchis palmata anguſtifolia minor flore odoratiſſimo B. prod.

Orchis palmata paluſtris latifolia B. pin. Satyrium Baſilicum folioſum Dod. Serapias paluſtris latifol. Icon. Lob.

ORIGANVM ſylveſtre Cunila bubula Plinij B. pin. ſylveſtre ſeu vulgare Tab. Agrioriganum ſive Onitis major Icon. Lob. *Origan.*

Origanum ſylveſtre album B. pin. album Tab.

Origanum Heracleoticum Cunila gallinacea Plinij B. pin. Heracleoticum Matth. Lugd.

Origanum Onitis B. pin. Majorana major Anglica Tab.

Origanum folio ſubrotundo B. pin. Monſpelienſe pulchrum Camer. epit. Ioan. Bauh. Onitis Galloprovinciæ minus Adv. Lob.

Origanum repens villoſum Aurelianenſium. Sylveſtre humile B. prod.

Origanum fiſtuloſum Canadenſe Cornuti Menthaſtrum fiſtuloſum Americanum Parkinſ.

ORNITHOGALVM vmbellatum maximum B. pin. Arabicum multiflorum album, vmbilico interiore nigro Swertij.

Ornithogalum vmbellatum medium anguſtifolium B. pin. Bulbus leucanthemus minor, ſeu Ornithogalum Dod.

Ornithogalum latifolium & maximum B. pin. maximum Cluſ. Hiſt. app. primâ. Ornithogalum vel Lilium Alexandrinum floribus innumerabilibus Swertij.

Ornithogalum anguſtifolium majus floribus ex albo-vireſcentibus B. pin. Aſphodelus bulboſus Galeni Dod.

Ornithogalum majus ſpicatum flore albo B. pin. ſpicatum Monſpelienſium flore lacteo Icon. Lob.

Ornithogalum ſpicatum flore viridi lacteſcente B. pin. Pannonicum albo flore Cluſ. Hiſt. flore albo multiflorum viridique lineâ in dorſo præditum Swertij.

Ornithogalum exoticum magno flore, minore innato B. pin. Neapolitanum Cluſ. Hiſt. app. alt. flore interius candido exterius cineraceo Swertij.

Ornithogalum luteum B. pin. Bulbus ſylveſtris Dod.

ORNITHOPODIVM majus B. pin. Ornithopodium Dod.

Ornithopodium radice tuberculis nodosâ B. pin. tuberoſum Dal. Hiſt. Lugd.

Ornithopodio affinis hirſuta Scorpioïdes B. pin. Scorpioïdes leguminoſa Adv. & Icon. Lob.

Ornithopodio affinis hirſuta fructu ſtellato B. pin. Stella leguminoſa Lob. Lugd. Vicia ſeſamacea Apula Col.

OROBANCHE major Garyophyllum olens B. pin. Limodoron, ſive Orobanche Dod.

Orobanche radice dentatâ minor B. pin. Dentaria ἄφυλλος altera Cluſ. Hiſt.

OROBVS ſiliquis articulatis ſemine majore B. pin. Mochus ſive Cicer ſativum Dod. Orobus receptus herbariorum Icon. Lob.

Orobus ſylvaticus purpureus vernus B. pin. Pannonicus primus Cluſ. Hiſt. Arachi latifolij altera ſpecies Dod.

Orobus ſylvaticus pallido flore B. pin. Pannonicus quartus Cluſ. Hiſt. Arachus latifolius Dod.

Orobus ſylvaticus Viciæ foliis B. pin. Aſtragaloïdes altera

Herbariorum

Herbariorum Icon. Lob.

Oxyacantha Dioſc. ſive ſpina acuta Pyrifolio B. pin, Pyracantha Adv. Lob. *Buiſſon ardent.*

P

Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas B. pin. mas Matth. mas folio Nucis Geſn. hort. *Pivoine.*

Pæonia mas foliis in latiora ſegmenta diviſis B. pin. variat. mas major incarnato flore hort. Eyſtet.

Eadem purpureo flore B. pin. variat. quæ mas flore purpureo hort. Eyſtet.

Pæonia communis vel femina B. pin. vulgaris femina Cluſ. Hiſt. deſcr. rubra flore ſimplici hort. Eyſtet.

Pæonia femina altera B. pin. promiſcua ſ. neutra Adv. Lob.

Pæonia tenuius laciniata ſubtùs pubeſcens flore purpureo B. pin. Hiſpanica ſeu Pumila Camer.

Pæonia mas flore albo hort. Eyſtet.

Pæonia Ocranthemos Camer.

Pæonia peregrina flore ſaturè rubente B. pin. Byſantina prior Cluſ. Hiſt.

Pæonia peregrina flore dilutè rubente B. pin. Byſantina altera Cluſ. Hiſt.

Pæonia femina flore pleno rubro majore B. pin. femina multiplici flore Dod.

Pæonia flore pleno rubro minore B. pin. pleno rubro flore minor Cluſ. Hiſt. deſcr.

Pæonia flore exalbido pleno major B. pin. exalbido pleno flore major Cluſ. Hiſt. deſcr.

Pæonia flore exalbido pleno minor B. pin. pleno flore albeſcente minor Cluſ. Hiſt.

Palma major B. pin. Dactylifera Linſcot. quarta part. Ind. Oriental. *Palmier.*

Palma minor B. pin. Chamærrhiphes Dod. *Palmier ſauvage.*

Palma Indica ſpinoſa minor. *Petit Palmiſte épineux.*

PANACES κάρπιμον, ſive racemoſa Canadenſis cornuti. Angelica baccifera Canadenſis, Panax carpimon, ſeu racemoſa Americana Parkinſ.

Panax Paſtinacæ folio, an Syriacum Theophraſti B. pin. Panaces peregrinum Dod. Panax Chironium Dodonæi Lugd.

PANICVM Germanicum, ſive paniculâ minore B. pin. Panicum Lob. *Panis.*

Panicum Italicum, ſiue paniculâ majore B. pin. ſativum Hiſt. Lugd. vulgare Cluſ. Hiſt.

PAPAVER hortenſe ſemine albo B. pin. ſativum album Dod. deſcr. *Pavot.*

Papaver hortenſe flore cinereo, vngue purpureo B. pin. variat.

Papaver hortenſe ſemine nigro B. pin. nigrum ſativum Dod.

Papaver hortenſe flore pleno violaceo.

Idem flore dilutè violaceo.

Papaver pleno flore album B. pin. Polyanthon album, ſeu multiflorum Icon. Lob.

Papaver pleno flore nigrum B. pin. nigrum polyanthon ſeu multiflorum Icon. Lob.

Papaver criſtatum floribus & ſemine album B. pin. fimbriatum album Adv. Lob.

Papaver criſtatum floribus rubris ſemine nigro B. pin. ſativum rubrum fimbriatum Daleſch. Hiſt. Lugd.

Idem flore ſimplici purpuraſcente vnguibus plumbeis.

Papaver criſtatum floribus ex albo & rubeo mixtis B. pin. variat. multiplex album oris rubicundis hort. Eyſtet.

Papaver flore pleno rubeum. flore multiplici, incarnato, purpuraſcente, miniato, argentei coloris hort. Eyſtet.

Papaver erraticum majus ῥοίας Dioſc. Theoph. Plin. B. pin. erraticum primum Fuchſ. Rhœas, ſive caduco flore puniceo Icon. Lob.

Idem foliis florum variegatis.

Papaver erraticum pleno flore B. pin. Argemone multiplex Tragi.

Idem flore phœniceo, miniato, igneo, purpuraſcente.
Papaver erraticum flore phœniceo pleno vnguibus albis.
Papaver erraticum Pyrenaicum flore flavo B. prod.
Papaver erraticum minus B. pin. & Tab. Rhœas minus Hiſt. Lugd.
Papaver corniculatum luteum B. pin. ſylveſtre corniculatum Tragi. corniculatum majus Dod.
Papaver corniculatum phœniceum hirſutum B. pin. cornutum phœniceo flore Cluſ. Hiſt.
Papaver corniculatum violaceum B. pin. violaceo flore Cluſ. Hiſt.
Papaver ſpinoſum B. prod. & Cluſ. Hiſt.

PARIETARIA Officinarum & Dioſc. B. pin. Parietaria Dod. *Parietaire.*

PASTINACA tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus Officinarum B. pin. Daucus vulgaris Cluſ. Hiſt.
Paſtinaca ſylveſtris hirſuta echinato fructu B. pin. Daucus λασιόκαυλος Thalij.
Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice luteâ vel albâ B. pin. tenuifolia ſativa Dod. *Carotte.*
Paſtinaca tenuifolia ſativa radice atrorubente B. pin. ſativa atro rubens Icon. Lob.
Paſtinaca tenuifolia radice & vmbellâ luteis.
Paſtinaca ſativa latifolia B. pin. & Dod. Elaphoboſcum ſativum Tab. *Panais.*
Paſtinaca ſylveſtris latifolia B. pin. latifolia ſylveſtris Dod.

PEDICVLARIS Alpina lutea B. pin. Filipendula Alpina Lugd.
Pedicularis Alpina Filicis fol. major B. pin. Major Alpina Lugd.
Pedicularis Alpina Filicis folio minor B. pin. Alectorolophos ſecunda Cluſ. Hiſt.
Pedicularis pratenſis purpurea B. pin. Fiſtularia Dod.
Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta Galli B. pin. Pedicularia lutea Tab.

Eadem minore flore vtriculis glabris, quæ femina Ioan. Bauh. deſcript.

PEPLVS ſive Eſula rotunda B. pin. Peplus Dod. *Rèveil matin des Vignes.*

PEPLIS maritima folio obtuſo B. pin. Peplion Dal. Hiſt. Lugd.
Eadem caule viridi.
Peplis minor Ioan. Bauh.

PEPO oblongus B. pin. maximus oblongus Tab.
Pepo compreſſus major B. pin. rotundus major Dod.
Pepo compreſſus minor B. pin. rotundus minor Dod.
Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. ſylveſtris Dod.
Pepo rotundus Arantij formâ B. pin. Cucurbita Arantij formâ hort. Eyſtet.
Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab.
Pepo minor anguloſus B. pin. Indicus minor anguloſus Tab.

PERFOLIATA vulgatiſſima, ſive arvenſis B. pin. vulgaris Gerar. Perfoliatum vulgatius flore luteo folio vmbilicato Adv. Lob.
Perfoliata montana latifolia B. pin. montana Camer.
Perfoliata minor ramis inflexis B. prod. annua longioribus foliis Ioan. Bauh.

PERICLYMENVM non perfoliatum Germanicum B. pin. non perfoliatum Septentrionalium Icon. Lob.
Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum regionum Officin. Icon. Lob.
Periclymenum perfoliatum præcox Narbonenſe.
Periclymenum perfoliatum ſerotinum ſpecioſius.

PERSICARIA fruticoſa virginiana maculoſa flore carneo Parkinſ.
Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa B. pin. Perſicaria Dod.

Eadem

Eadem floribus candidis B. pin. variat.
Perſicaria vrens, ſeu hydropiper B. pin. Hydropiper Fuchſ. *Culrage.*
Perſicaria anguſtifolia B. prod.

Petasites major & vulgaris B. pin. vulgaris rubens rotundiori folio Ioan. Bauh.
Petaſites minor B. pin. albus anguloſo folio Ioan. Bauh.
Petaſites minor alter Tuſſilaginis folio.

Pevcedanvm majus Italicum B. pin. & Lob. foliis longioribus Dod. deſcr. *Queuë de Pourceau.*
Peucedanum Germanicum B. pin. Peucedanum Dod.
Peucedanum Gallicum rarioribus & brevioribus foliis.
Peucedanum minus B. pin. Peucedani facie puſilla planta Icon. Lob.

Phalangivm magno flore B. pin. Allobrogicum majus Cluſ. Hiſt. app. alt.
Phalangium parvo flore non ramoſum B. pin. non ramoſum. Icon. Lob. Liliago Cordi.
Phalangium parvo flore ramoſum B. pin. ramoſum Icon. Lob.
Phalangium ephemerum Virginianum Tradeſcanti Park. Allium ſeu Moly Virginianum B. pin. app.
Idem flore purpureo.
Phalangium Virginianum flore albo.

Phalaris major ſemine albo B. pin. Phalaris Icon. Lob.
Phalaris major ſemine nigro, Cuneno Melitenſium incolis B. pin.
Phalaris alter ſemine griſeo.

Phaseolvs vulgaris Obſ. & Icon. Lob. Dolichus ſive Phaſeolus Dod. *Fevrolles*, *Feves de mer.*

Ejuſdem pro coloris varietate, figurâ & magnitudine, plurimæ in viridario ſpecies.

Phaſeolus fructu & flore ſubcinericeis.
Phaſeolus minimus fructu viridi ovato.
Phaſeolus puniceo flore Cornuti.
Idem fructu variegato.
Phaſeolus peregrinus albicans renis formâ.
Phaſeolus Braſilianus ſiliquâ deurente lanugine obſitâ, Ricini fructu.
Phaſeolus Ægyptiacus nigro ſemine B. pin. Lablab Cluſ. Hiſt.
Idem ſemine albo hilo nigricante.
Phaſeolus Guinenſis lato fructu argenteo lineis nigris ſtriato.
Phaſeolus Canadenſis minimus ſiliquam terrâ condens. Arachidna Canadenſis minima quibuſdam.

PHILLYREA latifolia lævis B. pin. Phillyrea * Camer. epit.
Phillyrea latifolia ſpinoſa B. pin. prior Cluſ. Hiſt.
Phillyrea folio leuiter ſerrato B. pin. altera Cluſ. Hiſt.
Phillyrea longiore folio profundè crenato.
Phillyrea folio Buxi.
Phillyrea anguſtifolia ſpinoſa.
Phillyrea folio Liguſtri B. pin. tertia Cluſ. Hiſt.
Phillyrea anguſtifolia prima B. pin. quarta Cluſ. Hiſt.
Phillyrea anguſtifolia ſecunda B. pin. quinta Cluſ. Hiſt.

PHYLLUM teſticulatum B. pin. marificum Cluſ. Hiſt. Archenogonon Icon. Lob.
Phyllum ſpicatum B. pin. fœminificum Cluſ. Hiſt. Thelygonon Icon. Lob.

PICEA major B. prima ſive Abies rubra B. pin. Picea Hiſt. Lugd. *Peſſe.*
Picea minor B. pin.

PILOSELLA major repens hirſuta B. pin. Piloſella Camer. epit. *Piloſelle.*
Piloſella major repens minus hirſuta B. pin. Lactucella

ſylveſtris repens Camer. hort.

Piloſella montana hiſpida parvo flore B. pin. Major vmbellifera μακροκαυλὸς montana & pratenſis Columnæ.

Piloſella Indica Cornuti deſcr. Hieracium peregrinum hort. Eyſtet.

PIMPINELLA Saxifraga major vmbellâ candidâ B. pin. Germanica major Cluſ. Hiſt. Tragoſelinum majus. Pimpinella major Tab.

Pimpinella Saxifraga major vmbellâ rubente B. pin. Saxifraga major in Alpibus flore rubente Geſn. hort. Germ.

Pimpinella Saxifraga minor B. pin. Saxifraga Pimpinella Germanica minor Cluſ. Hiſt.

Pimpinella, Saxifraga minor nova foliis amplioribus & tenuius laciniatis.

Pimpinella ſanguiſorba major B. pin. Italica major ſanguiſorba Cluſ. Hiſt. Pimpinella ſylveſtris, ſanguiſorba major Dod.

Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta B. pin. minor ſylveſtris hirſuta Geſn. hort. Germ. Pimpinella ſanguiſorba Dod. *Pimpinelle.*

Pimpinella ſanguiſorba minor lævis B. pin. ſativa lævis Geſn. in hort. Germ.

Pimpinella ſanguiſorba inodora B. pin. & prod. & Ioan. Bauh. minor inodora Parkinſ.

Pimpinella Agrimonoïdes odorata.

Pimpinella Canadenſis Cornuti. maxima Americana Park.

Pimpinella Canadenſis ſpicâ longâ rubente.

Pimpinella major Hiſpanica ſpicâ dilutè rubente.

Pimpinella major Hiſpanica altera conglomerato flore.

PINVS ſativa B. pin. Domeſtica Camer. epit.

Pinus ſylveſtris B. pin. ſylveſtris montana Camer. epit.

Pinus maritima major B. pin. & Dod.

Pinus maritima altera B. pin. ſecunda Tab.

Pinaſter tenuifolius iulo purpuraſcente B. pin. Pinaſter tertius Auſtriacus Cluſ. Hiſt.

PIPER Indicum vulgatiſſimum B. pin. Piper Americanum Cluſ. cur. poſt. Indicum medium hort. Eyſtet. *Poivre d'Inde.*

Piper Indicum longum ventre tumido, ſiliquâ per ſummum tetragonâ.

Idem ſiliquâ propendente.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis oblongis recurvis B. pin. Capſicum recurvis ſiliquis Dod.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis rotundis B pin. Siliquaſtrum fructu rotundo propendente Reg. in Cluſ. cur. poſt.

Piper Indicum ſiliquis flavis hort. Eyſtet.

Piper Indicum aureum latum hort. Eyſtet.

Idem ſiliquis flavis cordatis & erectis.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis & oblongis B. pin. Indicum medium longum erectum hort. Eyſtet.

Idem fructu flavo.

Piper Indicum rubrum cordatum majus ſiliquâ ſurrectâ.

Idem rubrum ſiliquâ dependente.

Piper Indicum cordatum majus ſiliquâ planâ & propendente.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis Ceraſi formâ B.pin. Capſicum Braſilianum Cluſ. not. ad Monard.

Piper oblongum exiguum erectum pyramidale Reg. ad Cluſ. cur. poſt.

PISTACIA foliis rotundioribus & magis conſpicuis Rawolfij in itiner. Cluſ. Hiſt. & Ionſtonij Dendrog. libro ſecundo. *Piſtachier.*

Piſtacia ſylveſtris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B. *Nez couppez.*

Piſtacia ſylveſtris trifolia Virginenſis. Nux veſicaria altera Virginenſis Parkinſ.

PISUM majus quadratum B. pin. quadratū Plin. Icon. Lob.

Piſum vmbellatum B. pin. proliferum Tab. *Pois à bouquets.*

Piſum hortenſe majus B. pin. ramulare Hiſt. Lugd.

Piſum ramulare fructu rubro variegato B. pin. variat.

Piſum arvenſe B. pin. minus ex luteo vireſcens Icon. Lob.



plantago plantain

Piſa ſine cortice duriore B. pin. leptoloba Camer. *Pois ſans coſſe.*

Piſa nana rotunda, ſine adminiculis recta.

Piſum veſicarium fructu nigro albâ maculâ notato B. pin. cordatum, cor Indum Obſ. Lob.

Piſum maximum fructu nigrâ lineâ maculato.

Piſum hortenſe ſiliquâ maximâ.

Piſum Americanum, ſive Abrus coccineum majus Ioan. Bauh.

Piſum Indicum minus coccineum B. pin. Vicia Africana Cluſ. exot.

Piſum de Angolâ trifoliatum.

PLANTAGO maxima tota glabra B. prod. maxima Hiſpanica Cornuti.

Plantago latifolia ſinuata B. pin. major Dod. *Plantain.*

Plantago latifolia incana B. pin. major incana Cluſ. Hiſt.

Plantago latifolia roſea flore expanſo B. pin. roſea Icon. Lob.

Plantago latifolia roſea floribus quaſi in ſpicâ diſpoſitis B. pin. roſea ſpicata hort, Eyſtet.

Plantago latifolia incana ſpicis variis B. pin. peregrina latifolia Gareti Cluſ. Hiſt.

Plantago latifolia hirſuta minor B. pin. Plantaginis mediæ genus minimum Thalij.

Plantago anguſtifolia major B. pin. quinquenervia ſive Lanceola Icon. Lob.

Plantago quinquenervia cauliũ ſummitate folioſâ B. prod.

Plantago anguſtifolia paniculis Lagopi B. pin. quarta prod.

Plantago aquatica latifolia B. pin. aquatica Lob.

Plantago aquatica anguſtifolia B. pin. aquatica humilis anguſtifolia & longifolia Icon. Lob.

Plantago aquatica ſtellata B. pin. aquatica min. altera Icon. Lob. Damaſonium ſtellatum Hiſt. Lugd.

Plantaginella paluſtris B. pin. Plantago aquatica minima Cluſ. Hiſt.

PLATANVS B. pin. Dod. & Cluſ. *Plane.*

Polivm Lavandulæ folio B. pin. Lavandulæ folio, floſculis pallidis Femina Recentiorum Adv. Lob.

Polium montanum luteum B. pin. & Tab. montanum tertium Cluſ. Hiſt.

Polium montanum album B. pin. montanum primum Cluſ. Hiſt.

Polium montanum ſecundum flore albo Cluſ. deſcr.

Polium montanum repens B. pin. ſupinum minimum Icon. Lob.

Polium maritimum erectum Monſpeliacum B. pin.

Polium maritimum ſupinum Venetum B. pin. montanum quintum purpureo flore Cluſ. Hiſt.

Polygala vulgaris B. pin. flos Ambarvalis Dod. Polygala cærulea Tab.

Eadem flore albo. quæ Polygala alba Tab.

Eadem flore carneo.

Eadem purpureo flore B. pin. variat. quæ Polygala purpurea Tab.

Polygala repens nivea B. pin. repens Nuperorum Obſ. & Icon. Lob.

Polygalæ affinis B. pin. Chamæmyrſine quorumdam Dal. Hiſt. Lugd.

Polygala altera B. pin. Valentina prima Cluſ. Hiſt. Coronilla ſive Colutea minima Obſ. Lob.

Polygonatvm latifolium vulgare B. pin. Polygonatum Dod. ſigillum Salomonis Geſn. hort. *Sceau de Salomon.*

Polygonatum latifolium maximum B. pin. latifolium primum Cluſ. Hiſt. deſcr.

Polygonatum latifolium Hellebori albi foliis B. pin. tertium latiore folio Cluſ. Hiſt. deſcr.

Polygonatum latifolium flore majore odoro B. pin. latifolium ſecundum Cluſ. Hiſt.

Polygonatum latifolium flore duplici odoro.

Polygonatum latifolium ramoſum B. pin. latifolium quartum ramoſum Cluſ. Hiſt.

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum B. pin. quintum ſive anguſtifolium primum Cluſ. Hiſt.
Polygonatum ſpicatum fertile Cornuti.
Polygonatum ſpicatum ſterile Cornuti.
Polygonatum ramoſum flore luteo majus Cornuti.

POLYGONVM latifolium B. pin. mas Dod. majus Tab. *Renoüée.*
Polygonum oblongo anguſtofolio B. pin. tertium Tab.
Polygonum brevi anguſtóque folio B. pin. ſecundum Tab.
Polygonum maritimum latifolium B. pin. marinum prius Dal. Hiſt. Lugd.
Polygonum anguſtiſſimo folio floſculis in ſummitate. Polygonum minus Polycarpon Icon. Tab. Anglica Saxifraga Adv. Lob.
Polygonum anguſtiſſimo folio floſculis in foliorum alis. minus alterum Tab. Polycarpum Hiſt. Lugd. Knaweel Tragi.
Polygono anguſtiſſimo folio affinis B. pin. Hæmorrhoïdalis quæ ad Caryophylleorum ſylveſtrium claſſem referri debet Cluſ. Hiſt. app. alt.
Polygoni vel linifolia per terram ſparſa flore Scorpioïdes Ioan. Bauh.
Polygonum minus candicans B. pin. montanum minimum niveum Obſ. Lob.
Polygonum minus, ſive Millegrana major B. pin. Herniaria Dod. *Turquette.*
Polygonum minus, ſive Millegrana major hirſuta B. pin. variat.
Polygoniũ Herniariæ foliis & facie peramplâ radice Aſtragaliti Adv. Lob.

POLYPODIVM vulgare B. pin. majus Dod.

POPVLVS alba B. pin. & Dod. *Peuplier ou Peuple.*
Populus nigra B. pin. & Dod.
Populus tremula B. pin. Lybica Dod.

PORRUM commune capitatum B. pin. capitatum Camer. epit. in Matth. *Poireau.*
Porrum ſectivum latifolium B. pin. tonſile & capitatum Obſ. Lob.
Porrum ſectivum juncifolium B. pin. Schœnopraſon Icon. Lob.
Porrum folio latiſſimo B. pin. Syriacum Tab.

PORTULACA latifolia ſeu ſativa B. pin. hortenſis Fuchſ. domeſtica Icon. Lob. *Pourpier.*
Portulaca ſativa latifolia flaveſcens, ſeu foliis aureis. *Pourpier doré.*
Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris B. pin. ſylveſtris Dod. & Icon. Lob. arvenſis Tab.

POTAMOGETON rotundifolium B. pin. Potamegeton Matth.
Potamogeton Salicis folio B. pin. Potamegeiton Dod.
Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus B. pin. Potamogeiton altera Dod.
Potamogeton foliis criſpis, ſeu Lactuca Ranarum B. pin. puſillum Fontilapathum Adv. & Icon. Lob.

POTENTILLA B. pin. & Fuchſ. Argentina ſeu Potentilla Dod. *Argentine.*
Eadem foliis variegatis.

POTERIO affinis foliis Pimpinellæ ſpinoſa B. pin. Pimpinella ſpinoſa quorumdam Stœbe legitima Dioſc. Hon. Bell. ep. ſecundâ ad Cluſ.

PRUNUS Dod. ſativa Fuchſ. *Prunier.*
Eadem flore pleno.
Pruna magna dulcia atrocærulea B. pin. Damaſcena Matth. *Prunes de Damas.*
Pruna parva dulcia atrocærulea Damaſcena dicta B. pin. Damaſcena noſtratia Bell. *Prunes de Damas noir.*
Pruna oblonga cærulea B. pin. Pruni Dactyla purpurea, ovata

ovata Hiſt. Lugd. *Prunes Dattes.*

Pruna nigra carne durâ B. pin. Iberica & Pertigona vocata Tragi. Perdigona Lugd. *Prunes de Perdigon.*

Prunorum ſativorum aliæ in viridario differentiæ.

Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci B. pin. Prunus cognominata Myrobolanus Cluſ. Hiſt. *Prunier Mirobolan.*

Prunus ſylveſtris B. pin. Sylveſtris vulgaris Tragi. *Prunellier.*

Prunus ſylveſtris præcox altior. Pruni ſylveſtris altera ſpecies Tragi.

PSEVDOASPHODELVS Alpinus B. pin. Pſeudoaſphodelus pumilio foliis Iridis ſeu ſecundus Cluſ. Hiſt.

PSEVDODICTAMNVS verticillatus inodorus B. pin. Pſeudodictamnum Camer. epit.

Pſeudodictamnus Alpinus verticillatus minor.

PSYLLIVM Dioſc. vel Indicum crenatis foliis B. pin. & prod.

Pſyllium majus ſupinum B. pin. Plinianum fortè, radice perenni ſupinum Obſ. & Icon. Lob.

Pſyllium majus erectum B. pin. Pſyllium Dod.

PVLEGIVM latifolium B. pin. Regium vulgatum Icon. Lob. *Pouliot.*

Idem flore albo.

Pulegium anguſtifolium B. pin. Cervinum Hiſt. Lugd.

Idem flore albo.

PVLSATILLA folio craſſiore & majore flore B. pin. vulgaris Icon. Lob.

Pulſatilla flore violaceo duplici fimbriato.

Pulſatilla folio tenuius inciſo & flore minore; ſive paluſtris B. prod.

Eadem dilutiore flore.

Pulſatilla flore minore nigricante B. pin. flore clauſo Icon. Lob.

Pulſatilla flore albo B. pin. alba Icon. Lob. Anemone ſylveſtris ſecunda Cluſ. Hiſt.
Pulſatilla Apij folio vernalis flore majore B. prod.
Pulſatilla Pyrenaïca flore albo duplici.

PYROLA rotundifolia major B. pin. vulgatior Cluſ. Hiſt.
Eadem folio molli & ampliore B. pin. variat. & Cluſ. Hiſt. deſcr.
Pyrola folio mucronato ſerrato B. pin. ſecunda & tenerior Cluſ. Hiſt.

PYRVS ſativa B. pin. Pyrus Dod. *Poirier.*
Pyrus ſativa flore pleno.
Pyra ſuperba parua ſed ocyſſima Plinio Hiſt. Lugd. *Poires Muſcates, ou Muſcadelles.*
Pyra Pompeiana cognomine mammoſa Plin. Hiſt. Lugd. Bonchreſtiana Car. Steph. in præd. *Poires de bon Chreſtien.*
Pyra Falerna Plin. Bergamota Carol. Steph. *Poires Bergamotte.*
Pyra bicipitia Hiſt. Lugd. *Poires à deux Teſtes.*
Pyra Roſata Hiſt. Lugd. *Poires d'eau Roſe.*
Pyra Calliona, Hiſt. Lugd. *Poires de Caillioau.*
Pyra Martiniana Hiſt. Lugd. *Poires de Martin ſec.*
Pyra Volema Virgilio, Libralia vulgò Hiſt. Lugd. *Poires de Livre.*
Pyri ſupra centum & viginti in viridario varietates.
Pyrus ſylveſtris B. pin. Pyraſter Gazæ ἀχρὰς Theoph. *Poirier ſauvage.*

Q

QVADRIFOLIVM hortenſe album B. pin. Phæum fuſcum Adv. Lob. Lotus Quadrifolia Tab.

QVERCVS cum longo pediculo B. pin. Hemeris etymomodris Hiſt. Lugd. Quercus vulgaris Lob. *Cheſne.*
Quercus foliis muricatis non lanuginoſis B. pin. Robur quartum Cluſ. Hiſt.

Quercus calice echinato glande majore B. pin. Cerris Plinij prima Tab.

QVINQVEFOLIVM album, majus alterum B. pin. majus candidum Fuchſ. Pentaphyllum verum ac nobile ſeu quartum Tragi. *Quintefeüille.*

Quinquefolium album minus alterum B. pin. ſecundum minus albo flore Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium majus repens B. pin. majus luteum Fuchſ.

Quinquefolium minus repens Alpinum aureum B. pin. Quinquefolium tertium aureo flore Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum B. pin. Pentaphyllum ſeu Quinquefolium minus Tab.

Quinquefolium minus repens aureum B. pin. quinquefolij quarti ſecunda ſpecies Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium folio argenteo B. pin. erectum incanum Matth. ed. B. Quinquefolium Petræum majus Tab.

Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pentaphyllum majus Obſ. Lob.

Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum B. prod.

Quinquefolium fragiferum B. pin. quintum, fragiferum Cluſ. Hiſt.

Quinquefolio fragifero affinis B. pin. Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum ſupinum quorumdam Potentillæ facie Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium paluſtre rubrum B. pin. Pentaphyllum rubrum paluſtre Icon. Lob.

Quinquefolium ſiliquoſum Proſperi Alpini de exot.

R

RANVNCVLVS nemoroſus luteus B. pin. & Icon. Lob. Phragmites luteo flore Geſn. hort.

Ranunculus nemoroſus, vel ſylvaticus folio rotundo B. pin. auricomus. dulcis Tragi. Icon. Lob.

Ranunculus nemoroſus Thalictri folio B. pin. præcox ſe-

cundus Thalietri folio Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus Parkinſ. Oenanthe Myconi Hiſt. Lugd.

Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus B. pin. minimus Septentrionalium herbido muſcoſo flore & Muſcatella Cord. Icon. Lob.

Ranunculus Pratenſis erectus acris B. pin. pratenſis ſurrectis cauliculis Icon. Lob.

Ranunculus pratenſis erectus dulcis B. pin. Ranunculus dulcis. Batrachium ſalutiferum Tab.

Ranunculus pratenſis repens hirſutus B. pin. pratenſis reptante cauliculo Icon. Lob. vinealis Tab.

Idem foliis ex albo variis.

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotundâ B. pin. bulboſus Obſ. Lob. tuberoſus Dod.

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno B. pin. Polyanthemos Icon. Lob.

Ranunculus hortenſis inclinans B. pin. repens flore multiplici luteo Geſn. hort.

Ranunculus dulcis flore pleno B. pin. dulcis multiflorus Tab.

Ranunculus radice tuberoſa flore pleno & prolifero B. pin. magnus Anglicus polyanthos Icon. Lob. tuberoſus flore multiplici Dod.

Ranunculus folio aconiti flore albo multiplici B. pin. niveus polyanthos Obſ. & Icon. Lob.

Ranunculus arvenſis echinatus B. pin. arvorum Icon. Lob. ſylveſtris tertius Dod.

Ranunculus paluſtris echinatus vtriuſque Bauhini. Ranunculus Apulei quibuſdam Cluſ. Hiſt.

Ranunculus paluſtris Apij folio lævis B. pin. paluſtris rotundiore folio Obſ. & Icon. Lob.

Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio B. pin. Aquaticus vmbilicato folio Col. Cotyledon aquatica acris Septentrionalium Icon. Lob.

Ranunculus longifolius paluſtris major B. pin. lanceatus major Tab.

Ranunculus longifolius paluſtris minor B. pin. flammeus aquatilis

aquatilis anguſtifolius Icon. Lob.
Ranunculus paluſtris ſerratus B.pin. Flammula, Ranunculus folio ſerrato Dod.
Ranunculus montanus foliis Plantaginis B. pin. Pyrenæus albo flore Cluſ. Hiſt. app. alt. auct.
Ranunculus gramineo folio bulboſus B.pin. bulboſus gramineus montanus Col.
Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius grumoſâ radice major B. pin. Illyricus major Cluſ. Hiſt. deſcr.
Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius grumoſâ radice minor B. pin. Illyricus Icon. & Obſ. Lob.
Ranunculus grumoſa radice folio Ranunculi bulboſi B. prod.
Ranunculus grumoſâ radice flore phœniceo minimo ſimplici B. pin. Aſiaticus grumoſâ radice primus Cluſ. Hiſt.
Ranunculus grumoſâ radice ramoſus B. pin. Aſiaticus πολύκλωνος, ſive grumoſâ radice ſecundus Cluſ. Hiſt.
Ranunculus grumoſâ radice flore flavo vario B. pin. Aſiaticus grumoſâ radice flore flavo, rubris venis diſtincto Cluſ. cur. poſt.
Ranunculus grumoſâ radice, flore albo B. pin. Peregrinus grumoſâ radice primus Cluſ. Hiſt.
Ranunculus grumoſâ radice flore, niveo B. pin. Creticus grumoſâ radice flore niveo Cluſ. Hiſt. app. alt.
Ranunculus Aſiaticus grumoſâ radice, flore ſimplici luteo palleſcente ſtriis rubentibus.
Ranunculus Aſiaticus ſimplex aureus Ioann. Bapt. Ferr.
Ranunculus grumoſâ radice, aureo panno concolor, fundo & limbo rubentibus.
Ranunculus Aſiaticus flore ſimplici melino.
Ranunculus Aſiaticus grumoſâ radice, flore miniato per oras luteo.
Ranunculus Aſiaticus grumoſâ radice, flore roſeo lineis albis picto.
Ranunculus Aſiaticus grumoſâ radice, foliis intus & per oras pallide luteis, lituris purpureis alas referentibus Papilionum.

Qq

Ranunculus grumoſâ radice flore phœniceo ſimplici odoro.

Ranunculus Aſphodeli radice flore pleno ſanguineo B. pin. Sanguineus multiplex Conſtantinopolitanus Obſ. Lob. *Rouge vulgaire.*

Ranunculus Aſphodeli radice flore ſubphœniceo rubente B. pin. pleno flore ruberrimo hort. Eyſtet. *Cramoiſy.*

Idem flore flavo venis rubris diſtincto. *Boſvel* dictus.

Ranunculus flore pleno flaveſcente, & rubris lineis elegantiſſime variegato. *Le Seraphique.*

Ranunculus Aſphodeli radice prolifer miniatus B. pin. grumoſâ radice pleno flore tertius Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Aſphodeli radice flore ſanguineo maximo. *Le Monſtre rouge.*

Idem flore luteo variegato. *Le Monſtre Panaché.*

Ranunculus Conſtantinopolitanus gigas flore coccineo. *Le Geant de Conſtantinople, ou le grand Orangé.*

Idem flore eleganti variegato.

Ranunculus Romanus Gigas miniato flore. *Le Geant de Rome.*

Idem pleniſſimo flore miniato & luteo vario. *Le Geant de Rome rayé de jaune.*

Ranunculus Alepus grumoſâ radice, flore purpuro-ſanguineo maximo. *Spherique ou Pconc.*

Idem flore lineis rubris & luteis ſtriato. *Spherique Panaché.*

Ranunculus Syriacus grumoſâ radice flore miniato patulo. *Salamine.*

Idem ex luteo palleſcente & rubro mixtus. *Le grand Pontife, ou le Salamine panaché.*

Ranunculus Rutæ folio ſerotinus flore aureo pleno.

Ranunculus rutaceo folio flore ſuaverubente B. pin. præcox primus Rutæ folio Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Italicus Apij folio flore flavo majore.

Ranunculus montanus Betonicæ folio Parkinſ.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore B. pin. montanus quartus Cluſ. Hiſt.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. montani quarti ſpecies altera Cluſ. Hiſt.

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo B. pin. glomerato flore Cluſ. Hiſt. montanus Alpinus glomeratus Icon. Lob.

Ranunculus montanus folio Aconiti magno flore B. pin. montanus major flore luteo hort. Eyſtet.

Ranunculus Autumnalis luteus Plantaginis folio flore pleno. latifolius multiplex ſerotinus Cornuti.

Ranunculus montanus graminis Parnaſſi folio.

Ranunculus Alpinus Fumariæ folio.

Ranunculus Alpinus humilis rotundifolius flore minore B. pin. montani primi ſpecies prima Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Alpinus humilis rotundifolius flore majore B. pin. montani primi ſpecies ſecunda Cluſ. Hiſt.

Ranunculi facie planta peregrina. Anapodophyllon Canadenſe Morini.

RAPA ſativa rotunda B. pin. Rapum orbiculatum Tab. ſeſſili rotunditate Cæſalpini.

Eadem radice obſoletè nigricante B. pin. variat.

Rapa ſativa oblonga, ſeu femina B. pin. Rapum longum Tab.

Eadem radice ad nigrum inclinante.

RAPHANVS niger B. pin. cortice nigricante Geſn. hort.

Raphanus minor oblongus B. pin. minor purpureus Icon. Lob. Radicula ſativa minor Dod. *Rave.*

Raphanus ruſticanus B. pin. vulgaris Matth.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis B. pin. & prod.

Idem foliis variegatis.

Raphanus aquaticus alter B. pin. & prod. Rapiſtrum aquaticum Tab.

RAPISTRVM flore luteo B. pin. arvorum Obſ. & Icon. Lob.

Rapiſtrum flore albo ſiliquâ articulatâ B. pin. flore albo Erucæ foliis Icon. Lob.

Rapiſtrum flore albo ſiliquis in rotundum articulatis.

alterum arvorum Parkinſ.
Rapiſtrum monoſpermon B. prod.
Rapiſtrum maximum rotundifolium monoſpermon Cornuti.

RAPVNCVLVS eſculentus B. pin. Rapunculus Tab. *Raiponce.*
Rapunculus minor foliis inciſis B. pin. Erini ſeu Rapunculi minimum genus Col. Phytobaſ.
Rapunculus ſpicatus B. pin. alopecuroïdes longiori ſpicâ Cluſ. Hiſt. Alopecurum Dod.
Idem ſpicâ albâ B. pin. variat.
Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari B. pin. Rapuntium corniculatum montanum Col.
Rapunculus Scabioſæ capitulo cæruleo B. pin. Rapuntium montanum capitatum leptophyllon Col.
Rapunculus vmbellatus folio gramineo B. pin. Rapuntium alterum anguſtifolium Alpinum Col.
Rapunculus perſicifolius magno flore B. pin. Campanula perſicifolia Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo B. pin. variat.
Rapunculus nemoroſus anguſtifolius magno flore minor B. pin. Rapuntium ſeu Erinus magno flore Col.
Rapunculus hortenſis latiore folio, ſeu Pyramidalis B. pin. lacteſcens Campanula major. Pyramidalis Lutetiana Obſ. & Icon. Lob.
Rapunculus Creticus, ſeu Pyramidalis altera B. pin. Petromarula Belli epiſt. prima ad Cluſ.

RAPVNTIVM maximum coccineo ſpicato flore Col. in Hiſt. Mex. Trachelium Americanum ſive Cardinalis planta Parkinſ. in parad.
Rapuntium Americanum ſpicatum flore cæruleo.

RESEDA vulgaris B. pin. Rheſeda Plinij neotericorum: Belgis Eruca peregrina vel Cantabrica Icon. Lob.
Reſeda lutea maxima B. pin.
Reſeda alba Ioan. Bauh. candida Hiſt. Lugd.

Reſedæ

Reſedæ affinis Phyteuma B. pin. Phyteuma Monſpelienſium Icon. Lob. Erucago Apula Col.

Reſeda alba minor B. pin. Seſamoïdes parvum Salmanticum Cluſ. Hiſt.

RHAMNUS ſpinis oblongis flore candicante B. pin. primus Cluſ. Hiſt. ſecundus Monſpelienſium Adverſ. Lob.

Rhamnus Salicis folio anguſto, fructu flaveſcente B. pin. Rhamni ſpecies. Oleaſter Germanicus Camer. epit.

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo B. pin. tertius Camer. epit. Paliurus Dod.

Rhamnus catharticus B. pin. ſolutivus Dod. Spina infectoria Camer. epit. Matth.

Rhamnus catharticus minor B. pin. Spina infectoria pumila prima Cluſ. Hiſt.

RHAPONTICUM folio Lapathi majoris glabro B. pin. Raponticum Proſp. Alp. de exot.

Rhaponticum folio Helenij incano B. pin. Rha-capitatum folio Enulæ Centaurej majoris facie Obſ. & Icon. Lob.

Rhaponticum anguſtifolium incanum B. pin. alterum anguſtiore folio Obſ. & Icon. Lob.

RHODIA radix B. pin. Dod. & Cluſ.

Rhodia radix minor.

RHUS folio Ulmi B. pin. Obſoniorum & Coriariorum Icon. Lob. Sumach. Officin. Obſ. Lob.

Rhus Virginianum B. pin. app.

Rhus myrtifolia Monſpeliaca B. pin. Rhus Plinij myrtifolia Monſpelienſium Icon. Lob.

Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæagnus Dod. Myrthus Brabantica quibuſdam Icon. Lob. *Piment Royal.*

RICINUS Camer. epit. vulgaris B. pin. Ricinus, Kerva, Tripoli Rawolf.

Ricinus Americanus major ſemine nigro B. pin. Americus Cluſ. not. ad Monard. *Pignon d'Inde.*

Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante.
Ricinus Americanus major caule vireſcente.
Ricinus Americanus minor B. pin. Ricini puſillum genus Cluſ. Hiſt. exot.

Ros Solis folio rotundo B. pin. Salſirora ſeu ſponſa Solis Thalij.

Rosa rubra ſimplex B. pin. variat. *Roſe de Provins ſimple.*
Roſa rubra multiplex B. pin. variat. Provincialis Gallis Dod. deſcr. *Roſe de Provins à fleur double.*
Roſa ſaturatius rubens B. pin. purpurea ſive in rubro nigricans Camer. *Roſe de Portugal.*
Roſa rubra pallidior B. pin. Damaſcena rubra Hiſt. Lugd. deſcr.
Roſa purpurea B. pin. pallida Adv. Lob. *Roſe pâle.*
Eadem flore ſimplici.
Roſa omnium Calendarum. Italica flore ſuaviter rubente perpetua Ioan. Bapt. Ferr. *Roſe de tous les mois.*
Roſa verſicolor B. pin. præneſtina verſicolor Cluſ. Hiſt. deſcr.
Roſa Anglica verſicolor Icon. Paſſæi. *Roſe d'Angleterre.*
Roſa maxima multiplex. B. pin. centifolia Batavica prima Cluſ. Hiſt.
Eadem flore albo B. pin. variat. quæ Roſa centifolia Batavica alba Cluſ. Hiſt. deſcr.
Roſa trecentifolia maxima flore incarnato.
Roſa alba vulgaris major B. pin. alba flore ſimplici hort. Eyſtet. *Roſe blanche ſimple.*
Roſa alba flore multiplici. quæ flore pleno albo hort. Eyſtet. *Roſe blanche double.*
Roſa alba minor B. pin. Lacteola Ioan. Bauh.
Roſa moſchata ſimplici flore B. pin. Moſchata & Damaſcena Matth. *Roſe Muſcate ſimple.*
Roſa Muſcata major Icon. Lob.
Roſa Moſchata flore pleno B. pin. muſcata multiplex Geſn. hort. moſcata Icon. Lob. *Roſe Muſcate double.*
Roſa ſpinis carens flore majore B. pin. ſine ſpinis Cluſ. Hiſt.

Roſa ſine ſpinis flore minore B. pin. ſine ſpinis altera Cluſ. Hiſt. *Roſe de S. François.*

Roſa minor rubello flore Majalis dicta B. pin. rubello flore parvo ſimplici non ſpinoſa Ioan. Bauh. *Roſe de May.*

Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato B. pin. canina odorata & ſylveſtris Icon. Lob.

Roſa ſylveſtris flore majore & rubente B. pin. ſylveſtris flore rubro hort. Eyſtet. *Eglantier.*

Roſa Canina duplicato flore. Burdigalenſis quorumdam.

Roſa ſylveſtris flore pleno B. pin. ſylveſtris odorata flore multiplici Icon. Lob. *Eglantier à fleur pleine.*

Roſa ſylveſtris foliis odoratis B. pin. foliis odoratis Eglentina dicta Ioan. Bauh.

Roſa odore Cinnamomi flore pleno B. pin. Cinnamomea pleno flore Cluſ. Hiſt. *Roſe de Canelle double.*

Roſa odore Cinnamomi ſimplex. B. pin. *Roſe de Canelle.* Icon. Lob.

Roſa lutea ſimplex B. pin. lutea Icon. Lob.

Roſa lutea multiplex B. pin. flava pleno flore Cluſ. cur. poſt. *Roſe jaune double.*

Roſa Campeſtris ſpinoſiſſima flore albo odoro B. pin. Dunenſis Dod. pumila ſpinoſiſſima foliis Pimpinellæ glabris flore albo Ioan. Bauh.

Roſa ſpinoſiſſima pumila flore rubro Ioan. Bauh.

Roſa Campeſtris ſpinis carens biflora B. pin.

Roſa moſchata ſempervirens B. pin. ſempervirens Cluſ. Hiſt. app. alt. auct.

Roſa punicea Cornuti deſcr.

Roſa flore ſimplici purpuraſcente Lancaſtrienſis. *Roſe de Lancaſtre.*

Roſa inapertis floribus alabaſtro craſſiore. Francofurtenſis quibuſdam. *Roſe à gros cul.*

Roſa Hierichuntea vulgò dicta B. pin. Hiericontea Icon. Lob.

Rosmarinus hortenſis anguſtiore folio B. pin. Roſmarinum coronarium Dod. *Romarin.*

Roſmarinum ſtriatum ſive aureum Parkinſ.

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio argenteus.

Roſmarinus ſpontaneus latiore folio B. pin. ſylveſtris ſeu major Cordi Hiſt.

RVBIA tinctorum ſativa B. pin. Rubia Dod. major Cluſ. Hiſt. *Garance.*

Rubia ſylveſtris aſpera, quæ ſylveſtris Dioſc. B. pin. ſylveſtris Hiſt. Lugd.

Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetraphyllum montanum cruciatum Col.

Rubia maritima B. pin. marina Narbonenſium Adv. Lob.

Rubia quadrifolia vel latifolia lævis B. pin. lævis Taurinenſium Lob. Lugd.

Rubia latifolia ſpicata B. pin. ſpicata Cretica Cluſ. Hiſt.

Rubia anguſtifolia ſpicata B. prod.

Rubeola arvenſis cærulea repens B. prod.

Rubeola repens lutea foliis ſpinoſis B. pin. Rubia minima Obſ. & Icon. Lob.

Rubeola echinata ſaxatilis B. pin. Cruciata muralis minima Romana Col.

RVBVS vulgaris, ſive Rubus fructu nigro B. pin. Rubus Icon. Lob. *Ronce.*

Rubus vulgaris ſpinis carens.

Rubus repens fructu cæſio B. pin. reptans Adv. Lob.

Rubus ſaxatilis Alpinus Cluſ. Hiſt. chamærubus ſaxatilis B. pin.

Rubus idæus ſpinoſus B. pin. Rubus idæus Dod. *Francboiſier.*

Rubus Idæus fructu albo Cluſ. deſcr.

Rubus idæus lævis B. pin. Idæus Placæ Cluſ. Hiſt. deſcr.

Rubus odoratus Cornuti.

RVSCVS B. pin. & Matth. ed. B. Myrtacantha, murina ſpina ſive Myrthus ſylveſtris Icon. Lob. *Petit houx.*

RVTA hortenſis latifolia B. pin. hortenſis Icon. Lob. *Ruë.*

Ruta

Ruta ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris graveolens Dod.
Ruta ſylveſtris minor B. pin. montana legitima Cluſ. Hiſt. app. alt. Peganion Narbonenſium, ſive Rutula Adv. & Icon. Lob.
Ruta ſylveſtris flore magno albo B. pin. Harmala Syriaca Icon. Lob.

RVTA muraria B. pin. & Dod. Salvia vita Adv. & Obſ. Lob.

S

SABINA folio Tamariſci Dioſc. B. pin. vulgatior Adv. Lob. ſine baccis, ſive ſterilis Matth. *Sabine.*
Sabina folio Cupreſſi B. pin. altera Dod. baccifera Matth. genuina Sabina baccifera atrorubra Obſ. Lob.
Sabina foliis Cupreſſi altera B. pin. baccata altera Lob.

SAGITTA aquatica minor latifolia B. pin. minor Dod. Piſtana Plinij Anguill.
Sagitta aquatica minor anguſtifolia B. pin. Phleos mas ſive Stœbe Theophraſti anguſtifolia Hiſt. Lugd.

SALIX vulgaris alba arboreſcens B. pin. Salix prima Dod. alba perticalis vulgaris Hiſt. Lugd. *Sawlx.*
Salix vulgaris rubens B. pin. Salix minor viminalis & Gallica Dod. Amerina rubens Hiſt. Lugd. *Oſier.*
Salix ſativa lutea folio crenato B. pin. Vitellina Cordi Obſ. in Dioſc. *Franc Oſier.*
Salix folio amygdalino vtrinque virente aurito B. pin. Salix purpurea nigra viminalis Hiſt. Lugd.
Salix folio longiſſimo anguſtiſſimo vtrinque albido B. pin. Elæagnus Dal. Hiſt. Lugd.
Salix oblongo incano folio B. prod.
Salix latifolia rotunda B. pin. Caprea rotundifolia Tab.
Salix folio ex rotunditate acuminato B. pin. Caprea latifolia Tab.

Salix montana major foliis laurinis.
Salix ſubrotundo argenteo folio B. prod.
Salix latifolia repens B. pin. puſilla Camer. epit.
Salix Alpina pumila rotundifolia repens infernè ſubcinericea B. pin. pumila latifolia prima Cluſ. Hiſt.
Salix pumila folio rotundo Ioan. Bauh.

SALVIA major, an Sphacelus Theophraſti B. pin. major ſcabrior Dioſc. Icon. Lob. *Sauge.*
Eadem foliis ex purpureo & albo variis. quæ Salvia vel totis, vel partim albidis foliis Dod. deſcr.
Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum.
Salvia major foliis ex luteo & viridi variegatis.
Salvia latifolia ſerrata B. pin. ſerrata criſpa Ioan. Bauh.
Salvia folio ſubrotundo B. prod.
Salvia Cretica non pomifera Cluſ. Hiſt.
Salvia minor aurita, & non aurita B. pin. minor Icon. Lob.
Salvia minor non aurita flore albo.
Salvia minor ſinuata foliis per limbum aureis.
Salvia minor altera odore & ſapore Abſinthij B. pin.

SAMBVCVS fructu in vmbellâ nigro B. pin. vulgaris Tragi. *Sureau.*
Sambucus fructu in vmbellâ viridi B. pin. fructu albo Icon. Lob.
Sambucus racemoſa rubra B. pin. montana racemoſa Adv. & Icon. Lob.
Sambucus laciniato folio B. pin. foliis laciniatis Icon. Lob.
Sambucus humilis, ſive Ebulus B. pin. Ebulus ſive parva Sambucus Cord. Obſ. in Dioſc. *Hieble.*
Sambucus humilis, ſive Ebulus folio laciniato B. pin. Ebulus laciniata Ponæ Ital.
Sambucus aquatica flore ſimplici B. pin. paluſtris Dod.
Sambucus aquatica flore globoſo pleno B. pin. aquatica polyanthos Tab. *Roſe de Gueldres.*
Eadem floribus purpurei coloris B. pin. variat. quæ Sambucus roſea flore purpureo multiplici Tab.

SANICULA Officinarum B. pin. mas Fuchſ. Sanicula & diapenſia Icon. Lob. *Sanicle.*

Sanicula Alpina lutea B. pin. Auricula vrſi prima, vel luteo flore Cluſ. Hiſt. *Aureille d'Ours.*

Sanicula Alpina purpurea B. pin. Auricula vrſi flore purpureo Icon. Lob.

Eadem flore atro purpureo, albo, dilutè luteo, aureo, violaceo.

Sanicula Alpina foliis rotundis B. pin. Auricula vrſi quinta Cluſ. Hiſt.

Sanicula Alpina flore variegato B. pin. Auricula vrſi tertia Cluſ. Hiſt. deſcr.

Sanicula Alpina anguſtifolia B. pin. Auricula vrſi octava Cluſ. cur. poſt.

Sanicula Alpina foliis, quaſi farinâ aſperſis B. pin. Auricula vrſi ſeptima Cluſ. cur. poſt.

Sanicula Alpina flore nigricante, ferrugineo majore.

Sanicula Alpina denſis & variegatis foliis flore maximo.

Earumdem pro foliorum & florum diſcrimine, plurimæ in horto florum varietates.

Sanicula Alpina foliis Borraginis villoſa B. pin. Auricula vrſi Myconi Lugd. Pyrenæa Cluſ. Hiſt. app. alt. auct.

Eadem flore albicante.

Sanicula montana latifolia laciniata B. pin. Cortuſa Matth. Hiſt. Lugd. Cortuſa Camer. epit.

Sanicula montana Americana repens. peregrina ſeu Cortuſa Indica, vel Hedera terreſtris Bodæi à Stapel in Theoph.

Sanicula ſeu Cortuſa Americana altera, flore minuto fimbriato.

Sanicula montana rotundifolia major B. pin. Alpina guttata Camer. hort. Phil.

Sanicula montana rotundifolia minor B. pin. Saniculæ montanæ alterius, ſpecies ſecunda Cluſ. Hiſt.

Sanicula montana crenata vmbilico pallido.

Sanicula montana crenata vmbilico rubro. Sedum montanum ſerratum guttato flore Parkinſ.

Sanicula Alpina minima roſea guttato flore.

Sanicula montana flore calcari donato B. pin. Pinguicula

Cluſ. Hiſt. Cucullata Hiſt. Lugd.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Cluſ. Hiſt. deſcr.

SAPONARIA major lævis B. pin. Saponaria Dod. Icon. Lob.
Saponaria flore pleno Cornuti deſcript. flore duplici Parkinſ. in parad.
Saponaria concava Anglica B. prod. Anglica convoluto folio Parkinſ. Gentiana concava Gerar.
Saponariæ ſpherulæ Arbor Hiſt. Lugd. Nuculæ Saponariæ non edules B. pin.

SATVREIA hortenſis ſeu Cunila ſativa Plinij B. pin. Satureïa Dod. hortenſis Icon. Lob. *Sariette.*
Satureïa montana B. pin. Satureïa ſive Thymbra altera Icon. Lob. Thymbra Dod.
Satureïa ſpicata B. pin. Thymbra ſancti Iuliani, ſive Satureïa vera Adv. & Icon. Lob.

SAXIFRAGA rotundifolia alba B. pin. radice granuloſâ Ioan. Bauh. alba chelidonides Icon. Lob.
Saxifraga rotundifolia aurea B. pin. aurea Dod. Lichenis facie & natalitiis Icon. Lob.
Saxifraga rotundifolia aurea minor montis aurei.

SCABIOSA pratenſis hirſuta, quæ Officinarum B. pin. major ſatorum vulgatior Icon. Lob. *Scabieuſe.*
Scabioſa vulgaris folio non laciniato Ioan. Bauh.
Scabioſa major communis hirſuta latifolia Ioan. Bauh.
Scabioſa montana glabra foliis Scabioſæ vulgaris B. pin. montana ſive quinta Cluſ. Hiſt. deſcr.
Scabioſa fruticans anguſtifolia alba B. pin. montana calidarum regionum Obſ. & Icon. Lob.
Scabioſa Alpina foliis Centaurij majoris B. pin. Centauroïdes Profp. Alp. de exot.
Scabioſa prolifera folio latiore B. pin. prolifero flore Cluſ. Hiſt.
Scabioſa montana latifolia non laciniata rubra & prima

B. pin.

B. pin. latifolia purpuraſcente flore quarta Cluſ. Hiſt.
Scabioſa latifolia rubra non laciniata ſecunda B. pin. rubra Auſtriaca Icon. Lob.
Scabioſa argentea anguſtifolia B. prod.
Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo B. pin. Indica flore ſaturatè rubro hort. Eyſtet.
Eadem flore carneo, atro-purpureo, & variegato.
Scabioſa capitulo globoſo major B. pin. minor ſive columbaria Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore carneo.
Scabioſa capitulo globoſo minor B. pin. minor prima, ſecunda & tertia Tab.
Scabioſa capitulo globoſo foliis in tenuiſſimas lacinias diviſis B. pin. tenuifolia flore cæruleo hort. Eyſtet.
Scabioſa capitulo globoſo niveo B. pin. alba Belgicorum hortorum Cluſ. Hiſt.
Scabioſa multifido folio flore flaveſcente B. pin. ὀχρολευκῷ flore ſive ſeptima Cluſ. Hiſt.
Scabioſa ſtellata folio laciniato major B. pin. major Hiſpanica ſeu prima Cluſ. Hiſt.
Scabioſa ſtellata folio non diſſecto B. pin. arborea Proſp. Alp. de exot. arborea Cretica Ponæ.

SCAMMONIA Syriaca B. pin. Scammonium Dod. *Scammonée.*
Scammonia Monſpeliaca foliis rotundioribus B. pin. cammonium Monſpelienſe Adv. & Icon. Lob.

SCANDIX ſemine roſtrato vulgaris B. pin. Scandix, Pecten Veneris Plinij Icon. Lob.
Scandix Cretica minor B. pin. Anthriſcus Plinj Cluſ. Hiſt.

SCILLA vulgaris radice rubrâ B. pin. Pancratium Cluſ. Hiſt. *Squille.*
Scilla radice albâ B. pin. Hiſpanica Cluſ. Hiſt.

SCOLYMVS Chryſanthemos B. pin. Scolymos Theophraſti, Eryngium luteum Monſpelienſium Icon. Lob.
Scolymus chryſanthemos annuus.

Scolymus chryſanthemus Africanus procerior.

Scordium B. pin. Scordium ſive Trixago paluſtris Icon. Lob.

Scordium alterum, ſeu Salvia ſylveſtris B. pin. Scordium alterum Plinij Icon. Lob. Salvia ſylveſtris Bock.

Idem folio variegato.

Scorpioides Bupleuri folio B. pin. repens Bupleuri folio Obſerv. & Icon. Lob. *Chenille.*

Scorpioïdes ſiliquâ craſsâ Boëlij Gerar. app.

Scorpioïdes Bupleuri folio ſiliquis lævibus Parkinſ.

Scorpioïdes ſiliquâ cochleatâ & ſtriatâ Olyſſiponenſis.

Scorpioïdes Portulacæ folio B. pin. Scorpioïdes Icon. Lob.

Scorzonera latifolia ſinuata B. pin. major Hiſpanica prima Cluſ. Hiſt. Scorzonera ſive Viperaria Icon Lob.

Scorzonera latifolia altera B. pin. major Pannonica prima Cluſ. Hiſt.

Scorzonera foliis nervoſis B. pin. Germanica anguſtifolia Tab.

Scorzonera anguſtifolia prima B. pin. humilis anguſtifolia Pannonica tertia Cluſ. Hiſt.

Scorzonera paluſtris pulveriflora.

Scrophularia nodoſa fœtida B. pin. major Icon Lob.

Scrophularia aquatica major B. pin. Betonica aquatilis Septentrionalium Icon. Lob.

Scrophularia folio Vrticæ B. pin. peregrina Camer. hort.

Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium Pannonicum ſecundum exoticum Cluſ. Hiſt.

Scrophularia major hirſuta.

Scrophularia major altera elegans Parkinſ.

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris B. pin. Ruta canina Cluſ. Hiſt. & Icon. Lob.

Secale hybernum majus B. pin. Secale Fuchſ. Icon. Lob. *Seigle.*

Secale vernum vel minus B. pin. æſtivum Dod. deſcr.

SECVRIDACA lutea major B. pin. vera Cluſ. Hiſt. Hedyſarum primum Dod.

Securidaca lutea minor corniculis recurvis B. pin. Hedyſarum alterum Dod. Lugd.

Securidaca ſiliquis planis vtrinque dentatis B. pin. Scolopendria leguminoſa Cortuſi. Lunaria radiata Robini Ioan. Bauh.

Securidaca dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis B. pin. Securidacæ ſecundæ prior ſpecies Cluſ. Hiſt.

SEDVM majus arboreſcens Ioan. Bauh. majus legitimum Cluſ. Hiſt.

Sedum majus vulgare B. pin. Sempervivum majus alterum, ſive Iovis barba Dod. Cotyledon altera Dioſc. Sedum majus vulgare Cluſ. Hiſt. *Ioubarbe.*

Sedum majus montanum foliis non dentatis floribus rubentibus B. pin. Cotyledon altera tertia Cluſ. Hiſt.

Sedum Alpinum roſeum acuto folio hæmatodes majus.

Sedum Alpinum roſeum medium aculeo rubente.

Sedum Alpinum roſeum minus viride & ſubhirſutum.

Sedum Alpinum ſubhirſutum folio longiore.

Sedum Alpinum ſubhirſutum, corona floris purpuraſcente, diſco viridi.

Sedum montanum tomentoſum B. pin. Sempervivum rubrum montanum gnaphalodes Col.

Sedum Pyrenæum ſerratum minus flore guttato.

Sedum montanum majus folio ſerrato. Phyllum Thelygonum Dal. Hiſt. Lugd. Icon.

Sedum minus teretifoliũ album B. pin. Vermicularis, Craſſula minor Officinarum & Illecebra major Icon. Lob.

Sedum minus teretifolium alterum B. pin. minus ſecundum Cluſ. Hiſt.

Sedum minus æſtivum luteum Ioan. Bauh. deſcr.

Sedum minus folio circinato B. pin. Aizoon daſyphyllon Dal. Hiſt. Lugd.

Sedum minus luteum folio acuto B. pin. minus quintum

Cluſ. Hiſt. Aizoon hæmatoïdes Icon. Lob. *Tricque Madame.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. minus quartum Cluſ. Hiſt.

Sedum arvenſe flore rubente B. prod.

Sedum minus octavum cauſticum Cluſ. Hiſt. Sempervivum minus vermiculatum acre B. pin.

Sedum minus, ſeu vermicularis inſipida hort. Eyſtet. Sempervivum minus vermiculatum inſipidum B. pin.

Sedum minus fruticoſum B. pin. minimum arboreſcens vermiculatum Obſ. Lob.

Sedum Alpinum album foliolis compactis B. pin. minus nonum, ſive Alpinum tertium Cluſ. Hiſt. minimum Alpinum muſcoïdes Parkinſ.

Sedum Alpinum hirſutum luteum B. pin. Phyllum arrhenogonon Dal. Hiſt. Lugd.

Sedum Alpinum ericoïdes purpuraſcens B. pin.

Sedum minus lato & craſſo caule. Portlandicũ Belgarum.

Sedum Alpinum trifido folio B. Pin. minus decimum tertium Cluſ. Hiſt.

Sedum tridactylites Alpinum majus album B. pin. Saxifraga alba petræa Ponæ deſcr. mont. Bald.

Sedum tridactyles tectorum B. pin. Paronychia altera rutaceo folio Obſ. Lob.

SELINVM Sij foliis Gerardi. Segetale Parkinſ.

SENECIO minor vulgaris B. pin. Erigerum minus Dod. *Seneçon.*

Senecio incanus pinguis B. pin. Erigerum majus Dod.

Senecio hirſutus B. pin. Erigerum tertium Dod.

SERPYLLVM vulgare majus B. pin. majus flore purpureo Ger. *Serpollet.*

Serpyllum vulgare minus B. pin. vulgare repens Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo. quod. Serpyllum minus flore albo Tab.

Serpyllum vulgare minus capitulis lanuginoſis B. pin. variat.

Serpyllum

Serpyllum foliis Citri odore B. pin. Citratum hort. Eyſtet.
Serpyllum vulgare citratum minus.
Serpyllum latifolium hirſutum B. pin. & prod.

SERRATVLA B. pin. & Dod.
Serratula foliis omnibus ſerratis, ſed inciſurâ carentibus B. pin. variat. Serratula Tinctoria prima Tab.

SESELI montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. primum montanum Pannonicum Cluſ. Hiſt.
Seſeli Creticum minus B. pin. Tordylium Seſeli Creticum Lob. Lugd.
Seſeli æthiopicum Salicis folio B. pin. Æthiopicum frutex Dod.
Seſeli Maſſilienſe Fœniculi folio quod Dioſc. cenſetur B. pin. Maſſilienſe Fœniculi folio craſſiore Icon. Lob.
Seſeli montanum Fœniculi folio tenuiore.
Seſeli paluſtre lacteſcens B. pin. & prod.
Seſeli pratenſe Silaüs forte Plinij B. pin. Siler alterum pratenſe Dod.

SIDERITIS foliis hirſutis profundè crenatis B. pin. Monſpeliaca ſcordioïdes floribus luteis, Tragoriganum praſſoïdes F. Pennini Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore albo.
Sideritis hirſuta procumbens altera minimum crenata B. pin. Sideritis quarta & quinta Cluſ. Hiſt.
Sideritis vulgaris hirſuta erecta B. pin. vulgaris prima Cluſ. Hiſt.
Sideritis Alpina hyſſopifolia B. pin. ſeptima Cluſ. Hiſt.
Sideritis arvenſis latifolia glabra B. pin. Alyſſum majus Tab.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra B. pin. Ladanum ſegetum Hiſt. Lugdun. Alyſſum Galeni flore purpureo Tab.
Sideritis arvenſis anguſtifolia flore albo B. pin. variat.
Sideritis verticillis ſpinoſis Ioan. Bauh.
Sideritis Salviæ folio Donati.

SILIQVA edulis B. pin. Ceratonia Dod. Officinis Xylocaracta. *Carobe.*
Siliqua ſylveſtris rotundifolia B. pin. arbor Iudæ Monſpelienſium Icon. Lob.
Siliqua ſylveſtris rotundifolia Canadenſis.

SINAPI Rapi folio B.pin. ſativum Erucæ aut Rapi folio Obſ. & Icon. Lob. *Moutarde.*
Sinapi album ſiliquâ hirſutâ ſemine albo & ruffo Ioan. Bauh.

SISARVM Germanorum B. pin. Siſer ſativum primum Fuchſ. *Cheriüs.*

SISON quod Amonum Officinis noſtris B. pin. Petroſelinum Macedonicum Fuchſ.

SION, ſive Apium paluſtre foliis oblongis B. pin. Sium Cratenæ majus Dod. Lugd.
Sium verum Matth. Hiſt. Lugd. Icon.
Sium geniculis vmbellatis.
Sium minimum Proſp. Alp. de exot. minus impatiens Gerar.

SMILAX aſpera fructu rubente B. pin. rutilo fructu Cluſ. Hiſt.
Smilax aſpera minus ſpinoſa fructu nigro B. pin. aſpera nigro fructu Cluſ. Hiſt.
Smilaci aſperæ affinis peregrina, nec ſpinoſa, nec maculata.

SMYRNIVM Græcis, Latinis Oluſatrum Camer. epit Matth. Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſc. B. pin.
Smyrnium peregrinum rotundo folio B. pin. Creticum Camer. epit. Amani montis Dod.

SOLANVM Officinarum B. pin. vulgare Tragi. *Morelle.*
Idem acinis puniceis B. pin. variat. quod Solanum puniceum Cord. Hiſt.
Idem acinis rubris quod Solanum rubrum Geſn. hort. Germ.

Solanum veſicarium B. pin. Halicacabon Tragi.
Idem foliis ex luteo variis.
Solanum veſicarium Indicum B. pin. Halicacabum ſive Solanum Indicum Camer. hort.
Solanum Virginianum, fructuluteo. Alkekengi ſeu Halicacabum Virginenſe Parkinſ.
Solanum μελανοκέρασον B. pin. lethale *Belladona* Cluſ. Hiſt.
Solanum ſomniferum verticillatum B. pin. ſomniferum antiquorum Proſp Alp. de exot.
Solanum fruticoſum bacciferum B. pin. Amomum Plinij Obſ. & Icon. Lob.
Solanum fruticoſum femina ſine fructu & flore.
Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. tetraphyllum ſive herba Paris Icon. Lob.
Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara B. pin. amara Dulcis Icon. Lob.
Idem flore albo B. pin. variat. Dulcamara flore albo Park.
Solanum ſcandens foliis variegatis.
Solanum tuberoſum eſculentum B. pin. Arachidna Theophraſti, forte Papas Perüanorum Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo.
Solanum racemoſum Indicum. magnum Virginianum rubrum Parkinſ.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli B. pin. Poma amoris Camer. epit.
Idem fructu rubro palleſcente.
Idem fructu luteo B. pin. variat. Poma amoris fructu luteo hort. Eyſter. aurea Mala Dod.
Solanum racemoſum Ceraſorum forma B. prod.
Idem fructu luteo.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro B. pin. Mala æthiopica Dod.
Solanum peregrinum fructu rotundo B. pin. an Hyoſamus peregrinus Dal. Hiſt. Lugd.
Solanum pomiferum fructu oblongo B. pin. Mala inſana Dod. Melongena Camer. epit.
Idem fructu carneo.
Solanum pomiferum fructu oblongo albo B. pin. variat.

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo B. pin. Stramonium ſpinoſum Ger.

Idem caule purpureo & flore B. pin. variat.

Solanum fœtidum pomo grandiore ſpinoſiſſimo.

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido B. pin. Datura Ægyptia Veſlingij Obſ. in Proſp. Alp.

Idem triplici calice odoro & albo.

Solanum Ægyptiacum flore pleno B. pin. Strammonia Ægyptiaca flore pleno extrinſecus purpuraſcente intrinſecus albicante punctis purpureis aſperſo Bry.

Solanum ſpinoſum Indicum Borraginis flore Icon. Roberti.

Solani folia Circæa dicta major B. pin. Circæa Lutetiana Obſ. & Icon. Lob.

Solanifolia Circæa Alpina B. pin. Circæa minima Col.

Solanum Mexiocanum flore magno B. pin. admirabilis Perüana rubro flore Cluſ. Hiſt. flos Mexicanus Icon. Paſſæi. *Merveille du Perou.*

Solanum Mexiocanum flore albo, luteo & rubro, tam virgatim, quàm punctatim mixto B. pin. variat.

Idem flore albo. quod Iaſminum Indicum flore variegato hort. Eyſtet.

Soldanella maritima minor B. pin. Soldanella Dod. Braſſica marina Cluſ. Hiſt.

Soldanella Alpina rotundifolia B. pin. Alpina minor Cluſ. Hiſt.

Soldanella Alpina folio minus rotundo B. pin. Alpina major Cluſ. Hiſt.

Sonchus aſper non laciniatus B. pin. tertius aſperior Dod. *Laitron.*

Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus B. pin. aſper Dod.

Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. lævis Dod. laciniatis foliis Lob. Hiſt. Lugd.

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus B. pin. lævior vulgaris ſecundus Cluſ Hiſt. lævior alter folio profundis laciniis ſinuato hederaceo, Icon. Lob.

Sonchus lævis anguſtifolius B. pin. Sonchis affinis Terracrepola

crepola Ioan. Bauh. Crepis Dal. Hiſt. Lugd.
Sonchus anguſtifolius maritimus B. prod.
Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel Sonchus Alpinus cæruleus B. pin. lævior Auſtriacus tertius cæruleo flore Cluſ. Hiſt.
Sonchus villoſus luteus major B. pin. lanatus Dal. Hiſt. Lugd.
Soncho affinis Lampſana domeſtica B. pin. Lampſana Dod.
Sonchus montanus minimus repens eleganter incanus.

SORBVS ſativa B. pin. Sorba Camer. epit. legitima Cluſ. Hiſt. *Cormier.*
Sorbus ſylveſtris foliis domeſticæ ſimilis B. pin. ſylveſtris Camer. epit. Ornus Ruellij.

SPARGANIVM ramoſum B. pin. Sparganium & Butomos Theophraſti Icon. Lob. Platanaria Dod.
Sparganium non ramoſum B. pin. Platanaria altera Dod.

SPARTIVM arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus B. pin. Geniſta Hiſpanica Ger.
Spartium tertium flore albo B. pin. tertium Hiſpanicum Cluſ. Hiſt.

SPHONDYLIVM vulgare hirſutum B. pin. Spondylium Acanthus Germanica Fuchſ. Icon Lob.
Spondylium alterum Dod. Panax Sphondylij folio, ſive Heracleum B. pin.
Sphondylium hirſutum foliis anguſtioribus B. prod.

SPEIRÆA Theophraſti fortè Cluſ. Frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis B. pin.

STACHYS major Germanica B. pin. Stachys Dioſcoridis Icon. Lob.
Eadem flore albo B. pin. variat.
Stachys Cretica B. pin. Pſeudoſtachys Cretica ejuſdem prod.

Stachys Luſitanica Lob. Lugd.
Pſeudoſtachys Alpina B. pin. & prod. Salvia Alpina Tab.
Stachys ſpinoſa Cretica B. pin. ſpinoſa Cluſ. Hiſt. app. prima.
Stachys paluſtris fœtida B. pin. Clymenum minus Dal. Hiſt. Lugd. Panax coloni Gerardi. Tertiola Cæſalp.

Staphisagria B. pin. Pedicularis herba Cordi in Dioſc. Staphyſagria Dod. *L'Herbe aux Poux.*

Stoebe major foliis cichoraceis mollibus lanuginoſis B. pin. Salmantica prima Cluſ. Hiſt.
Eadem flore albo.

Stoechas purpurea B. pin. brevioribus ligulis Cluſ. Hiſt. Arabica Cordi Hiſt.
Stœchas cauliculis non foliatis B. pin. longioribus ligulis Cluſ. Hiſt.
Stœchas purpurea odorata Parkinſ.

Styrax folio Mali cotoneæ B. pin. Styrax Icon. Lob.

Suber latifolium perpetuò virens B. pin. Phellos ſeu Suber Dod. Suber latifolia Icon. Lob. *Liege.*

Succisa glabra B. pin. Morſus Diaboli Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore incarnato B. pin. variat. quæ Morſus Diaboli flore carneo Parkinſ.
Succiſa altera Tragi. Morſus Diaboli flore albo Parkinſ.
Succiſa Alpina flore cæruleo prolifero.

Symphytum, Conſolida major B. pin. majus ſeu Conſolida major Matth. ed. B. *Grande Conſolide, aureille d'aſne.*
Idem flore purpureo, ſeu mas B. pin. variat. Symphytum majus flore purpureo Tab.
Idem flore albo, ſeu femina B. pin. variat. Symphytum majus flore albo Tab.
Symphytum majus tuberoſâ radice B. pin. tuberoſum Dod.

Symphytum minus Borraginis facie B. pin. pumilum repens Borraginis facie, ſeu Borrago minima herbariorum ſpuria Icon. Lob.

Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia B. pin. Pulmonaria vulgaris maculoſo folio Cluſ. Hiſt. *Pulmonaire.*

Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria vulgaris flore albo B. pin. variat. niveo colore Cluſ. Hiſt. deſcr.

Symphytum non maculoſum, ſeu Pulmonaria non maculoſa B. pin. variat. folio non maculoſo, ſive ſecunda Cluſ. Hiſt.

Symphytum, ſeu Pulmonaria anguſtifolia rubente cæruleo flore B. pin. Pulmonaria foliis Echij Icon. Lob.

Symphytum Alpinum latifolium maculatum aſperius flore cæruleo.

Symphytum, ſeu Pulmonaria Alpina foliis mollibus ſubrotundis flore cæruleo.

Syringa cærulea B. pin. Lillach. Dod.

Syringa flore quaſi argenteo B. pin. variat. flore lacteo hort. Eyſtet.

Syringa Arabica foliis Mali Arantij B. pin. Sambac Arabum, ſive Gelſeminum Arabicum Proſp. Alp.

Syringa alba, ſive Philadelphus Athenæi B. pin. Italica flore albo ſimplici hort. Eyſtet.

Sisyrinchium majus flore luteâ maculâ notato B. pin. majus cæruleo flore Swertij.

Siſyrinchium minus anguſtifolium flore majore variegato B. pin.

T

Tamarix fruticoſa folio craſſiore: ſive Germanica B. pin. Myrica ſylveſtris prima Cluſ. Hiſt. *Tamaris.*

Tamarix altera folio tenuiore, ſive Gallica B. pin. Myrica ſylveſtris ſecunda Cluſ. Hiſt.

TANACETUM vulgare luteum B. pin. Millefolij foliis Icon. Lob. Athanaſia ſeu Tanacetum Matth. Lugd. *Tanaſie.*

Tanacetum foliis criſpis B. pin. ſpecioſum criſtatum Anglicum Icon. Lob.

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea ſive Millefolium nobile Tab.

Tanacetum Alpinum purpureum inodorum.

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum ſecundum Cluſ. Hiſt. Leucanthemum Tab.

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. Inodorum primum Cluſ. Hiſt.

Tanacetum ſeu flos Africanus major flore pleno B. pin. Othonna major polyanthos Obſ. & Icon. Lob. *Grand Oeillet d'Inde.*

Tanacetum Africanum majus ſimplici flore B. pin. flos Africanus ſimplici flore luteo Icon. Lob.

Tanacetum Africanum medium flore luteo pleno. Flos Africanus minor multiflorus Tab.

Tanacetum Africanum, ſeu flos Africanus minor B. pin. Caryophyllus Indicus flore luteo rubeſcente ſimplici minor hort. Eyſtet.

Idem flore pleno. qui Caryophyllus Indicus pleno flore luteo rubeſcente minor hort. Eyſtet.

Tanacetum ſive flos Mexicanus flore fiſtuloſo ſimplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus ſimplex fiſtuloſo flore Col.

Tanacetum ſeu flos Mexicanus flore fiſtuloſo pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fiſtuloſo flore Col.

TAXUS B. pin. & Lob. *If.*

TELEPHIUM vulgare B. pin. album Fuchſ. Faba inverſa ſive Craſſula Icon. Lob. *Orpin.*

Telephium flore purpuraſcente & foliis rarioribus B. pin. variat. tertium purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt.

Telephium purpureum majus B. pin. quintum purpureo flore Cluſ. Hiſt.

Telephium purpureum minus B. prod.



Orpin telephium vulgare
Cette plante est tres bonne pour
les playes et les blessures

Telephium latifolium peregrinum B. pin. Primum Hiſpanicum Cluſ. Hiſt. Telephium ſive Craſſula major Hiſpanica Icon. Lob.
Idem floribus rubris B. pin. variat.
Telephium repens folio deciduo B. pin. Sextum Cepæa Pancij Cluſ. Hiſt. Anacampſeros minor rotundiore folio ſempervirens Ioan. Bauh.
Telephium repens folio non deciduo B. pin. legitimum Imperati. Septimum Cluſ. Hiſt.
Telephium Luſitanicum hæmatodes maximum.
Idem flore pallido.

TEREBINTHVS vulgaris B. pin. Terebinthus Cluſ. Hiſt. *Terebinthe.*
Terebinthus vulgaris ſterilis Narbonenſium.
Terebinthus Indica Theoph. Rawolfij Cluſ. Hiſt. deſcr.
Terebinthus Cappadocica.

TEVCRIVM B. pin. vulgare fruticans, ſive primum Cluſ. Hiſt.
Teucrium peregrinum folio ſinuoſo B. pin. fruticans Bœticum ſive tertium Cluſ. Hiſt.
Teucrium Regium latifolium flore albo.
Teucrium Creticum odoratum flore purpureo.
Teucrium aſtragaloïdes Caſſida minor.

THALICTRVM majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ B. pin. Ruta pratenſis Herbariorum Obſ. & Icon. Lob.
Thalictrum pratenſe majus Monſpelienſium foliis rugoſis.
Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus B. pin. quintum flore purpureo Camer. hort.
Thalietrum Canadenſe Cornuti.
Thalictrum minus B. pin. Hypecoum Hiſt. Lugd. Thalietrum tenuifolium Cordi Icon. Lob.
Thalictrum minimum fœtidiſſimum B. prod.
Thalictrum minus alterum Pariſienſium foliis craſſioribus & lucidis.

Thapsia latifolia villoſa B. pin. prima Cluſ. Hiſt.
Thapſia maxima latiſſimo folio. an tertia Cluſ. Hiſt.
Thapſia peregrina foliis verticillatis.
Thapſia Carotæ folio B. pin. vulgaris Carotæ effigie, Thaſſia Matth. & Ital. Icon. Lob. *Turbuh gns.*
Thapſia maxima altera Carotæ folio.

Thlaspi arvenſe ſiliquis latis B. pin. ſecundum ſive alterum Camer. epit. Drabæ folio Obſ. Lob.
Thaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus B. pin. vulgatius Ioan. Bauh.
Thlaſpi villoſum capſulis hirſutis B. prod. capſulis hirſutis Ioan. Bauh.
Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus B. pin. Oleraceum Tab.
Thlaſpi vmbellatum arvenſe Iberidis folio B. pin. vmbellatum arvenſe amarum Ioan. Bauh.
Thlaſpi vmbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. Draba ſive Arabis aut Thlaſpi Candiæ Dod.
Idem flore albo B. pin. variat. quod Cappadocium flore albo hort. Eyſtet.
Thlaſpi vmbellatum Naſturtij folio Monſpeliacum B. pin. Narbonenſe vmbellatum Tab.
Thlaſpi Alpinum Bellidis cæruleæ folio B. pin. montanum ſecundum & Badenſe Cluſ. Hiſt.
Thlaſpi montanum ſempervirens B. pin. montanum candidum hiſt. Lugd.
Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente B. pin. Lithothlaſpi quartum carnoſo rotundo folio Col.
Thlaſpi ſaxatile vermiculato folio B. pin. Lithothlaſpi montanum fruticoſius vermiculato acuto folio Col.
Thlaſpi Alyſſum dictum maritimum B. pin. maritimum Dal. Hiſt. Lugd. Narbonenſe Centunculi anguſti folio. Alyſſon Ital. Tab.
Thlaſpi montanum incanum luteum B. prod. ſupinum luteum Icon. Lob.
Thlaſpi Alyſſum dictum campeſtre minus B. pin. Alyſſum minus Dal. Hiſt. Lugd.

Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieraci folium & majus B.pin. clypeatum Cluſ. Hiſt.

Thlaſpi biſcutatum annuum aſperum. Leucoïum Alyſſoïdes vmbellatum montanum Col.

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum B. pin. fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe Icon. Lob.

Thlaſpi fruticoſum incanum B. pin. incanum Machlinienſe Cluſ. Hiſt. & Icon. Lob.

THVYA Theophraſti B. pin. Arbor vitæ Cluſ. Hiſt.

THYMELÆA foliis Lini B. pin. Thymelæa grani gnidij Adv. & Icon. Lob.

Thymelæa foliis acutis capitulo Succiſæ, ſive Alypum Monſpelienſium B.pin. Alypum Montis Ceti Narbonenſium, Herba terribilis vulgò Adv. Lob.

Thymelæa foliis candicantibus ſerici inſtar mollibus B. pin. *Tartonraire* Galloprovinciæ Maſſilienſium Adv. & Icon. Lob.

Thymelæa tomentoſa foliis Sedi minoris B.pin. Sanamunda tertia Cluſ. Ioan. Bauh.

Thymelæa foliis Polygalæ glabris B.pin. glabra Ioan. Bauh.

THYMVS vulgaris folio tenuiore B. pin. Thymus Fuchſ. *Thim.*

Thymus variegato folio. qui Thymus foliis candicantibus & graveolentibus B. pin. variat.

Thymus vulgaris folio latiore B. pin. Thymum durius Plin. Icon. Lob.

Thymus capitatus, qui Dioſcoridis B. pin. Thymum cephaloton Dod.

Thymus capitulis minoribus Maſſilienſis.

TILIA mas foliis vlmi B.pin. mas Obſ. & Adv. Lob. *Tillieul.*

Tilia montana maximo folio B. pin.

Tilia femina folio majore B.pin. femina Obſ. & Adv. Lob.

TITHYMALVS characias amygdaloïdes B. pin. amygda-

loïdes latifolius Tab. *Tithymale.*

Tithymalus characias rubens peregrinus B. pin. primus Cluſ. Hiſt. characias Monſpelienſium Ger.

Tithymalus characias folio lanuginoſo B. pin. characias ſecundus Cluſ. Hiſt. deſcr.

Tithymalus characias lanuginoſus Illyricus.

Tithymalus characias rubens Germanicus B. pin. tertius Auſtriacus Cluſ. Hiſt.

Tithymalus characias anguſtifolius B. pin. Myrſinites tertius anguſtifolius Tab.

Tithymalus characias folio ſerrato B. pin. ſerratus Monſpelienſium aut characias Adv. & Icon. Lob.

Tithymalus myrtifolius arboreus B. pin. Arboreus Proſp. Alp. de exot.

Tithymalus arboreſcens linifolius.

Tithymalus myrſinites latifolius B. pin. myrſinites legitimus Cluſ. Hiſt.

Tithymalus myrſinites anguſtifolius B. pin. myrſinites ſecundus Tab.

Tithymalus myrſinites fructu verrucæ ſimili B. pin. verrucoſus Dal. Hiſt. Lugd. & Ioan. Bauh.

Tithymalus maritimus B. pin. Paralius ex locis maritimis Dod.

Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio B. pin. amygdaloïdes anguſtifolius Tab.

Tithymalus maritimus, ſeu Eſula rara è Lio Venetorum Inſula flore albo.

Tithymalus latifolius Hiſpanicus B. pin. & Tab. Platyphyllos Cluſ. Hiſt.

Tithymalus arvenſis latifolius Germanicus B. pin. Platyphyllos Fuchſ.

Tithymalus Helioſcopius B. pin. & Dod. Eſula vulgaris & tertia Tragi.

Tithymalus cypariſſias foliis punctis croceis notatis B. pin. στικτόφυλλος Thalij.

Tithymalus cypariſſias B. pin. & Dod. cupreſſinus ſive humi-Pinus Icon. Lob.

Idem capitulo rubente B. pin. variat.

Tithymalus,

Tithymalus, ſive Eſula exigua B. pin. Eſula exigua Tragi. Tithymalus leptophyllos Matth. Lugd.

Tithymalus foliis Pini, fortè Dioſcoridis Pityuſa B. pin. Eſula minor Dod. Tithymalus pinea Icon. Lob.

Tithymalus paluſtris fruticoſus B. pin. Eſula major Dod. major Germanica Adv. & Icon. Lob.

Tithymalus montanus non acris B. pin. Eſula dulcis vel ſeptima Tragi.

Idem floſculo ſubrubente. qui Tithymalus flore rubro Ioan. Bauh.

Tithymalus characias radice repentè.

Tithymalus foliis brevibus aculeatis B. pin. Pityuſa Camer. epit. Matth.

Tithymalus tuberoſus Germanicus B. pin. tuberoſus noſter Camer. hort.

Tithymalus Epithymi fructu Col. Peplios altera ſpecies B. pin.

Tormentilla ſylveſtris B. pin. vulgaris Camer. epit. Tormentilla vel Heptaphyllon Icon. Lob. *Tormentille.*

Tormentilla Alpina vulgaris major B. pin. montana Camer. epit.

Tormentilla Alpina folio ſericeo B. pin. Heptaphyllon Cluſ. Hiſt. Stellaria argentea Camer. epit.

Tormentilla folio ſericeo altera quinquefolia. Pentaphyllum petræum minus Tab. Icon.

Trachelium vmbelliferum cæruleum Ponæ & Parkinſ. Cervicaria Valerianoides cærulea B. pin.

Trachelium minus Americanum foliis rigidioribus flore cæruleo patulo.

Idem flore albo.

Tragacantha B. pin. & Cluſ. cur. poſt. *Barbe Renard, ou Rame bouc.*

Tragacanthæ affinis lanuginoſa; ſeu Poterion B. pin. Tragacantha altera Poterium fortè Cluſ. Hiſt. Poterium Matth.

TRAGOPOGON pratenſe luteum majus B. pin. luteum Obſ. & Icon. Lob. *Barbe de Bouc.*

Tragopogon Coronopi folio majus B. pin. variat. Chondrilla τραγοπωγωνάνθεμος major Thal.

Tragopogon Coronopi folio minus B. pin. variat.

Tragopogon gramineo folio radice villoſa B. pin. Barbula hirci minor Tab.

Tragopogon purpuro-cæruleum Porri folio, quod Artifi vulgò B. pin. Barbula hirci purpurocærulea Tab.

Idem dilutè ïanthino flore.

TRAGORIGANVM Profp. Alp. de exot. Tymbra legitima Cluſ. Hiſt. Satureïa Cretica B. pin.

Tragoriganum latifolium B. pin. Tragoriganum alterum. Marum Cortuzi & Matth. Obſ. Lob.

TRIBVLVS terreſtris Ciceris folio fructu aculeato B. pin. Tribulus terreſtris Cluſ. Hiſt.

Tribulus aquaticus B. pin. & Camer. epit.

TRICHOMANES, ſeu Polytrichum Officinarum B. pin. Trichomanes Dioſc. Polytrichum Icon. Lob.

Trichomanes minus & tenerius B. pin. minor mas Tab.

Trichomanes Canadenſe folio tetragono Criſpo.

TRIFOLIVM bitumen redolens B. pin. Aſphaltite Camer. epit.

Trifolium paluſtre B. pin. paludoſum Icon. Lob. Menianthes paluſtre Theoph. Iſopyrum Dodonæi Lugd.

Trifolium pratenſe purpureum B. pin. pratenſe Icon. Lob. *Treſle.*

Trifolium pratenſe album B. pin. & Fuchſ.

Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore B. pin. pratenſe luteum Fuchſ.

Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli, vel agrarium B. pin. luteum minimum Icon. Lob.

Trifolium Alpinum flore magno radice dulci B. pin. & prodr. Glycyrrhiza aſtragaloïdes, vel Aſtragalus dulcis ejuſdem.

Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ B. pin. Lagopus major folio Trifolij Dod.
Trifolium ſpicâ oblongâ rubrâ B. pin. majus tertium Cluſ. Hiſt.
Trifolium montanum ſpicâ longiſſimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinnato Obſ. & Icon. Lob.
Trifolium lagopoïdes flore ſubluteo.
Trifolium montanum anguſtiſſimum ſpicatum B. pin. Lagopus altera anguſtifolia Hiſt. Lugd.
Trifolium arvenſe humile ſpicatum, ſive Lagopus B. pin. Lagopus vulgaris Fuchſ. Hiſt. Lugd.
Trifolium ſtellatum B. prod.
Trifolium capitulo ſpumoſo lævi B. prod.
Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis B. pin. Dorycnium Monſpelienſium Adv. & Icon. Lob.
Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. cochleatum primum Dod. Medica ſcutellata Ioan. Bauh.
Trifolium cochleatum turbinatum ſive fructu compreſſo oblongo B. pin. Medica magna turbinata Ioan. Bauh.
Trifolium ſcutellatum fructu latiore folio obtuſo B. Phyt. Medica orbiculata Ioan. Bauh.
Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum B. pin. Medica marina Camer. hort. Phil.
Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido B. pin. cochleatum alterum Dod.
Trifolium cochleatum folio cordato maculato B. pin. Medica Arabica Camer. hort. Phil.
Trifolium cochleatum echinatum minus B. prod.
Trifolium cochleatum echinatum ſpinis ſurſum deorſumque rigentibus Parkinſ. Icon.
Trifolium cochleatum echinis omnibus erectis Icon. Park.
Trifolium echinatum arvenſe B. pin. Tribulus terreſtris minor repens Hiſt. Lugd.
Trifolium minus cochleâ coronata. Medica parva coronata Cherleri Ioan. Bauh.
Trifolium ſylveſtre luteum ſiliquâ cornutâ vel Medica fruteſcens B. pin. Medica flavo flore Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo, cæruleo, violaceo, fuſco, purpureo, nigro, vario B. pin. variat.

Trifolium ſiliquâ cornutâ, ſive Medica B. pin Medica legitima Cluſ. Hiſt. Fœnum Burgundiacum Obſ. Lob. *Luzerne.*

Trifolium ſemen ſub terram condens.

Trifolium acetoſum vulgare B. pin. acetoſum Dod. *Alleluya.*

Idem purpuraſcente flore B. pin. variat.

Trifolium acetoſum corniculatum B. pin. Oxys flavo flore Cluſ. Hiſt.

Trifolium hepaticum flore ſimplici B. pin. Hepatica trifolia cæruleo flore Cluſ. Hiſt.

Trifolium hepaticum flore rubro ſimplici B. pin. variat. Hepatica trifolia rubro flore Cluſ Hiſt.

Idem flore carneo.

Trifolium hepaticum flore albo Ioan. Bauh. Hepatica trifolia flore niveo Icon. Paſſæi.

Idem flore cinereo.

Trifolium hepaticum flore pleno B. pin. Hepatica trifolia cærulea polyanthos Icon. Paſſæi.

TRIPOLIVM majus cæruleum B. pin. Tripolium vulgare Obſ. & Icon. Lob.

Tripolium minus B. pin. minus Obſ. & Icon. Lob.

TRITICVM hybernum ariſtis carens B. pin. Siligo ſpica mutica Obſ. & Icon. Lob. *Froment.*

Triticum ſpica multiplici B. pin. multiplici ſpica Icon. Lob.

Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ B. pin. Typhinum quartum Tab.

TVLIPA præcox lutea B. pin. tota lutea Gerar. *Tulipe precoce.*

Tulipa dubia major B. pin. dubia prima major Cluſ. Hiſt. *Meridionelle.*

Tulipa ſerotina lutea B. pin. ſerotina flava Cluſ. Hiſt. *Tardive.*

Tulipa minor lutea Italica B. pin. Apenninea Cluſ. Hiſt. *Tulipe de Boulogne.*

Tulipa variegata Perſica B.pin. Perſica Icon. Paſſæi *Tulipe de Perſe.*

Tulipa Candiæ folio lucido polyclonos.

Tulipa ſerotina flore pleno B. pin.

Tulipa verſicolor media foliolis criſpis ad florum Baſim adhæreſcentibus. *La Crouſtilleuſe.*

Tulipa lutea centifolia. *Le Monſtre jaune double.*

Tulipa lutea lituris quibuſdam viridibus & ſanguineis diſtincta flore maximo laciniato. *Le Monſtre jaune.*

Tuliparum præcocium, mediarum & ſerotinarum, quoad colorum & figuræ elegantiam mira varietas in horto florum.

TVSSILAGO vulgaris B. pin. Tuſſilago vulgò Farfara Cæſalp. *Paſdaſne, Tuſsilage.*

Tuſſilago Alpina rotundifolia caneſcens B. pin. Alpina caneſcente fol. Cluſ. Hiſt.

V

VALERIANA hortenſis: Phu folio Oluſatri Dioſc. B. pin. Phu Ponticum, Valeriana Pontica Tab. *Valeriane.*

Valeriana foliis Calcitrapæ B. pin. annua ſeu æſtiva Cluſ. Hiſt.

Valeriana peregrina purpurea albave B. pin. Indica Cluſ. Hiſt.

Valeriana ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris Obſ. & Icon. Lob.

Valeriana ſylveſtris major altera folio lucido.

Valeriana ſylveſtris major montana B. pin.

Valeriana cærulea B. pin. Phu Græcum, ſeu peregrinum Hiſt. Lugd.

Eadem flore albo B. pin. variat. quæ Valeriana Græca flore albo hort. Eyſtet.

Valeriana paluſtris minor B. pin. ſylveſtris ſecunda minor Cluſ. Hiſt. Icon. Phu minimum Matth. ed. B.

Valeriana Alpina altera B. pin. ſylveſtris Alpina prima latifolia Cluſ. Hiſt. Alpina Ioan. Bauh.

Valeriana rubra B. pin. Ocimaſtrum Valerianthos Adv. & Obſ. Lob.

Eadem flore albo.

Valeriana rubra anguſtifolia B. prod. & Ioan. Bauh.

Eadem flore albo.

Valeriana Vrticæ folia flore albo Cornuti.

Valeriana Campeſtris inodora major B. pin. album Olus Dod. *Maſche.*

Valerianella echinata B. pin. cornucopioïdes echinata Col.

Valerianella ſemine ſtellato B. pin. ſemine Scabioſæ ſtellato hirſuto Col.

Valeriana altera vmbilicato nudo ſemine Col.

VERBASCVM mas latifolium luteum B. pin. mas & candela regia Obſ. Lob. Thapſus barbatus Officinarum Icon. *Boüillon blanc.*

Verbaſcum femina flore luteo magno B. pin. Verbaſcum flore aureo Cæſalp.

Verbaſcum maximum album femina flore ſubpallido Icon. Lob.

Verbaſcum ramoſum floribus luteis parvis. pulverulentum flore luteo parvo Ioan. Bauh.

Verbaſcum flore albo parvo Ioan. Bauh. candidum femina Fuchſ.

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente B. pin. nigrum Dod. nigrum flore parvo apicibus purpureis Ioan. Bauh.

Verbaſcum Alpinum perenne nigrum flore albo ſtaminibus purpureis.

Verbaſcum nigrum folio Papaveris corniculati B. pin. intubaceum Tab. criſpum & ſinuatum Ioan. Bauh.

Verbaſcum latis Salviæ foliis B. pin. Salvi-folium fruticoſum luteo flore Obſ. Lob.

Verbaſcum latis Salviæ foliis alterum flore rubello.

Verbaſcum anguſtis Salviæ foliis B. pin. Phlomis Lychnitis Cluſ. Hiſt.

VERBASCVLVM pratenſe odoratum B. pin. Primula veris flavo flore elatior Cluſ. Hiſt. *Primevere.*

Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum inodorum B. pin. Primulaveris pallido flore elatior Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum ſylvarum majus ſingulari flore B. pin. Primula veris pallido flore humilis Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum ſylvarum majus ſingulari flore niveo B. pin. variat. ſylvarum Primula alba Adv. Lob.

Verbaſculum ſylveſtre magno plenoque flore B. pin. Primula veris multiflora Tab.

Verbaſculum hortenſe multiplex B. pin. Primula hortenſis Anglica omnium maxima & ſerotina floribus plenis Icon. Lob.

Verbaſculum Conſtantinopolitanum. Carchichec Turcarum Cornuti, hoc eſt, Flos nivis.

Idem flore albo, ſulphureo, dilutè carneo, purpuraſcente, luteo, obſolete pallido, ferrugineo punctis albis notato, miniato, purpureo.

Verbaſculum proliferum B. pin. Primula veris flore gemino altero alteri innato Obſ. Lob. in append.

Verbaſculum proliferum flore majore.

Verbaſculum proliferum flore albo.

Idem flore purpureo.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum majus flore ferrugineo odorato.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum minus B. pin. Primula veris flore rubro Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum majus flore rubro B. pin. variat.

Carchichec aliæ in horto florum varietates.

VERBENA communis cæruleo flore B. pin. Verbena vulgaris Cluſ. Hiſt. *Vervaine.*

Verbena tenuifolia B. pin. Supina Cluſ. Hiſt.

Verbena Vrticæ folia Canadenſis.

Eadem foliis inciſis flore majore.

VERONICA mas ſupina & vulgatiſſima B. pin. vulgaris

ſupina Cluſ. Hiſt. *Veronique.*

Veronica ſpicata recta major Ioan. Bauh. recta vulgaris major Cluſ. Hiſt.

Veronica major latifolia foliis ſplendentibus & non ſplendentibus Ioan. Bauh. erectior latifolia Cluſ. Hiſt.

Veronica major anguſtifolia caulibus viridibus Ioan. Bauh. erectior anguſtifolia Cluſ. Hiſt.

Veronica ſpicata minor B. pin. recta minima Cluſ. Hiſt.

Eadem flore albo.

Veronica pratenſis ſerpyllifolia B. pin. minor ſerpyllifolia Obſ. & Icon. Lob.

Veronica Alpina fruteſcens B. pin. tertia fruticans Cluſ. Hiſt. minor Alpina ſerpyllifolia Ponæ deſcr. mont. Bald.

VIBURNUM B. pin. Lantana Dod.

VICIA ſativa vulgaris ſemine nigro B. pin. Vicia Dod. *Veſce.*

Vicia ſativa alba B. pin. Eruum candidum Tragi.

Vicia maxima dumetorum B. pin. ſylveſtris altera ſeu quinta Tragi. Cracca major Tab.

Vicia ſepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuchſ. major ſylveſtris ſeu ſecunda Tragi.

Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab.

Vicia ſylveſtris lutea ſiliquâ hirſutâ B. pin.

Vicia lutea foliis Convolvuli minoris B. pin. Orobanche legumen Hiſt. Lugd. Aphaca Obſ. & Adv. Lob.

Vicia ſemine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod.

Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis B. pin. Arachus, ſive Cracca minima Obſ. & Icon. Lob. Cracca minor Tab.

Vicia minima præcox Pariſienſium.

VIOLA martia purpurea flore ſimplici odoro B. pin. nigra ſeu purpurea Dod. *Violette.*

Viola martia alba B. pin. & Tab. candida Dod. deſcr.

Viola

Viola martia inodora ſylveſtris B. pin. Canina Tab.

Viola martia ſylveſtris inodora foliis mucronatis oblongis ac ſtrictioribus B. pin. variat.

Viola martia multiplici flore B. pin. martia purpurea multiplex Tab.

Viola martia flore multiplici albo B. pin. variat. alba multiplex Tab.

Viola martia multiplex flore cinereo.

Viola martia multiplex flore albo exterius purpuraſcente B. pin. variat.

Viola biflora multiplex B. pin. variat.

Viola Americana foliis Granadillæ.

Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. montana prima Cluſ. Hiſt.

Viola Alpina rotundifolia minor lutea. Gramen Parnaſſi aliud Hiſt. Lugd.

Viola martia arboreſcens purpurea B. pin. elatior Cluſ. Hiſt. mater Violarum Dal. Hiſt. Lug.

Viola tricolor erecta, an Iovis flos Theophraſti B. pin. Viola martia ſurrectis cauliculis Icon. Lob. aſſurgens tricolor Dod. *Penſee.*

Viola montana tricolor odoratiſſima B. pin. montana tertia, ſive tricolor Cluſ. Hiſt.

Viola tricolor hortenſis repens B. pin. tricolor Dod.

Viola bicolor arvenſis B.pin. ſylveſtris Icon. Lob.

Viola montana lutea grandiflora B. pin. flammea lutea Hiſt. Lugd. montanæ tertiæ aliud genus Cluſ. Hiſt.

Viola montana Cærulea grandiflora. Melanium montanum Hiſt. Lugd.

VIOLA lunaria major ſiliquâ rotundâ B. pin. Lunaria Græca annua hort. Eyſtet. Græca Bolbonac Obſ. & Icon. Lob.

Viola lunaria major ſiliquâ oblongâ B. pin. Lunaria Græca perennis hort. Eyſtet.

VIRGA aurea major, vel Doria B. pin. Herba Doria Narbonenſis Obſ. & Icon. Lob.

Virga aurea major, altera ex Doriâ degener.
Virga aurea latifolia ſerrata B. pin. altera ſerrato folio Obſ. & Icon. Lob.
Virga aurea montana profundè crenata. Conſolida Sarracenica major Hiſt. Lugd.
Virga aurea anguſtifolia ſerrata B. pin. Solidago Sarracenica Tragi.
Virga aurea Matth. ed. Bauh.
Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata B. pin. aurea Villanovani Adv. Lob.
Virga aurea montana latiore folio glabro.
Virga aurea montana latiore folio hirſuto.
Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpeciosâ Canadenſis.
Virga aurea Canadenſis hirſuta paniculâ minus ſpeciosâ.
Virga aurea Limonij folio paniculâ vno verſu diſpoſitâ. Mexicana B. pin. app.
Virga aurea omnium minima.

VITEX foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis B. pin. Vitex Matth. Hiſt. Lugd.
Vitex ſive agnus flore albido.
Vitex ſive agnus minor foliis anguſtiſſimis.

VITIS vinifera B. pin. & Fuchſ. *Vigne.*
Vitis Corinthiaca, ſive apyrina Ioan. Bauh.
Eadem fructu albo.
Vitis Damaſcena.
Vitis Apiana plinio. muſcata B. pin. variat. Muſcatella Caroli Steph. in præd. Ruſt. *Muſcate.*
Vitis pergulana acinis Prunorum magnitudine & forma B. pin. variat.
Vitis Africana duracina Ioan. Bauh. *Maroquin.*
Vitis præcox Columel. *Vigne haſtive.*
Vva Allobrogica Plinij. Carol. Steph. *Raiſins de livre, ou Dauphiné.*
Vitis ſubhirſuta B. pin. variat. Lanata Carol. Steph.
Vitis laciniatis foliis Cornuti. *Vigne d'Auſtriche.*
Vitis ſylveſtris Labruſca B. pin. Labruſca Tragi Hiſt. Lugd.

Vitis viniferæ in vineto multæ aliæ diverſitates.

VITIS Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante B. pin. Vaccinia nigra Dod. Myrtillus Germanica Hiſt. Lugd.

Vitis Idæa foliis oblongis albicantibus B.pin. Idæa ſecunda Cluſ. Hiſt.

Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris B. pin. Vitis Idæa buxeis foliis Cluſ. Hiſt. Vaccinia rubra Dod.

Vitis Idæa paluſtris B. pin. Vitis Idæa tertia in paluſtribus Cluſ. Hiſt. deſcr. Vaccinia paluſtria Dod. *Canneberge.*

VLMVS campeſtris Theophraſti B. pin. Vlmus Obſ. & Icon. Lob. *Orme.*

Vlmus montana B.pin. ſecunda Dod. deſcr. latifolia Tragi.

VRTICA vrens maxima B. pin. vulgaris vrens prima Tragi. *Ortie.*

Vrtica vrens minor B. pin. & Cordi. vrens minima Dod. *Ortie grieſche.*

Vrtica vrens pillulas ferens B. pin. Romana & ſylveſtris ſemine Lini Icon. Lob. Vrtica vrens prior Dod.

Vrtica vrens altera pillulifera Parietariæ foliis.

Vrtica maxima racemoſa Canadenſis.

VRTICA aculeata foliis ſerratis B. pin. Cannabis ſylveſtris ſpuria altera, Lamium quorumdam Icon. Lob.

Vrtica aculeata foliis ſerratis altera B. pin. Cannabis ſylveſtris ſpuria tertia Icon. Lob.

X

XYRIS Camer. epit. Spatula fœtida Dod. Gladiolus fœtidus B. pin.

Y

Yvca foliis Aloës B. pin. Yucca ſive Iucca Perüana Gerardi.

Z

Zea, Briſa dicta, vel monococcos Germanica B. pin. Briza monococcos Recentiorum & Dod. Obſ. Lob. *Eſpeautre.*

Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum B. pin. Zeopyrum ſive Triticoſpeltum: Hordeum nudum vulgò vocatum Obſ. & Icon. Lob.

APPENDIX
OMISSARVM STIRPIVM.

ACANTHVS ſylveſtris alter Dal. Hiſt. Lugd. Carduus pratenſis Aſphodeli radice foliis profundè & tenuiter laciniatis B. pin.
Acanthus montanus purpureus capitulis viſcoſis.
Acanthus montanus alter hirſutior caule criſpo capitulis minoribus.

Anacardij ſpecies alia B. pin. Cajous Cluſ. exot. 7. c. 30.

Anguria Braſiliana.

Anil ſive Indigo Guadalupenſis.

Apium montanum latiore folio.
Apium montanum anguſtiore folio.

Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci B. pin. Bonduc Indorum Ponæ.
Arbor ſenſitiva Braſiliana. an Herba pudica Hiſt. Lugd?

Aſteriſcus Autumnalis alter folio longiore.

Campanula Drabæ minoris foliis B. pin.

Cardamine montana minima.

Caryophyllus holoſtius Alpinus latifolius B. prod.
Caryophyllus ſylveſtris flore laciniato albo inodoro B. pin. Superba major flore albo Icon. Lob.
Caryophyllus ſylveſtris alter flore laciniato odoratiſſimo B. pin. Superba Auſtriaca Cluſ. Icon. Lob.
Idem corollâ vireſcente, flaveſcente, ſtriatâ.
Caryophyllus ſylveſtris tertius flore laciniato ſtaminulis corniculatis odoratis B. pin. Betonica coronaria minus

ramoſa flore tenuiter laciniato albo, corniculis duobus emergentibus Ioan. Bauh.

Idem flore carneo.

Caryophyllus ſylveſtris, flore laciniato, ſine corniculis odoro B. pin. ſylveſtris flore ſimplici laciniato rubro Icon. Lob.

Caryophyllus ſylveſtris floribus lanuginoſis hirſutis B. pin. Superba altera & ſuave rubens Icon. Lob.

Caryophyllus ſylveſtris fimbriatus flore variegato. Betonica coronaria latifolia flore picturato Veſuntina Ioan. Bauh.

Caryophyllus ſylveſtris fimbriatus medio fuſcus. Betonica coronaria flore tenuiter fimbriato purpuraſcente cum Corolla fuſca, & penè rubente ſine hirſutie Ioan. Bauh.

Centaurium majus folio non diſſecto B. pin.

Centaurium majus laciniatum Africanum.

Chamædrys ſpuria montana incana.

Chondrylla Lampſanæ flore.

Cichorium luteum montanum mollius.

Daucus Americanus lucidus.

Doronicum Helveticum incanum B. prod.

Faba purgatrix Guadalupenſis.

Gentianella Alpina verna Cluſ. Cantabrica quorumdam Icon. Lob.

Hieracium altiſſimum echioïdes Narbonenſe.

Holoſteum aquaticum Alſinanthemon.

Holoſteum quorumdam Hiſt. Lugd.

Iacobæa montana latifolia Buphthalmi flore.

Lamium Alpinum flore albo.
Lamium purpureum non fœtens folio oblongo B. pin. purpureum Tab.

Leucoïum ſylveſtre majus inodorum.

Libanotis Alpina vmbellifera folio maximè diſſecto.

Loto affinis Indica Coryli folio flore purpureo.
Eadem flore albo.
Lotus hæmorrhoïdalis arboreſcens.

Lychnis montana latiore folio flore rubro ſimplici majore.

Lyſimachia glabra pumila ſiliquoſa.

Pentaphylli effigie Leucas quibuſdam Ioan. Bauh.

Peplus folio acuto.

Phaſeolus ſanguineus ovatus Indicus Ioan. Bauh.
Phaſeolus peregrinus magnus coloris Caſtaneæ cum magno hilo lævis Ioan. Bauh.

Piloſella montana hirſutiſſima.

Polygala major Maſſiliotica Tab.

Polygonum maritimum minus foliolis Serpylli B. pin. Polygonum alterum puſillo vermiculato Serpylli folio Adv. & Icon. Lob.
Polygonum montanum minimum & ſericium Adver. Lob. Icon.

Polygonatum racemoſum Cornuti.

Ranunculus tuberoſus major bulbo dependente Ioan. Bauh. deſcr. quintus Matth. Hiſt. Lugd.

Rapunculus ſpicatus foliis maculâ nigrâ notatis, ſive mas B. pin. deſcr.

Roucou Indorum.

Salix ex aggeribus Bataviæ.

Salvia minor foliis variegatis.

Satureïa Cretica altera folio latiore.

Scabioſa major ſquammatis capitulis B.pin. Major Matth.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Cluſ. Hiſt. deſcr.

Sedum tridactylites Alpinum tenuiſſimè laciniatum.
Sedum tridactylites Alpinum minus B. prod.

Selinum montanum Coriandri folio.

Seſamum Dod.

Taxus foliis variegatis.

BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES

FINIS.

ERRATA.

PAgina 8. Linea 15. Lege B. Pin. P. 9. lin. 10. Lob. 11. floſculo 33. Adv. & Icon. P. 10. lin. 1. lege forte Roſa. 9. dele, ſemine albo Ger. 16. lege holoſericeis. P. 19. lin. 22. quæ quarta. P. 20. lin. 2. dele &. 6. lege alterum Americanum. 7. lege creditum quibuſdam. 9. vulgo. 17. leuiter 23. variegato. P. 21. lin. 19. lege, album ſerrato fol. P. 25. lin. 28. dictum. P. 27. lin. 5. lege Aſter. P. 33. lin. vltima, lege facie. P. 37. lin. 21. Carduus, à linea. P. 39. lin. vltima. lege lacteis. P. 40. lin. 9. dele Svvert. lin. 10. adde Svvert. P. 42. lin. 3. & 4. lege Odontitis Plinij, &c. P. 51. lin. 4. dele vltimum ſylueſtre. lin. 26. lege Germ. P. 52. lin. 25. lege Geſn. hort. P. 53. lin. 15. lege hederacea. P. 54. lin. 9. lege Atractilidis. P. 56. lin. 32. lege Helxine. P. 59. lin. 3. lege Crithmum. P. 62. lin. 25. pro ſupinus, lege repens. P. 66. lin. 20. Lugd. Gall. ed. lin. 14. lege dentaria. P. 67. lin. 22. lege poſt Cluſ. Arabis ſiue Draba, &c. P. 71. lin. 20. lege, Filix nuda. P. 75. lin. 10. dele B. pin. P. 77. lin. 34. lege Gladiol. P. 85. lin. 19. dele inodora. P. 89. lin. 2. poſt Syriacum adde, Hormino Sclarea, &c. P. 90. lin. 20. lege purpureo. P. 92. lin. 27. lege vulgaris. P. 97. lin. 6. lege impluuiatis. P. 110. lin. 19. lege ſiliquoſus incanus. P. 114. lin. 15. pro, ſeu, pone punctum. P. 129. lin. 1. & 2. dele Cardam. puſ. ſaxat. &c. P. 130. lin. 20. lege Eis. P. 134. lin. 5. lege floribus albis. P. 138. lin. 8. lege Peplus. P. 140. lin. 26. lege arrhenogonon. P. 142. lin. 1. lege Americanum vulgatius Cluſ. P. 166. lin. 12. amomum. lin. 15. Cratevæ. P. 167. lin. 32. lege Hyoſcyamus. P. 171. lin. 30. lege ſecunda. 33. lege prima. P. 177. lin. 9. lege qui Tithymalus non acris flore, &c. P. 180. lin. 32. lege medionelle. Epiſt. ad Lectorem lin. 15. lege, hoc eſt examinatis ſenſuum, &c